

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -**TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III Core 0B2 / Noyau 0B2 Gatineau, Québec K1A 0S5 Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division 140 O'Connor, Tower East 4th Floor 140 O'Connor, Tour Est 4ème étage Ottawa Ontario K1A 0S5

| Title - Sujet | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
| Camion, tracteur, lourd avec grue | | | | | | |
| Solicitation No N° de l'invitation | | | Amendment No N° modif. | | | |
| F7047-200056/A | | | 001 | | | |
| Client Reference No N° de référence du client | | | Date | | | |
| F7047-200056 | | | 2020-09-14 | | | |
| GETS Reference No N° de référence de SEAG | | | | | | |
| PW-\$\$HP-539-79025 | | | | | | |
| File No N° de dossier | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME | | | | | |
| hp539.F7047-200056 | | | | | | |
| Solicitation Closes - L'invitation prenat - à $02:00~PM$ on - le $2020-10-05$ | | | in | Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | | |
| F.O.B F.A.B. | | | | | | |
| Plant-Usine: | | | | | | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: | | | Buyer Id - Id de l'acheteur | | | |
| Cafferty, Kathy | | | hp539 | | | |
| Telephone No N° de téléphone | | | FAX No N° de FAX | | | |
| (613) 297-2896 () | | | () - | | | |
| Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service | | | | | | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
|---|---------------------------------------|
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseu | ır/de l'entrepreneur |
| Telephone No N° de téléphone Facsimile No N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to s (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à s de l'entrepreneur (taper ou écrire en car | signer au nom du fournisseur/ |
| Signature | Date |



Solicitation No. - N° de l'invitation F7047-200056/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur hp539

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier F7047-200056 CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

- 1. La présente modification de la demande de proposition portant le numéro 001 a pour effet de répondre aux questions.
- 2. Les réponses suivantes aux questions de soumissionnaires :
 - Q1. Les spécifications de l'annexe B pour la portée requise de la grue sont ambiguës:

2.12.2 indique «... portée: minimum 18 m».

2.12.3 «... levage minimum... 400 kg à 19 m.»

Quelle est la portée et la capacité minimales requises de la grue?

R1. Annexe "B" - spécifications - camion, tracteur, lourd en date du 2020-08-24, paragraphe 2.12.2 :

SUPPRIMER: Portée hydraulique totale: minimum 18 m

Annexe "B" - spécifications - camion, tracteur, lourd en date du 2020-08-24, paragraphe 2.12.3 :

SUPPRIMER: Capacité de soulever un minimum de 5000 kg à 3,6 m / 400 kg à 19 m

INSERER: Capacité de soulever un minimum de 5000 kg à 3,6 m et 400 kg à 18 m

- Q2. Quels sont les détails et l'emplacement des 2.12.4 raccords d'entrée et de sortie?
- R2. Annexe "B" spécifications camion, tracteur, lourd en date du 2020-08-24, paragraphe 2.12.4 :

SUPPRIMER: Raccords hydrauliques d'entrée et de sortie pour un seul accessoire.

- Q3. Veuillez clarifier le 2.12.5 «commande hydraulique supplémentaire pour une utilisation future (6)». Combien de fonctions sont nécessaires? Doivent-ils être commandés par la télécommande?
- R3. Annexe "B" spécifications camion, tracteur, lourd en date du 2020-08-24, paragraphe 2.12.5 :

SUPPRIMER: Commandes hydrauliques des deux côtés du véhicule avec commande hydraulique supplémentaire pour une utilisation future (6).

- Q4. a: 2.12.15 semble faire référence à un rotateur hydraulique.
 - b: Un rotateur hydraulique est-il nécessaire à l'extrémité de la flèche?
 - c: Un crochet est-il nécessaire pour tourner?
- R4. a: il s'agit de la rotation de la grue
 - b: Non
 - c: Le crochet doit tourner librement

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉES.