



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Oue  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7<sup>e</sup> étage, suite 7300  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

|  |  |
|--|--|
| <b>Title - Sujet</b><br>Ent. ménager-Garnison Longue-Pointe  |  |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>W6844-20EMM1/A   | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>001                                    |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>W6844-20EMM1  | <b>Date</b><br>2020-10-27  |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$MTC-460-15876  |  |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>MTC-0-43100 (460)   | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>                                     |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2020-11-18</b>   | <b>Time Zone</b><br><b>Fuseau horaire</b><br>Heure Normale du l'Est<br>HNE |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Cossette Fontaine, Jessica  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>mtc460                               |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(514) 603-6205 ( )   | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>( ) -  |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>  |  |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

## **ADDENDA 001**

### **INVITATION À SOUMISSIONNER** **Entretien ménager – Garnison Montréal**

Veuillez trouver ci-inclus l'addenda susmentionné qui fait partie intégrante des documents de soumission.

Tous les renseignements inclus dans cet addenda ont préséance sur les informations émises antérieurement.

#### **1- Visite facultative des lieux- Rappel**

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux où seront réalisés les travaux. Des dispositions ont été prises pour la visite des lieux, qui se tiendra à la Garnison Montréal, le 29 octobre 2020. La visite des lieux débutera à 10:00 HNE. Le point de rencontre sera au 6769 Notre-Dame Est, H1N 1X9, Montréal. Le personnel sera sur place pour les accueillir.

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante avant la date de la visite, pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui assisteront à la visite, ainsi que le nom de l'entreprise qu'il représente.

En raison de la pandémie actuelle du COVID-19, nous demandons aux proposants de vous conformer aux mesures suivantes :

- a. Un maximum d'une (1) personne par firme est permis.
- b. Vous devrez vous identifier à la personne organisant la visite à l'accueil.
- c. Le port du masque est obligatoire durant l'ensemble de la visite, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- d. Les principes de distanciation, deux (2) mètres entre chaque personne, devront être respectés.
- e. Les retardataires devront se rendre à la sécurité et devront suivre la visite à partir du moment où ils s'y joindront où pourrait se voir refusé l'accès.
- f. Veuillez communiquer avec l'autorité contractante si, dans les quinze (15) jours suivant la visite, un des visiteurs démontre des signes liés à la COVID-19.

#### **2- Devis technique par prototype**

Le document ci-joint intitulé « Devis technique par prototype » doit être inclus dans les documents d'appel d'offres à la section 5 du Cahier de base.

***Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées***

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 0112S- SALLES DE DOUCHES/SAUNAS DES COMPLEXES SPORTIFS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine |          |
| B - ENTRETIEN RÉGULIER:   |             |          |
| Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les cloisons-séparatrices à l'aide d'une machine à pression;  |             |          |
| Approvisionner les dispensateurs de fournitures;  |             |          |
| Nettoyer les accessoires et autres surfaces   |             |          |
| A - PATROUILLE:   |             |          |
| En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour selon les tâches suivantes:  |             |          |
| Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol   |             |          |
| Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures  |             |          |
| Nettoyer les accessoires et autres surfaces   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sol et de murs   | 4 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                                     | 1 / Année | Aucune   |
| B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage                                      | 6 / Année |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0131- CHAMBRES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues, procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches énumérées ci-après :  | 5 / Semaine |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis<br>Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au besoin<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou souillure apparente des murs portes, etc. |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette  | 1 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0132- DORTOIRS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues, procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches énumérées ci-après :  | 3 / Semaine | Aucune   |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou souillure apparente des murs, portes etc.;<br>Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;<br>Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0150H- SALLES D'EXERCICES MILITAIRES INT. (Hiver)

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)  |             |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0151- SALLES DE TIR ET SALLES DE TIR VIRTUEL

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |             |
|--|-------------|-------------|
|  | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 1 / Semaine | 5 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces   |             |             |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol   |             |             |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée    |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |             |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois    |             |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 1 / Mois    |             |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Mois    |             |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune      |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1070- SALLES DE TOILETTES, BAINS ET/OU DOUCHES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):   | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;<br>Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces<br>(1/Semaine) |             |          |
| A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les cloisons-séparatrices   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Récurer et/ou broser les surfaces de sol et de murs  | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes  | 1 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage  | 6 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 2 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1070A- TOILETTES, BAINS ET/OU DOUCHES (Prix unitaire)

| ROUTINE   | FRÉQUENCE |          |
|---|-----------|----------|
|   | Suggérée  | Modifiée |
| <p>Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches énumérées ci-après :</p> <p>A - Laver et désinfecter les surfaces de sol et de murs ainsi que les cloisons-séparatrices et les rideaux de douche;<br/> Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br/> Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br/> Nettoyer les accessoires sanitaires: cabinets de toilettes, lavabos, douches, bains et autres surfaces (vanités, miroirs, etc.)</p>   | Aucune    |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | FRÉQUENCE |          |
|   | Suggérée  | Modifiée |
| <p>Procéder au GRAND MÉNAGE dans les espaces spécifiés par le responsable selon les travaux énumérés ci-après :</p> <p>A - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs;<br/> Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur;<br/> Nettoyer les cloisons des salles de toilettes;<br/> Nettoyer à fond les accessoires sanitaires (cabinets de toilette, lavabos, douches et bains) et autres surfaces (vanités, miroirs, etc.);<br/> Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage;<br/> Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés;<br/> Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller;<br/> Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements;<br/> Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation;<br/> Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin</p> | 1 / Année |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1070B- SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):   | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;<br>Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces<br>(1/Semaine) |             |          |
| A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les cloisons-séparatrices   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Récurer et/ou broser les surfaces de sol et de murs  | 4 / Mois    | 1 / Mois |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes  | 1 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage  | 6 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 2 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1080- POSTES DE GARDE

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel infirmier une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 1 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   |          |
| A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1090- SALLES DE LAVAGE, UTILITÉS ET LINGERIES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin<br>Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sècheuses à linge<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)        |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sècheuses à linge  | 1 / Mois  |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                                     | 1 / Année |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 1 / Année |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1090A- SALLES DE BUANDERIE

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin<br>Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sècheuses à linge<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)        |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sècheuses à linge  | 1 / Mois    |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1110- RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |             |
|--|-------------|-------------|
|  | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 1 / Semaine | 3 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces   |             |             |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |             |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée    |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |             |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune      |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires  | 1 / Année   | Aucune      |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune      |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

## PROTOTYPE : 1140- SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):                    | 5 / Semaine |          |
| B - Vider et nettoyer les cendriers;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer les tables;<br>Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine) |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| FIN DE SEMAINE  | Suggérée    | Modifiée |
| Durant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions nécessaires en fonction des secteurs :  | 2 / FDS     |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1150- SALLES À MANGER

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |             |
|---|-------------|-------------|
|   | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but de contribuer au confort des utilisateurs, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine | 5 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)                                 |             |             |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |             |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée    |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |             |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 4 / Mois    |             |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |             |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 1 / Mois    |             |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |             |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   |             |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |             |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |             |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |             |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   |             |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |             |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1160- CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):  | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois par jour, 7 jours sur 7)   |             |          |
| A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;<br>Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compacteur (2/Semaine);<br>Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);<br>Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7 jours sur 7) |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Récurer les surfaces de sol   | 1 / Mois    |          |
| A - Polir ou récurer les surfaces de sol  | 4 / Mois    | 1 / Mois |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages: parois, portes et autres endroits accessibles   | 1 / Mois    | 4 / Mois |
| A - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de tous les étages  | 1 / Mois    | 4 / Mois |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1240M- SALLES D'EXAMENS, TRAITEMENTS OU THÉRAPIES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration quant au maintien de la propreté de leur milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Dépoussiérer, nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes  |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Décrocher les rideaux-séparateurs et les réinstaller après lavage   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1311M- RÉCEPTIONS, ADMISSIONS ET SECRÉTARIATS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)                          |             |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1320- BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |             |
|--|-------------|-------------|
|  | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):      | 5 / Semaine | 3 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine) |             |             |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)  |             |             |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée    |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |             |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois    | 1 / Mois    |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune      |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année   | Aucune      |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |             |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune      |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooin  | 1 / Année   | Aucune      |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1320H- BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX (Hiver)

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |             |
|--|-------------|-------------|
|  | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):      | 5 / Semaine | 3 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine) |             |             |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |             |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée    |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |             |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois    |             |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   |             |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année   |             |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |             |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   |             |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu  | 1 / Année   |             |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   |             |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   |             |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   |             |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   |             |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | 2 / Année   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1320M- BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |             |
|--|-------------|-------------|
|  | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):  | 5 / Semaine | 3 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires;<br>Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine) |             |             |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |             |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1321- BUREAUX D'ATELIERS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |             |
|---|-------------|-------------|
|   | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine | 3 / Semaine |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |             |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (2/Semaine)   |             |             |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année |          |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu  | 1 / Année |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année |          |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 2 / Année |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1340- SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine | Aucune   |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    | Aucune   |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1340H- SALLES RÉUNIONS, COURS OU INFORMATIQUE (Hiver)

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   |          |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1350- SALLES DE FORMATION

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine | Aucune   |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois  | Aucune   |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooin  | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1390- CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de contribuer au confort des utilisateurs, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)         |             |          |
| A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 4 / Mois    | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1420- CHAPELLES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampoing   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1430M- SALLES DES ARCHIVES ET FILMOTHÈQUES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 1 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer le dessus de comptoirs d'accueil;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)                               |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:          |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur                                 | 1 / Année |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés                                     | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires                          | 1 / Année |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année |          |
| A - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires  | 1 / Année |          |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation                                      | 1 / Année |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                | 1 / Année |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1490M- PHARMACIES OU PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)            |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1510- BIBLIOTHÈQUES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |          |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1530S- GYMNASES ET PALESTRES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):  | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;<br>Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés;<br>Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller, laver ou broser les surfaces de sol (3/Semaine);<br>Vadrouiller, laver ou broser les tapis d'entraînement (3/Semaine);<br>Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de musculation (2/Semaine) |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:          |           |          |
| A - Nettoyer et récurer les surfaces de sol  | 2 / Mois  | 1 / Mois |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois  | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur                                 | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation                                      | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1533- SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):                     | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;<br>Nettoyer les murs en miroir;<br>Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine);<br>Vadrouiller, laver ou brosser les tapis d'entraînement des 2 côtés (2/Semaine) |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:          |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois  |          |
| A - Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de musculation                | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés                                     | 4 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur                                 | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation                                      | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1533S- SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):   | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de papier à mains;<br>Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;<br>Nettoyer les murs en miroir;<br>Nettoyer les portes et divisions vitrées des 2 côtés;<br>Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine) |             |          |
| A - Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Vadrouiller, laver ou brosser les tapis d'entraînement;<br>Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de musculation (2/Semaine)   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:          |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur                                 | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation                                      | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1540S- PISCINES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)  |             |          |
| A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol, nettoyer les accessoires, parois accessibles et autres surfaces;<br>Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Récurer et désinfecter les surfaces de sol   | 1 / Mois    |          |
| A - Nettoyer, broser et désinfecter les dalles de renvoi des 2 côtés   | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1551- GARDERIES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de contribuer à la qualité de vie des enfants et d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces   |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois    | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 2 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1600- VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)   |             |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;<br>Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;<br>Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)               |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:          |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 4 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur                                 | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                       | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                | 2 / Année | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing   | 2 / Année |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1600M- VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):                              | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine);<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes |             |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds;<br>Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs;<br>Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 2 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1610H- CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 4 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 2 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

## PROTOTYPE : 1611- CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1611H- CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 2 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1620- ESCALIERS PRINCIPAUX

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)  |             |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1620M- ESCALIERS PRINCIPAUX

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes   |             |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1630- ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |           |
|---|-------------|-----------|
|   | Suggérée    | Modifiée  |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 1 / Semaine |           |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)   |             |           |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |           |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée  |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |           |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |           |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |           |
| B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie  | 1 / Année   |           |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |           |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |           |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   |           |
| A - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches   | 1 / Année   | 2 / Année |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1640- ASCENSEURS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 7 / Semaine |          |
| B - Nettoyer les rampes, portes, parois murales et autres surfaces  |             |          |
| A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 4 / Mois    | 1 / Mois |
| A - Nettoyer les rails d'ascenseurs   | 1 / Mois    |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Mois    |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage de même que le grillage du plafond   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1650M- SALLES DE TOILETTES - PATROUILLE

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):  | 5 / Semaine |          |
| B - ENTRETIEN RÉGULIER:<br>Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les cloisons-séparatrices;<br>Nettoyer et désinfecter les tapis de douches;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes |             |          |
| A - PATROUILLE:<br>En plus de la cueillette et de la disposition des rebuts, vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires (1 fois par jour)  |             |          |
| FIN DE SEMAINE   | Suggérée    | Modifiée |
| Accomplir la patrouille et l'entretien régulier tels que décrits ci-haut dans la routine   | 0 / FDS     |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Polir ou récurer les surfaces de sol   | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes  | 1 / Mois    |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):  | 7 / Semaine |          |
| B - Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)  |             |          |
| A - SERVICE RÉGULIER :<br>Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol  |             |          |
| A - PATROUILLE:<br>En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour selon les tâches suivantes:<br>Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol<br>Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures<br>Vider les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Polir ou récurer les surfaces de sol   | 1 / Mois  |          |
| B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes  | 1 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                                     | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 2 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1651- SALLES DE TOILETTES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):   | 5 / Semaine |          |
| B - Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces;<br>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine) |             |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Polir ou récurer les surfaces de sol  | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes   | 1 / Mois    |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 2 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1660- SALLES DE DOUCHES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)   |             |          |
| A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les cloisons-séparatrices en profondeur;<br>Nettoyer et désinfecter les tapis de douches   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes   | 1 / Mois    |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   |          |
| A - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis de douches  | 4 / Mois    |          |
| B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage   | 6 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1680- MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES - 7 JOURS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de contribuer au confort du personnel, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):                               | 7 / Semaine |          |
| B - Vider et nettoyer les cendriers;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer les tables;<br>Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine) |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois  | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                                     | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1681- MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de contribuer au confort du personnel, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):   | 5 / Semaine |          |
| B - Vider et nettoyer les cendriers;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer les tables;<br>Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que réfrigérateurs, four micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine) |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois  | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois  |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                                     | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1691- SALLES D'ATTENTE

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)   |             |          |
| A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol   | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1700- AMPHITHÉÂTRES ET AUDITORIUMS

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Dépoussiérer et nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);<br>Vider, nettoyer les poubelles et/ou corbeilles à papier et changer les sacs au besoin  |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 1 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1710- VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces<br>(1/Semaine)  |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois    | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |          |
| A - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 2 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1710M- VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes  |             |          |
| A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis  |             |          |
| FIN DE SEMAINE   | Suggérée    | Modifiée |
| Durant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions nécessaires en fonction des secteurs :   | 2 / FDS     |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol  | 2 / Mois    |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année   |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   | 4 / Mois    |          |
| A - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller   | 1 / Année   |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements   | 2 / Année   |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1711S- VESTIAIRES SPORTIFS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):  | 7 / Semaine |          |
| B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures;<br>Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises;<br>Dépoussiérer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine);<br>Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés   |             |          |
| A - SERVICE RÉGULIER :<br>Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol   |             |          |
| A - PATROUILLE:<br>En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour selon les tâches suivantes:<br>Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol<br>Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures<br>Vider les poubelles et changer les sacs au besoin<br>Nettoyer les accessoires et autres surfaces<br>Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises |             |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:                        |           |          |
| A - Nettoyer, broser et polir les surfaces de sol  | 4 / Mois  |          |
| A - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements   | 4 / Mois  |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur   | 1 / Année | Aucune   |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires  | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller               | 1 / Année | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 2 / Année | Aucune   |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation                                     | 1 / Année | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                              | 1 / Année | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1730- MONTE-CHARGES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE   |          |
|--|-------------|----------|
|  | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté de ce lieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Nettoyer les rampes, portes et autres surfaces   |             |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:  |             |          |
| A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les rails d'ascenseurs  | 1 / Mois    | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1740- REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| B - Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin   |             |          |
| A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1750- TERRASSES ET BALCONS EXTÉRIEURS

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |             |
|---|-------------|-------------|
|   | Suggérée    | Modifiée    |
| Dans le but de maintenir ces lieux propres, compte tenu de leur utilisation associée aux conditions climatiques, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 1 / Semaine | 5 / Semaine |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol;<br>Nettoyer le mobilier et les accessoires;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin  |             |             |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée    |
| Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :  |             |             |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 4 / Année   | 6 / Année   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1751- MEZZANINES INTÉRIEURES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but de maintenir ces lieux propres, compte tenu de leur utilisation associée aux conditions climatiques, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 5 / Semaine |          |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol;<br>Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;<br>Nettoyer le mobilier et les accessoires (1/Semaine)                   |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :  |             |          |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur  | 1 / Année   | Aucune   |
| B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés   | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements  | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation   | 1 / Année   | Aucune   |
| A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing  | 1 / Année   | Aucune   |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1760- QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

| ROUTINE     | FRÉQUENCE |          |
|-------------|-----------|----------|
|             | Suggérée  | Modifiée |
| Non requise | Aucune    | Aucune   |
| A - ...     |           |          |

| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée | Modifiée |
|--|----------|----------|
| Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle : |          |          |

|  |           |
|--|-----------|
| A - Balayer les surfaces de sol  | 1 / Mois  |
| A - Laver les surfaces de sol aux endroits requis  | 1 / Mois  |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur                                 | 1 / Année |
| A - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés                                     | 1 / Mois  |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés   | 1 / Année |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin                | 1 / Année |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

## PROTOTYPE : 1790- RÉCEPTION DES MARCHANDISES

| ROUTINE   | FRÉQUENCE   |          |
|---|-------------|----------|
|   | Suggérée    | Modifiée |
| Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses): | 1 / Semaine | Aucune   |
| A - Balayer et laver les surfaces de sol;<br>Nettoyer les accessoires et autres surfaces du poste de travail;<br>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin  |             |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES   | Suggérée    | Modifiée |
| Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:   |             |          |
| A - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés  | 4 / Mois    |          |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller  | 1 / Année   |          |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin   | 1 / Année   |          |

## DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

 PROTOTYPE : 1820- SALLES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

| ROUTINE  | FRÉQUENCE |          |
|--|-----------|----------|
|  | Suggérée  | Modifiée |
| Non requise  | Aucune    |          |
| A - ...  |           |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES  | Suggérée  | Modifiée |
| Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle : |           |          |
| A - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin  | 4 / Année |          |
| A - Nettoyer, désinfecter les éviers et cuves, puis approvisionner les dispensateurs de fournitures  | 4 / Année |          |
| A - Balayer les surfaces de sol  | 4 / Année |          |
| A - Laver les surfaces de sol aux endroits requis  | 4 / Année |          |
| A - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie   | 4 / Année |          |

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

---

PROTOTYPE : 1999- ESPACES AUTOSUFFISANTS

| ROUTINE             | FRÉQUENCE |          |
|---------------------|-----------|----------|
|                     | Suggérée  | Modifiée |
| Non requise         | Aucune    |          |
| A - ...             |           |          |
| TRAVAUX PÉRIODIQUES | Suggérée  |          |
|                     | Modifiée  |          |
| Non requis          |           |          |
| A - Non requis      | 0 / Année |          |