

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0112S- SALLES DE DOUCHES/SAUNAS DES COMPLEXES SPORTIFS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée et/ou indiquée, sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - ENTRETIEN RÉGULIER: Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les cloisons-séparatrices à l'aide d'une machine à pression; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Nettoyer les accessoires et autres surfaces		
A - PATROUILLE: En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour selon les tâches suivantes: Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures Nettoyer les accessoires et autres surfaces		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Récurer, broser et désinfecter les surfaces de sol et de murs	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage	6 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

 PROTOTYPE : 0131- CHAMBRES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues, procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches énumérées ci-après :	5 / Semaine	
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au besoin Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou souillure apparente des murs portes, etc.		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette	1 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0132- DORTOIRS

Non applicableROUTINE

Dans le but d'offrir aux occupants un service adapté aux exigences reconnues, procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches énumérées ci-après :

- A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol;
 Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
 Vider, nettoyer les cendriers ainsi que les poubelles et changer les sacs au besoin;
 Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et enlever toute marque ou souillure apparente des murs, portes etc.;
 Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires, bureaux ou casiers pour vêtements;
 Changer tous les draps incluant le couvre-matelas et la douillette

FRÉQUENCE	
Suggérée	Modifiée
3 / Semaine	Aucune

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:

	Suggérée	Modifiée
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0150H- SALLES D'EXERCICES MILITAIRES INT. (Hiver)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 0151- SALLES DE TIR ET SALLES DE TIR VIRTUEL

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	1 / Semaine	5 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Mois	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1070- SALLES DE TOILETTES, BAINS ET/OU DOUCHES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces; Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les cloisons-séparatrices		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Récurer et/ou broser les surfaces de sol et de murs	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes	1 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage	6 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1070A- TOILETTES, BAINS ET/OU DOUCHES (Prix unitaire)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
<p>Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder au SERVICE HÔTELIER dans les espaces spécifiés par le responsable selon les tâches énumérées ci-après :</p> <p>A - Laver et désinfecter les surfaces de sol et de murs ainsi que les cloisons-séparatrices et les rideaux de douche; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Nettoyer les accessoires sanitaires: cabinets de toilettes, lavabos, douches, bains et autres surfaces (vanités, miroirs, etc.)</p>	Aucune	
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
<p>Procéder au GRAND MÉNAGE dans les espaces spécifiés par le responsable selon les travaux énumérés ci-après :</p> <p>A - Récurer et/ou brosser les surfaces de sol et de murs; Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur; Nettoyer les cloisons des salles de toilettes; Nettoyer à fond les accessoires sanitaires (cabinets de toilette, lavabos, douches et bains) et autres surfaces (vanités, miroirs, etc.); Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage; Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés; Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller; Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements; Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation; Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin</p>	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1070B- SALLES DE TOILETTES, BAINS ET DOUCHES - 5 JOURS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entré parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces; Nettoyer le mobilier, les accessoires, parois murales et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Laver et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les cloisons-séparatrices		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Récurer et/ou broser les surfaces de sol et de murs	4 / Mois	1 / Mois
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes	1 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage	6 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1080- POSTES DE GARDE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir au personnel infirmier une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1090- SALLES DE LAVAGE, UNITÉS ET INJECTEURS

Non applicable

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-dessous sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sècheuses à linge Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sècheuses à linge	1 / Mois	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1090A- SALLES DE BUANDERIE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
Not applicable		
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin Nettoyer l'intérieur et l'extérieur des laveuses et sècheuses à linge Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer l'intérieur et l'arrière des laveuses et sècheuses à linge	1 / Mois	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1110- RANGEMENTS UTILITAIRES (Ex: papeteries)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	1 / Semaine	3 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1140- SALONS, SALLES DE REPOS ET DÉGAGEMENTS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
<p>Dans le but de rendre les périodes de détente plus agréables, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre, sauf indication contraire, s'il y a lieu (entre parenthèses):</p> <p>B - Vider et nettoyer les cendriers; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer les tables; Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)</p> <p>A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis</p>	5 / Semaine	
FIN DE SEMAINE	Suggérée	Modifiée
Durant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions nécessaires en fonction des secteurs :	2 / FDS	
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1150- SALLES À MANGER **Non applicable**

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de contribuer au confort des utilisateurs, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	5 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		

TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1160- CHUTES À DÉCHETS ET SALLES DE COMPACTEUR

ROUTINE

Dans le but d'assurer un entretien adapté à l'utilisation de ces espaces, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entré parenthèses):

B - Vider, nettoyer et désinfecter les poubelles et changer les sacs au besoin (2 fois par jour, 7 jours sur 7)

A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol des salles de compacteur;
Laver, désinfecter l'intérieur et l'extérieur des appareils de compacteur (2/Semaine);
Laver et désinfecter les murs et plafonds des salles de compacteur y compris les portes et diffuseurs de ventilation (1/Semaine);
Vider et/ou débloquer les chutes à déchets sur tous les étages (2 fois par jour, 7 jours sur 7)

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:

A - Récurer les surfaces de sol

A - Polir ou récurer les surfaces de sol

A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés

A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur

A - Laver, désinfecter l'intérieur des chutes à déchets de tous les étages: parois, portes et autres endroits accessibles

A - Laver, désinfecter les surfaces de sol, portes et murs des chutes à déchets de tous les étages

Non applicable

Not applicable

FRÉQUENCE

Suggérée

Modifiée

7 / Semaine

Suggérée

Modifiée

1 / Mois

4 / Mois

1 / Mois

1 / Année

Aucune

1 / Année

Aucune

1 / Mois

4 / Mois

1 / Mois

4 / Mois

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1240M- SALLES D'EXAMENS, TRAITEMENTS OU THÉRAPIES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration quant au maintien de la propreté de leur milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Dépoussiérer, nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Décrocher les rideaux-séparateurs et les réinstaller après lavage	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1311M- RÉCEPTIONS, ADMISSIONS ET SECRÉTARIATS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
Not applicable		
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin, Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1320- BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	3 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	1 / Mois
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1320H- BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX (Hiver)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	3 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	2 / Année

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1320M- BUREAUX ET ESPACES À BUREAUX

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	3 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires; Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1321- BUREAUX D'ATELIERS **Non applicable**

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-dessous, sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	3 / Semaine
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (2/Semaine)		

TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1340- SALLES DE RÉUNIONS, DE COURS OU D'INFORMATIQUE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	Aucune
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	Aucune
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1340H- SALLES RÉUNIONS, COURS OU INFORMATIQUE (Hiver)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

 PROTOTYPE : 1350- SALLES DE FORMATION

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	Aucune
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Essuyer et/ou nettoyer les tableaux à écrire, brosses et porte-craies; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	Aucune
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1390- CAFÉTÉRIAS ET CASSE-CROÛTE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de contribuer au confort des utilisateurs, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Nettoyer les surfaces et accessoires désignés (1/Semaine)		
A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	1 / Mois
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1420- CHAPELLES

Non applicableROUTINE

Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)

A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis;
Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)

FRÉQUENCE

SuggéréeModifiée

5 / Semaine

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:

A - Nettoyer et polir les surfaces de sol

1 / Mois

A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur

1 / Année

Aucune

B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés

4 / Mois

B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires

1 / Année

Aucune

A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés

1 / Année

Aucune

A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller

1 / Année

Aucune

A - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires

1 / Année

Aucune

A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation

1 / Année

Aucune

A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin

1 / Année

Aucune

A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing

1 / Année

Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1430M- SALLES DES ARCHIVES ET FILMOTHÈQUES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	1 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer le dessus de comptoirs d'accueil; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer les portes et l'intérieur des armoires	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

 PROTOTYPE : 1490M- PHARMACIES OU PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer le dessus des comptoirs d'accueil; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1510- BIBLIOTHÈQUES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (1/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1530S- GYMNASES ET PALESTRES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de papier à mains; Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés; Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller, laver ou broser les surfaces de sol (3/Semaine); Vadrouiller, laver ou broser les tapis d'entraînement (3/Semaine); Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de musculation (2/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et récurer les surfaces de sol	2 / Mois	1 / Mois
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	1 / Mois
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1533- SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de papier à mains; Nettoyer les murs en miroir; Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine); Vadrouiller, laver ou broser les tapis d'entraînement des 2 côtés (2/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de musculation	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1533S- SALLES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Approvisionner les dispensateurs de papier à mains; Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces; Nettoyer les murs en miroir; Nettoyer les portes et divisions vitrées des 2 côtés; Dépoussiérer le mobilier et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Vadrouiller, laver ou broser les tapis d'entraînement; Nettoyer et désinfecter les appareils de conditionnement physique et de musculation (2/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1540S- PISCINES

Non applicableROUTINE

Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

- B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
(1/Semaine)
- A - Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol, nettoyer les accessoires, parois accessibles et autres surfaces;
Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés

FRÉQUENCE	
Suggérée	Modifiée
7 / Semaine	

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:

	Suggérée	Modifiée
A - Récurer et désinfecter les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Nettoyer, brosser et désinfecter les dalles de renvoi des 2 côtés	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1551- GARDERIES

Non applicableROUTINE

Dans le but de contribuer à la qualité de vie des enfants et d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire (entre parenthèses):

- B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;
Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces
- A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol;
Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis

FRÉQUENCE

SuggéréeModifiée

5 / Semaine

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires | 1 / Mois | |
| B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés | 4 / Mois | |
| A - Nettoyer et polir les surfaces de sol | 2 / Mois | 1 / Mois |
| A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur | 1 / Année | Aucune |
| A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés | 1 / Année | Aucune |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année | Aucune |
| A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements | 1 / Année | Aucune |
| A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation | 1 / Année | Aucune |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin | 2 / Année | Aucune |

SuggéréeModifiée

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1600- VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses)	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine); Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds; Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs; Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)		

TRAVAUX PÉRIODIQUES

	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	2 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1600M- VESTIBULES, TUBULAIRES ET HALLS D'ENTRÉE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
Not applicable		
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au brossoir; Laver les portes et divisions vitrées des deux côtés (5/Semaine); Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes		
A - Balayer et laver les surfaces de sol ainsi que les grilles gratte-pieds; Passer l'aspirateur et assurer le maintien des tapis-protecteurs; Nettoyer les cuvettes des grilles gratte-pieds (1/Semaine)		

TRAVAUX PÉRIODIQUES

	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1610H- CORRIDORS - 7 JOURS (Hiver)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses);	7 / Semaine	
Not applicable		
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		

TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1611- CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
Not applicable		
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vadrouiller et laver les surfaces de sol (3/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1611H- CORRIDORS ET DÉGAGEMENTS (Hiver)

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		

TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1620- ESCALIERS PRINCIPAUX

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses).	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin. Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Balayer et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1620M- ESCALIERS PRINCIPAUX

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
<p style="text-align: center;">Non applicable</p> <p>Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):</p> <p>B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes</p> <p>A - Balayer et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis</p>	5 / Semaine	
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1630- ESCALIERS SECONDAIRES ET ESCALIERS DE SECOURS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non applicable		
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	1 / Semaine	
Not applicable		
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin, Dépoussiérer et nettoyer les rampes et autres surfaces (2/Mois)		
A - Balayer et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les marches et contre-marches	1 / Année	2 / Année

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1640- ASCENSEURS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs du milieu un service adapté aux exigences reconnues, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Nettoyer les rampes, portes, parois murales et autres surfaces		
A - Vadrouiller ou balayer, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	4 / Mois	1 / Mois
A - Nettoyer les rails d'ascenseurs	1 / Mois	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Mois	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage de même que le grillage du plafond	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1650M- SALLES DE TOILETTES - PATROUILLE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
<p>B - ENTRETIEN RÉGULIER:</p> <p>Laver et désinfecter en profondeur les surfaces de sols, de murs et les cloisons-séparatrices;</p> <p>Nettoyer et désinfecter les tapis de douches;</p> <p>Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin;</p> <p>Approvisionner les dispensateurs de fournitures;</p> <p>Nettoyer les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes</p>		
<p>A - PATROUILLE:</p> <p>En plus de la cueillette et de la disposition des rebuts, vérifier l'état de propreté des lieux et apporter les correctifs nécessaires (1 fois par jour)</p>		
FIN DE SEMAINE	Suggérée	Modifiée
Accomplir la patrouille et l'entretien régulier tels que décrits ci-haut dans la routine	0 / FDS	
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Polir ou récurer les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes	1 / Mois	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1650S- SALLES DE TOILETTES - 7 JOURS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - SERVICE RÉGULIER : Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol		
A - PATROUILLE: En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour selon les tâches suivantes: Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures Vider les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Polir ou récurer les surfaces de sol	1 / Mois	
B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1651- SALLES DE TOILETTES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Nettoyer les accessoires sanitaires et autres surfaces; Approvisionner les dispensateurs de fournitures; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Balayer et laver les surfaces de sol		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Polir ou récurer les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes	1 / Mois	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	2 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1660- SALLES DE DOUCHES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
<p style="text-align: center;">Non applicable</p> <p>Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):</p> <p style="text-align: center;">Not applicable</p> <p>B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)</p> <p>A - Laver et désinfecter les surfaces de sols, de murs ainsi que les cloisons-séparatrices en profondeur; Nettoyer et désinfecter les tapis de douches</p>	5 / Semaine	

TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
<p>Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:</p> <p>A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur</p> <p>B - Nettoyer les cloisons des salles de toilettes</p> <p>A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés</p> <p>A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller</p> <p>A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements</p> <p>A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation</p> <p>A - Récurer, brosser et désinfecter les surfaces de sols et de murs ainsi que les tapis de douches</p> <p>B - Décrocher et nettoyer les rideaux de douche et les réinstaller après lavage</p>	<p>1 / Année</p> <p>1 / Mois</p> <p>1 / Année</p> <p>1 / Année</p> <p>1 / Année</p> <p>1 / Année</p> <p>4 / Mois</p> <p>6 / Année</p>	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1680- MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES - 7 JOURS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de contribuer au confort du personnel, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider et nettoyer les cendriers; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer les tables; Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	1 / Mois
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1681- MESS, SALLES DE DÉTENTE ET CUISINETTES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de contribuer au confort du personnel, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider et nettoyer les cendriers; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer les tables; Dépoussiérer et/ou nettoyer le mobilier, accessoires tel que réfrigérateurs, four micro-ondes (intérieur et extérieur) et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	1 / Mois
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1691- SALLES D'ATTENTE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de contribuer au confort des utilisateurs, nous procéderons à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres des armoires vitrées	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1700- AMPHITHÉÂTRES ET AUDITORIUMS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Dépoussiérer et nettoyer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine); Vider, nettoyer les poubelles et/ou corbeilles à papier et changer les sacs au besoin		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		

TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récuser et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1710- VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces (1/Semaine)		
A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	1 / Mois
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	2 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1710M- VESTIAIRES ET SALLES DE CASIERS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
<p style="text-align: center;">Non applicable</p> <p>Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):</p> <p>B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin, Dépoussiérer, nettoyer le mobilier, les accessoires et autres surfaces y compris les portes et poignées de portes</p> <p>A - Vadrouiller, laver et détacher les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis</p>	5 / Semaine	
FIN DE SEMAINE	Suggérée	Modifiée
Durant les fins de semaine et jours fériés, tenir compte des priorités et interventions nécessaires en fonction des secteurs :	2 / FDS	
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer et polir les surfaces de sol	2 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	2 / Année	
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1711S- VESTIAIRES SPORTIFS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs de ces lieux une collaboration pour le maintien de la propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	7 / Semaine	
B - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures; Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises; Dépoussiérer les accessoires et autres surfaces (1/Semaine); Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés		
A - SERVICE RÉGULIER : Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol		
A - PATROUILLE: En plus de l'entretien régulier, une patrouille doit être exécutée une fois par jour selon les tâches suivantes: Balayer, laver et désinfecter les surfaces de sol Vérifier et remplir les dispensateurs de fournitures Vider les poubelles et changer les sacs au besoin Nettoyer les accessoires et autres surfaces Nettoyer et désinfecter le mobilier, bancs et chaises		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer, broser et polir les surfaces de sol	4 / Mois	
A - Nettoyer le dessus des casiers à vêtements	4 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	2 / Année	Aucune
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1730- MONTE-CHARGES **Non applicable**

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but d'offrir aux utilisateurs une collaboration pour le maintien de la propreté de ce lieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée à moins que l'indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Nettoyer les rampes, portes et autres surfaces		
A - Balayer et laver les surfaces de sol		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Laver les murs et plafonds y compris les portes et diffuseurs de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les rails d'ascenseurs	1 / Mois	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1740- REMISES D'ENTRETIEN SANITAIRE

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de projeter une image de propreté, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
B - Nettoyer le chariot, l'outillage et les accessoires; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin		
A - Laver les surfaces de sol et nettoyer le matériel utilisé		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:		
A - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	Aucune

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1750- TERRASSES ET BALCONS EXTÉRIEURS

ROUTINE

Dans le but de maintenir ces lieux propres, compte tenu de leur utilisation associée aux conditions climatiques, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (voir le plan mesuré).

- A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Nettoyer le mobilier et les accessoires;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :

- A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller

Non applicable

Not applicable

FRÉQUENCE

Suggérée

Modifiée

1 / Semaine

5 / Semaine

Suggérée

Modifiée

4 / Année

6 / Année

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1751- MEZZANINES INTÉRIEURES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Dans le but de maintenir ces lieux propres, compte tenu de leur utilisation associée aux conditions climatiques, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):	5 / Semaine	
A - Balayer et laver les surfaces de sol; Passer l'aspirateur et détacher les surfaces de sol en tapis; Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin; Nettoyer le mobilier et les accessoires (1/Semaine)		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :		
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	Aucune
B - Nettoyer les armoires et/ou babillards vitrés	4 / Mois	
B - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	4 / Mois	
B - Nettoyer à fond l'intérieur et l'extérieur du mobilier et des accessoires	1 / Année	Aucune
A - Passer l'aspirateur sur les écrans-séparateurs en tissu	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	Aucune
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	Aucune
A - Nettoyer l'intérieur des espaces de rangement tels que garde-robes, placards, armoires ou casiers pour vêtements	1 / Année	Aucune
A - Laver les murs y compris les portes et grilles de ventilation	1 / Année	Aucune
A - Laver les surfaces de sol en tapis au shampooing	1 / Année	Aucune

 DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1760- QUARTIERS-MAÎTRES, ENTREPÔTS ET MAGASINS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non requise	Aucune	Aucune
A - ...		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :		
A - Balayer les surfaces de sol	1 / Mois	
A - Laver les surfaces de sol aux endroits requis	1 / Mois	
A - Dépoussiérer et/ou nettoyer les surfaces et accessoires en hauteur	1 / Année	
A - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés	1 / Mois	
A - Nettoyer les accessoires d'éclairage immobilisés	1 / Année	
A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller	1 / Année	
A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin	1 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1790- RÉCEPTION DES MARCHANDISES

ROUTINE

Non applicable

Dans le but d'offrir au personnel une collaboration pour le maintien de la propreté du milieu, procéder à l'entretien régulier selon la fréquence suggérée ci-contre sauf indication contraire s'il y a lieu (entre parenthèses):

- A - Balayer et laver les surfaces de sol;
Nettoyer les accessoires et autres surfaces du poste de travail;
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin

FRÉQUENCE	
Suggérée	Modifiée
1 / Semaine	Aucune

Not applicable

TRAVAUX PÉRIODIQUES

Procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle:

- | | Suggérée | Modifiée |
|--|-----------|----------|
| A - Nettoyer les vitres de portes et divisions vitrées des 2 côtés | 4 / Mois | |
| A - Laver les vitres de fenêtres; décrocher, nettoyer et/ou laver les accessoires puis les réinstaller | 1 / Année | |
| A - Récurer et/ou décaper les surfaces de sol et appliquer du fini à plancher au besoin | 1 / Année | |

 DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1820- SALLES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non requise	Aucune	
A - ...		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Afin d'assurer un entretien adapté à l'utilisation sporadique de ces lieux, procéder aux travaux suivants selon la fréquence suggérée sur une base mensuelle ou annuelle :		
A - Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs au besoin	4 / Année	
A - Nettoyer, désinfecter les éviers et cuves, puis approvisionner les dispensateurs de fournitures	4 / Année	
A - Balayer les surfaces de sol	4 / Année	
A - Laver les surfaces de sol aux endroits requis	4 / Année	
A - Nettoyer l'intérieur des cabinets d'incendie	4 / Année	

DEVIS TECHNIQUE PAR PROTOTYPE

PROTOTYPE : 1999- ESPACES AUTOSUFFISANTS

ROUTINE	FRÉQUENCE	
	Suggérée	Modifiée
Non requise	Aucune	
A - ...		
TRAVAUX PÉRIODIQUES	Suggérée	Modifiée
Non requis		
A - Non requis	0 / Année	