

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
EL1010FV	Lien électrique entre garage et maison - Localiser.	CH	33.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2910FV	Raccords, isolateur, de type boulonnable depuis un seul point – Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.00
EL2920FV	Raccords, de type « LB », 32 mm (1 1/4 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.60
EL2940FV	Raccords, bride, 32 mm (1 1/4 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.30
EL2960FV	Raccords, de type « LB », 51 mm (2 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	38.30
EL2990FV	Raccords, coude, PVC, 45 degrés ou 90 degrés, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.30
EL3000FV	Raccords, contre-écrou, acier, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL3030FV	Raccords, réduit en PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL3040FV	Raccords, adaptateur, mâle excentré, PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70
EL3070FV	Raccords, adaptateur, femelle, PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70
EL3080FV	Raccords, mamelon, acier, 32 mm à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) de diamètre, jusqu'à 10,5 cm (4 1/8 po) de longueur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – COMPTEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3240FV	Compteur, base, 100 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	217.30
EL3250FV	Compteur, manchon, tous types, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL3260FV	Mâchoires de compteur, par paire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	90.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – PANNEAUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2740FV	Panneau, 100 A, 30 disjoncteurs, y compris mât aérien/branchement type souterrain, tous composants et tous disjoncteurs - Remplacer.	CH	1,435.10
EL2897FV	Panneau, tous circuits (un étage et demi à deux étages). Inclut panneau du garage conformément aux directives du représentant de l'ALFC - Localiser et étiqueter.	CH	91.80
EL2900FV	Panneau, toutes connexions, y compris conducteurs principaux, mises à la terre, conducteurs neutres et disjoncteurs, et remise de rapport écrit à l'ALFC – Nettoyer et serrer.	CH	91.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – BRANCHEMENTS D'ABONNÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3305FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, fil de branchement à manille et ancrage, y compris isolateur(s) – Remplacer.	CH	133.90
EL3310FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, ensemble de mât, branchement aérien, y compris tuyau, fil et raccords - Remplacer.	CH	334.30
EL3320FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, tête étanche aux intempéries, tous types, 32 mm à 51 mm - Remplacer ou fournir et installer.	CH	50.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS **D'ABONNÉ – DISJONCTEURS STANDARD**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2410FV	Disjoncteur, 15 A, un pôle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	52.00
EL2450FV	Disjoncteur, 20 A, un pôle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	56.60
EL2470FV	Disjoncteur, 15 A à 20 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	76.50
EL2530FV	Disjoncteur, 30 A à 40 A, un pôle - Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.00
EL2550FV	Disjoncteur, 30 A ou 40 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL2590FV	Disjoncteur, 100 A, deux pôles – Remplacer ou fournir et installer.	CH	122.40
EL2610FV	Disjoncteur, 15 A / 20 A, disjoncteur de fuite de terre - Remplacer ou fournir et installer.	CH	139.10
EL2611FV	Disjoncteur, disjoncteur de fuite de terre 15 A / 20 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	313.00
EL2630FV	Disjoncteur 15 A, coupe-circuits d'amorçage d'arc - Remplacer ou fournir et installer.	CH	173.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CÂBLES/FILS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1220FV	Câble, gainé, NM, fil no 8/2, pour coaxiaux – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.00
EL1260FV	Câble, gainé, NM, fil no 10/2, pour plinthes chauffantes et climatisation – Remplacer ou fournir et installer.	M	10.10
EL1280FV	Câble, gainé, NM, fil no 10/3, pour sècheuses – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.50
EL1300FV	Câble, gainé, NM, fil no 12/2, pour petits électroménagers – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.50
EL1320FV	Câble, gainé, NM, fil no 12/3, pour petits électroménagers – Remplacer ou fournir et installer.	M	11.00
EL1340FV	Câble, gainé, NM, fil no 14/2, pour éclairage général et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	6.70
EL1342FV	Câble, gainé, NM, fil no 14/3, pour éclairage général et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	8.40
EL1350FV	Câble, blindé, no 14 2 ou no 12/2 BX, pour éclairage général monté en surface et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.70
EL1355FV	Câble, blindé, no 14 2 ou no 12/3 BX, pour éclairage général monté en surface et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	9.20
EL1810FV	Fil, cuivre, nu, multibrin no 6, y compris pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	5.20
EL1830FV	Fil, cuivre, nu, multibrin no 2, y compris pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.30
EL1880FV	Fil, cuivre, isolé, no 3 RW90, (branchement 100 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – PVC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1600FV	Conduit, PVC, 13 mm à 19 mm (1/2 po à 3/4 po), y compris tous les raccords connexes - Remplacer ou fournir et installer.	M	10.70
EL1610FV	Conduit, PVC, 25 mm (1 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.30
EL1640FV	Conduit, PVC, 32 mm (1 1/4 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	16.10
EL1670FV	Conduit, PVC, 50 mm (2 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	24.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – CONDUITS ET/OU RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1400FV	Conduit, raccord, manchon de mise à la terre isolé, 32 mm à 50 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer.	CH	42.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – TUBES ÉLECTRIQUES MÉTALLIQUES (TEM)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1410FV	Conduit, TEM / acier rigide, 13 mm (1/2 po), y compris tous les accessoires connexes, sauf boîtiers – Fournir et installer.	M	10.20
EL1430FV	Conduit, TEM / acier rigide, 19 mm (3/4 po), y compris tous les accessoires connexes, sauf boîtiers – Fournir et installer.	M	13.60
EL1710FV	Conduit, TEM / acier rigide, 25 mm (1 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	21.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – DÉTECTEURS COMBINÉS, AVERTISSEURS DE FUMÉE/DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6552FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, tout type – Remplacer sous garantie.	CH	42.50
EL6558FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords, pile au lithium 10 ans dissimulée – Fournir et installer.	CH	277.10
EL6562FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, y compris pile standard - Remplacer.	CH	90.50
EL6563FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone, y compris pile au lithium 10 ans dissimulée – Remplacer.	CH	113.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6550FV	Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné (avertisseur de fumée/détecteur de CO), fonctionnement, par logement (jusqu'à 10 alarmes) – Vérifier.	CH	41.70
EL6559FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile au lithium 10 ans, selon les instructions du fabricant - Remplacer ou fournir et installer.	CH	27.80
EL6560FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile 9 V (1) ou AA (2), selon les instructions du fabricant - Remplacer.	CH	20.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

SONNETTES DE PORTE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3500FV	Sonnette de porte, système, câblé, y compris tout câblage, transformateur, ensemble carillon avec deux boutons – Remplacer ou fournir et installer.	CH	282.30
EL3570FV	Sonnette de porte, fil LVT, no 18/2 ou 18/3, tel que requis - Remplacer ou fournir et installer.	M	3.40
EL3620FV	Sonnette de porte, bouton, câblage non inclus – Remplacer ou fournir et installer.	CH	23.00
EL3630FV	Sonnette de porte, ensemble carillon, inclut carillon, deux boutons et transformateur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	160.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – SALLE DE BAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3703FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, toute dimension, ensemble intérieur. Inclut moteur et pale - Remplacer.	CH	113.10
EL3720FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, y compris pare-vapeur pour boîtier électrique, conformément aux spécifications – Remplacer.	CH	340.80
EL3721FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, pour salle d'eau, y compris tuyauterie isolée, exclut commutateur et câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	326.90
EL3722FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, pour salle d'eau, y compris pare-vapeur pour boîtier électrique, conformément aux spécifications – Remplacer.	CH	285.10
EL3790FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, de tout type à tuyauterie isolée, jusqu'à 7,6 m (24 pi 11 1/4 po) – Remplacer.	CH	76.50
EL3792FV	Ventilateur, interrupteur de ventilateur de salle de bain, non raccordé à l'éclairage, y compris tout le câblage, les boîtiers et les couvercles - Fournir et installer.	CH	152.20
EL3797FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, moteur et pale, logement intérieur, couvercle et registre – Nettoyer.	CH	30.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – VENTILATEURS DE PLAFOND

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3800FV	Ventilateur de plafond, avec trousse d'éclairage, n'inclut pas d'interrupteur ou la pose de nouveau câblage - Remplacer.	CH	166.80
EL3830FV	Ventilateur, plafond, contacteur de vitesse du moteur, y compris le câblage – Fournir et installer.	CH	183.60
EL3845FV	Ventilateur, plafond - Enlever et éliminer.	CH	67.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – HOTTES DE CUISINIÈRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3910FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à évent, exclut câblage, conformément aux spécifications - Remplacer.	CH	373.20
EL3950FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à recyclage d'air – Remplacer.	CH	319.90
EL3960FV	Filtre de hotte de cuisinière, à recyclage d'air, au charbon de bois, toutes dimensions, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
EL3980FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, treillis métallique ordinaire, toutes dimensions, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.40
EL3981FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, filtre fin en aluminium, toutes dimensions, par paire, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	73.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

MISE À LA TERRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4070FV	Tige de mise à la terre, cuivre, 3 m (9 pi 10 1/8 po) de longueur, 20 mm (3/4 po) de diamètre, fil – Remplacer ou fournir et installer, et rebrancher.	CH	151.50
EL4090FV	Tige de mise à la terre, bride de tuyau d'eau, robuste, bronze, 12 mm à 25 mm de diamètre. Inclut nettoyage raccords – Remplacer ou fournir et installer.	CH	43.60
EL4091FV	Plaque de mise à la terre - Fournir et installer.	CH	133.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ENCASTRÉ/MONTÉ EN SURFACE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5200FV	Luminaire extérieur, encastré/monté en surface, y compris le nettoyage – Enlever, réparer, remettre en état et réinstaller.	CH	45.20
EL5210FV	Luminaire extérieur, encastré/monté en surface, y compris les ampoules à DEL – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL5260FV	Luminaire extérieur, lanterne cochère, y compris les ampoules à DEL – Remplacer.	CH	133.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4295FV	Ampoule, luminaire de sécurité, ampoule au sodium haute pression LU 50/70/100 ou solution de rechange approuvée acceptable - Remplacer.	CH	107.10
EL4296FV	Ampoule, luminaire de sécurité, sodium haute pression – Remplacer.	CH	118.20
EL4298FV	Ampoule, luminaire de sécurité, DEL – Remplacer.	CH	71.20
EL4830FV	Luminaire, abat-jour, carré ou rond, tous types - Remplacer ou fournir et installer.	CH	25.20
EL4850FV	Luminaire - Refixer	CH	15.90
EL4920FV	Luminaire, sans clé ou à tirette, y compris les ampoules, aucun câblage additionnel - Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.80
EL5060FV	Luminaire – Réparer.	CH	33.70
EL7000FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26), à utiliser avec le code EL pour le luminaire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.40
EL7010FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26), à utiliser avec le code EL pour le luminaire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	16.70
EL7020FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.20
EL7030FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4800FV	Luminaire, monté en surface, une ampoule, blanche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	58.90
EL4810FV	Luminaire, monté en surface, deux ampoules, blanches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	80.30
EL4820FV	Luminaire, monté en surface, trois ampoules, blanches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	93.30
EL4970FV	Luminaire pour salle de bain, tout type, trois ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	116.90
EL5010FV	Luminaire, pour salle de bain, tout type, quatre ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	143.50
EL5070FV	Luminaire intégré à DEL, longueur de 1 200 mm, monté en surface, style enveloppant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	159.40
EL5080FV	Luminaire intégré à DEL, longueur de 600 mm, monté en surface, style enveloppant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	127.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR – FLUORESCENT – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4700FV	Appareil d'éclairage fluorescent, 1200 mm (3 pi 11 1/4 po) – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	38.30
EL4770FV	Tube d'appareil d'éclairage fluorescent, toute dimension, tout type, par ampoule – Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4210FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours intérieur, alimentation sans coupure, alimentation de secours d'une durée de deux heures, 72 W, y compris deux ampoules – Remplacer ou fournir et installer.	CH	367.20
EL4215FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours intérieur, batterie, 6/12 V, 72 W - Remplacer.	CH	68.90
EL4220FV	Luminaire de sécurité, éclairage de sécurité pour l'extérieur, trousse murale, avec cellule photoélectrique, y compris tout le câblage et les ampoules nécessaires, sodium haute pression 50/70/100 W - Fournir et installer.	CH	300.60
EL4230FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours extérieur, à cellule photoélectrique, y compris tout le câblage et les ampoules nécessaires, sodium haute pression 50/70/100 W - Remplacer.	CH	208.80
EL4235FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours extérieur, sur auvent, avec cellule photoélectrique. Sodium haute pression 50/ 70/ 100 W - Remplacer.	CH	244.80
EL4240FV	Luminaire de sécurité, connexions – Remettre en état.	CH	50.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – PRISES DE CHAUFFE-BLOC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5430FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle - Remplacer.	CH	84.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – COUVERCLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5500FV	Couvercle, plaque murale, acier inoxydable, simple, plaque d'interrupteur ou plaque pour prise double - Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.20
EL5580FV	Couvercle, nylon, plaques murales, simple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	9.30
EL5600FV	Couvercle, nylon, plaques murales, double, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.70
EL5620FV	Couvercle, nylon, plaques murales, triple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.00
EL5640FV	Couvercle, nylon, plaques murales, quadruple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – BOÎTIERS ÉLECTRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5730FV	Couvercle de boîtier de jonction, plaque métallique ronde, 102 mm à 120 mm (4 po à 4 3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.70
EL5800FV	Boîtier, tous types, toutes dimensions jusqu'à 124 mm (4 11/16 po), y compris couvercle plein ou métallique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.60
EL5810FV	Boîtier, prise, en surface ou encastrée – Fixer.	CH	23.00
EL5821FV	Boîtier, pare-vapeur, pour plaque simple à quadruple, octogone pour cuisinière / sècheuse - Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – INTERRUPTEURS DE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6411FV	Couvercle d'interrupteur, étiqueté, générateur d'air chaud – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.20
EL6430FV	Interrupteur, générateur d'air chaud, thermocontact avec plaque, unité complète - Remplacer.	CH	100.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – DISJONCTEURS DE FUITE DE TERRE (GFCI)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5910FV	Prise GFCI, intérieur, y compris boîtier et couvercle (exclut câblage et disjoncteur) - Fournir et installer.	CH	75.00
EL5920FV	Prise GFCI, intérieur, y compris le couvercle - Remplacer.	CH	50.50
EL5930FV	Prise GFCI, extérieur, y compris boîtier et couvercle à l'épreuve des intempéries (exclut fil et disjoncteur) – Fournir et installer.	CH	100.20
EL5940FV	Prise GFCI, extérieur, couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer.	CH	61.20
EL5945FV	GFCI, prise, extérieur, utiliser couvercle existant - Remplacer.	CH	45.90
EL5950FV	Prise GFCI, extérieur, prise double unique, couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer ou fournir et installer.	CH	45.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – PRISES DE COURANT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6000FV	Prise de courant - Refixer.	CH	17.00
EL6010FV	Prise de courant, intérieure/extérieure, y compris la pose de marettes, la pose d'un couvercle sur le boîtier et la mise à jour de l'étiquetage du panneau électrique – Enlever et éliminer.	CH	28.30
EL6020FV	Prise de courant, 15 A ou 20 A, mise à la terre, blanche ou beige – Remplacer.	CH	36.70
EL6030FV	Prise de courant, mise à la terre, 15 A à 20 A, y compris couvercle, boîtier, fil jusqu'à 5 m (16 pi-5 po) et tous les raccords connexes – Fournir et installer.	CH	101.80
EL6090FV	Prise, encastrée, pour cuisinière ou sècheuse, y compris boîtier et connecteur. Fil non inclus – Fournir et installer.	CH	84.20
EL6100FV	Prise, pour cuisinière ou sècheuse - Remplacer.	CH	45.20
EL6120FV	Prise de courant 15 A à 20 A, mise à la terre, complète, y compris fil, boîtier, pare-vapeur pour boîte électrique, connecteurs et disjoncteur au panneau – Fournir et installer.	CH	203.50
EL6130FV	Prise, encastrée, pour cuisinière ou sècheuse, complète, y compris fil, boîtier, connecteurs et disjoncteur au panneau – Fournir et installer.	CH	309.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – INTERRUPTEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6200FV	Interrupteur, raccordé entre la source d'alimentation et la lumière et/ou le ventilateur, y compris câblage, boîtier, interrupteur et couvercle – Fournir et installer.	CH	152.20
EL6270FV	Interrupteur, unipolaire, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	26.00
EL6310FV	Interrupteur, trois directions, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	42.10
EL6340FV	Interrupteur, bascule double, plaque simple, avec couvercle. Câblage non inclus - Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CÂBLAGE POUR TÉLÉPHONE/TÉLÉVISION/DONNÉES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6610FV	Téléphone, télévision ou données, prise, encastrée, y compris tout le câblage nécessaire (quatre conducteurs, calibre 22). Inclut boîtier métallique – Fournir et installer.	CH	117.00
EL6630FV	Téléphone, télévision ou données, prise, encastrée, montage en surface, prise seulement - Remplacer.	CH	33.90
EL6640FV	Fil pour téléphone, téléviseur ou données – Remplacer et éliminer.	M	2.30
EL6650FV	Téléphone, télévision ou données, prise, montage en surface, ou encastrée, couvercle - Remplacer.	CH	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MOOSE JAW 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

THERMOSTATS – PLINTHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6735FV	Thermostat, tension secteur, programmable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	111.30
EL6743FV	Thermostat, tension secteur, programmable, y compris tout le câblage et les matériels connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	243.40
EL6747FV	Thermostat, tension secteur, non programmable, y compris tout le câblage et les matériels connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer.	CH	201.70
EL6749FV	Thermostat, tension secteur, programmable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	97.40