



## SERVICES PARTAGÉS CANADA

### Demande de prix pour

### Câbles pour l'Emploi et Développement social Canada

|                           |             |                          |                    |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| N° de l'invitation        | 2BH074927/A | Date                     | Le 22 janvier 2021 |
| N° de modification        | 004         |                          |                    |
| N° du fichier GCDOcs      | 87175487    | N° de référence du SEAOG | PW-21-00940642     |
| N° de référence du client | 100016579   | N° de la demande         | 55062              |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Bureau de distribution  | Services Partagés Canada<br>180 Kent Street, 13ième étage<br>Ottawa, Ontario K1P 0B5 |   |  |
| Autorité contractante (L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, par écrit par l'autorité contractante.) | Nom  | Alyssa Brook  |  |
|   | N° de téléphone  | 343-548-0159  |  |
|   | Courriel   | alyssa.brook@canada.ca                                |  |
|   | Adresse postale  | 180 Kent Street, 13e étage<br>Ottawa, Ontario K1P 0B5 |  |
| Date et heure de clôture  | 14 h 00 – 25 janvier 2021 « <b>clôture de la demande de soumissions</b> »            |   |  |
| Fuseau horaire  | Heure Normale de l'Est (HNE)   |   |  |
| Destination – des biens ou services   | Plusieurs emplacements de livraison. Veuillez consulter l'annexe C.                  |   |  |
| Facturation   | à insérer lors de l'attribution du contrat.  |   |  |
| Adresse de courriel pour la présentation d'une soumission avant les dates de clôture provisoire et définitive   | alyssa.brook@canada.ca   |   |  |
| <b>Nom et signature du vendeur</b>  |  |   |  |
| Nom, titre de la personne autorisé  |  |   |  |



---

**DEMANDE DE PRIX MODIFICATION NO. 004**

La Présente modification No. 004 vise à :

- répondre aux questions relatives à la Sollicitation.

---

**Question 6**

Les deux câbles requis dans le cadre de cette sollicitation fonctionnent au niveau de la couche liaison de données du niveau 1 de l'OSI et nous pensons que le risque d'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pour eux est faible (voire nul). Par conséquent, nous voulions demander de supprimer l'exigence de soumission du A Piece jointe B - formulaire de l'ISCA.

**Réponse 6**

Non, vous devrez remplir et inclure la formulaire de l'ISCA.

**TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT INCHANGÉS**