



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

By fax or by E-post connect

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Clothing and Textiles Division / Division des
vêtements et des textiles
L'Esplanade Laurier,
East Tower 7th Floor
Tour est 7e étage
140 O'Connor, rue O'Connor,
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Scenario Based Training Helmets	
Solicitation No. - N° de l'invitation E60PR-19SBTH/B	Date 2021-01-26
Client Reference No. - N° de référence du client E60PR-19SBTH	Amendment No. - N° modif. 005
File No. - N° de dossier pr751.E60PR-19SBTH	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PR-751-79420	
Date of Original Request for Standing Offer 2020-12-08 Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-02-23 Heure Normale du l'Est HNE	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doré, Catherine	Buyer Id - Id de l'acheteur pr751
Telephone No. - N° de téléphone (613) 462-1016 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

AMENDMENT 005

The purpose of this amendment is to delete the amendment 004 in its entirety and to answer questions from suppliers.

Question 19

As per Annex C – Evaluation Grid Page 10, (solicitation page no. 60) Table 2, for Field of view originally certificate of Compliance was required, but as per Amendment -02 , Answer to question 14 states that Test report is required for field of view.

Can you please confirm that certificate of compliance is sufficient for this requirement.

Answer 19

A Certificate of Compliance is sufficient for this requirement. Annex C –Evaluation grid is correct and Amendment 02, Answer 14 should read:

The product does not need to be certified to or meet all requirements of ASTM F1776-18. Test reports are only required for the following sections of ASTM F1776-18: section 7.2.4 (lens retention) and section 7.4 (protective surface impact).

Question 20

Table II - Abrasion testing requires testing to be conducted in accordance with Test Methods ASTM D1044-13 and ASTM D1003-13, however, since these are meant to be conducted on flat materials, please advise if the RCMP will accept either or all of the below tests methods.

- a. MIL-DTL-43511D or MIL-PRF-42332A with 20% haze increase as opposed to 10% as these are much higher test standards for military operational requirements and these helmets are being used in law enforcement training exercises.
- b. Abrasion conducted using EN166 based abrasion test and then the haze measured with a hazemeter. This is more of a modified test to determine the haze increase.

Answer 20

The Technical Authority will accept abrasion testing conducted in accordance with the MIL-DTL-43511D eraser test and will accept a maximum 20% haze after abrasion when using this method.

-In Annex B Purchase Description,

Para. 2 Applicable Documents

Insert:

Department of Defense Detail Specification MIL-DTL-43511D Visors, Flyer's Helmet, Polycarbonate

Table II, Requirement 3, Test Method Column

Insert:

OR

MIL-DTL-43511D eraser test

Table II, Requirement 3, Requirement Column

Insert:

OR

MIL: No more than 20%

-In the Annex C Evaluation Grid,

Table II, Requirement 3, Test Method Column

Insert:

OR

MIL-DTL-43511D eraser test

Table II, Requirement 3, Requirement Column

Insert:

OR

MIL: No more than 20%

All other terms and conditions remain unchanged.