

**QUESTIONS ET RÉPONSES #1**

**DEMANDE DE QUALIFICATION – Table de travail réglable en hauteur autostables/Produits reliés aux tables**

**10201614**

**QUESTIONS AND ANSWERS #1**

**REQUEST FOR QUALIFICATIONS – Freestanding Height Adjustable Desk/Table Products**

Note: Les questions sont publiées dans la langue utilisée par l'entreprise. Les réponses sont fournies dans les deux langues officielles

Note: Questions are provided in the language used by the firm. Answers are provided in both official languages.

**Question 1:** Will the shipping location be able to accommodate a 53-foot trailer for the delivery of the goods? If not, what is the maximum truck length the location is able to accommodate?

**Réponse 1 :** Oui, le quai de chargement peut accommoder les camions de 53'

**Answer 1:** Yes, the loading dock can accommodate a 53' truck

\*\*\*\*\*

**Question 2:** Will the Client accept a finish from our standard line-up of finishes and if required use the 20% for the special finish required?

**Réponse 2 :** Les soumissionnaires doivent répondre à cet appel d'offres en fournissant des prix pour les biens conformément à la section A de l'appel d'offres, tableau 1. Les finitions seront discutées si nécessaire après l'attribution du contrat. La mise à niveau de la conception sera invoquée, le cas échéant, après l'attribution du contrat

**Answer 2:** Bidders must respond to this RFB by providing pricing for goods as per RFB Section A, Table 1. Finishes will be discussed if needed after Contract award. The Design Upgrade will be invoked if and when applicable, after Contract award.

\*\*\*\*\*

**Question 3:** Please confirm that wire management (wire trough, grommet, extendable wire manager) is required for these tables.

**Réponse 3 :** Pas besoin de système de gestions des câbles.

**Answer 3:** No wire management required.

\*\*\*\*\*

**Question 4:** Are the tables to be installed in an existing workspace? If so, will it be free of the old product for the installation?

**Réponse 4 :** Non, les tables ne seront pas installées dans un milieu de travail existant, la moitié des tables devront être assemblées par la compagnie et entreposées dans notre entrepôt pour demande future (Table à la maison ou autre projet). L'autre moitié sera laissée non assemblée dans nos entrepôts and PCH se chargera de l'assemblage.

**Answer 4:** No, they will not be installed in an existing workspace; half of the tables will be assembled by the cie. in our storage space and left there for future request (Table at home or other project). The other half will stay uninstalled and PCH will take care of the assembling.

\*\*\*\*\*

**Question 5:** May I know what kind of furniture are you looking for? I attached the product brochure for your reference.

**Réponse 5 :** Comme le RFB stipule, nous avons besoin de 50 Tables ajustable 30X48 (2WSSREXXL30L48BELXX) et 50 Tables ajustables 30X54 (2WSSREXXL30L54BELXX)

**Answer 5:** As per the RFB, we need 50 adjustable tables 30X48 (2WSSREXXL30L48BELXX) and 50 adjustable tables 30X54 (2WSSREXXL30L54BELXX)