

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions\Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/
Voir la présente pour les
instructions sur la présentation

d→une soumission NA Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Répondre aux demandes de renseignements à l'autorité contractante @ cynthia.lamorie@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux publics et services gouvernementaux Kingston Procurement Des Acquisitions Kingston 86 Clarence Street, 2nd floor Kingston Ontario K7L 1X3

Title - Sujet Height Adjustable : Postes de travail à hauteur réglab		bles	réglables
Solicitation No N° de l'invitati	on	Ame	endment No N° modif.
5P301-200273/B		002	
Client Reference No N° de réf	érence du client	Date)
5P300-190429		202	1-02-02
GETS Reference No N° de réf	érence de SEAG		
PW-\$KIN-860-8294			
File No N° de dossier	CCC No./N° CCC - FMS	No./	N° VME
KIN-0-54191 (860)			
Solicitation Closes - at - à 02:00 PM on - le 2021-02-12	L'invitation prer Eastern Standard Time Heure Normale du l'Es	EST	,
F.O.B F.A.B. Plant-Usine: Destination: Address Enquiries to: - Adress			Buyer ld - ld de l'acheteur
Lamorie, Cynthia			kin860
Telephone No N° de téléphon	е		No N° de FAX
(613) 401-3643 ()		()	-
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service Parks Canada 111 Water Street East Cornwall, ON K6H 6S2			

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	•
Raison sociale et adresse du fourn	isseur/de l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorize	d to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autoris	ée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire e	n caractères d'imprimerie)
Signature	Date
1 -	

Delivery Offered - Livraison proposée



Buyer ID - Id de l'acheteur $KIN860 \\ \text{CCC No./N}^{\circ} \, \text{CCC - FMS No./N}^{\circ} \, \text{VME}$

AMENDEMENT 002

POSTES DE TRAVAIL À HAUTEUR RÉGLABLE ET SUPPORTS D'ÉCRAN DOUBLES RÉGLABLES

Cette modification est soulevée pour répondre aux questions relatives à cette demande de proposition et pour prolonger la date de clôture d'une semaine, soit au 12 février 2021 à 14 h HNE.

Question 1:

1) Pouvez-vous confirmer la capacité de levage requise pour les deux moniteurs s'il vous plait (200 lb ?)

Réponse 1 : Les supports d'écran doubles réglables doivent avoir une capacité de levage et de soutien pouvant accueillir deux moniteurs de 27 pouces (jusqu'à 20 lb chacun).

Question 2:

2) Veuillez confirmer dans la configuration n° 2 que la plaque d'angle métallique fait partie intégrante de la surface de travail et n'est pas requise pour cette soumission.

Réponse 2 : Exacte. D'après l'énoncée des travaux : « Configuration n° 2 – postes de travail avec des surfaces (généralement deux) qui n'ont pas de surface de travail en coin, mais dont une plaque d'angle métallique est ajoutée aux surfaces, créant un angle de 45 degrés. Ces surfaces de travail ne nécessitent aucune modification."

Les sept postes de travail de la configuration n° 2 sont déjà muni de cette plaque métallique.

Question 3:

3) Veuillez confirmer dans la configuration n° 3 que la plaque d'angle métallique ne fait pas partie intégrante de la surface de travail et qu'il est nécessaire de fournir un prix.

Réponse 3 : Exacte. Selon l'énoncé des travaux : « Configuration n° 3 – Les surfaces de travail centrales doivent être munies d'une plaque métallique afin de combler la découpe du clavier qui s'y trouve présentement. » Les plaques métalliques doivent donc être ajoutées.

Pour les deux postes de travail de la configuration n° 3 de la phase 1, la plaque d'angle métallique sera un NOUVEAU composant. (Il en faudra 15 de plus pour la configuration n° 1 de la phase 2.)

Question 4:

4) Est-il possible de confirmer les dimensions des surfaces de travail (largeur et profondeur) pour chacune des configurations 1, 2, 3 et 4. Ceci est nécessaire afin de fournir une base (pattes réglables) incluant les bonnes grandeurs, pour chacune des configurations. Cela est nécessaire aussi pour la phase 3, planification/conception d'un nouvel aménagement du mobilier sur l'étage.

Réponse 4 : Les combinaisons de surfaces varient considérablement. Comme l'indique l'énoncé des travaux. Les pattes réglables en hauteur doivent avoir la capacité d'accueillir des surfaces d'une largeur allant jusqu'à 78 pouces et d'une profondeur allant jusqu'à 30 pouces.

.pdf ventilations (Breakdown) sont fournies.

Solicitation No. - N $^\circ$ de l'invitation 5P301-200273/B Client Ref. No. - N $^\circ$ de réf. du client 5P300-190429

Amd. No. - N° de la modif. 002 File No. - N° du dossier KIN-0-54191

Buyer ID - Id de l'acheteur $KIN860 \\ \text{CCC No./N}^{\circ} \text{ CCC - FMS No./N}^{\circ} \text{ VME}$

Question 5:

5) Pour la phase 3, pouvez-vous préciser si le nouvel aménagement du mobilier sera pour l'ensemble de l'étage ou seulement pour le nouvel espace vacant ? Un fichier de dessin CAO (montrant clairement la zone à concevoir) est requise.

Réponse 5: La phase 3 utiliserait les autres composants de mobilier modulaires pour créer les postes de travail restants dans les zones vacantes (c.-à-d. pas sur tout l'étage).

Selon l'énoncé des travaux : « Parcs Canada a besoin de services de conception pour s'assurer que nous utilisons notre espace vacant au maximum de son potentiel. En effet, nous aurons une grande partie d'espace vacant dans les années à venir et nous devrons créer quelques options de conception. Ces options de conception devront tenir compte de nos éléments de mobilier existants (cloisons des postes de travail, pattes et surfaces de travail réglables en hauteur) et tenter d'utiliser le plus efficacement possible l'espace vacant tout en respectant les exigences du code. »

Les dessins CAO ne sont pas disponibles. Veuillez fournir le coût horaire pour les services de conception pour créer de 45 à 50 espaces de travail afin de maximiser l'utilisation des éléments de mobilier restants.

Question 6:

6) Pouvez-vous confirmer la grandeur des panneaux des postes de travail existants qui seront utilisés dans la conception. La largeur, la hauteur et la profondeur sont requises.

Réponse 6 : Le fichier .pdf fourni en réponse à la question 4 ci-dessus inclus la largeur et la hauteur des panneaux. La profondeur n'est pas facilement accessible.

Buyer ID - Id de l'acheteur $KIN860 \\ \text{CCC No./N}^{\circ} \text{ CCC - FMS No./N}^{\circ} \text{ VME}$

Phase 1 – Configuration n° 1

35	Work Surface Inform	ation / Informations sur les	surfaces de travail	
Work Station # / Numéro de poste de travail	Work Surface #1 / Surface de travail n° 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2	Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piece / Pièce du centre)	Configuration
244	60" x 24"	36" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
245	60" x 24"	36" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
246	60" x 24"	42" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
247	60" x 24"	42" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
249	36" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
250	36" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
251	36" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
252	48" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
253	36" x 24"	60" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
254	60" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
255	48" x 24"	60" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
256	60" x 24"	36" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
257	48" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
258	48" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
259	36" x 24"	60" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
260	24" x 24"	60" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
262	60" x 24"	36" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
263	48" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
264	48" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
265	36" x 24"	60" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
266	42" x 24"	60" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
269	30" x 24"	54" X 24"	42" x 42" (corner)	Config 1
270	60" x 24"	36" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
271	48" x 24"	48" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
272	48" x 24"	48" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
273	36" x 24"	60" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
274	54" x 24"	24" x 24"	42" x 42" (corner)	Config 1
276	60" x 24"	36" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
277	48" x 24"	48" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
278	48" x 24"	48" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
279	60" x 24"	36" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
280	60" x 24"	60" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1

281	48" x 24"	60" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
282	24" x 24"	60" X 24"	36" x 36" (corner)	Config 1
284	54" x 24"	36" x 24"	36" x 36" (corner)	Config 1

Phase 1 - Configuration n° 2

7	7 Work Surface Information / Informations sur les surfaces de travail				
Work Station # / Numéro de poste de travail	Work Surface #1 / Surface de travail n° 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2	Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piece / Pièce du centre)	Configuration	
285	72" x 24"	54" x 24"	N/A	Config 2	
286	78" x 24"	78" x 24"	N/A	Config 2	
287	72" x 24"	54" x 24"	N/A	Config 2	
288	54" x 24"	72" x 24"	N/A	Config 2	
289	36" x 24"	48" x 24"	42"x24"	Config 2	
290	72" x 24"	55" x 24"	N/A	Config 2	
291	54" x 24"	72" x 24"	N/A	Config 2	

Phase 1 - Configuration n° 3

2	Work Surface Inform			
Work Station # / Numéro de poste de travail	Control of the Contro		Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piece / Pièce du centre)	Configuration
228	42" x 22.5"	42" x 22.5"	42" x 42"	Config 3
229	42" x 22.5"	42" x 22.5"	42" x 42"	Config 3

Phase 1 - Configuration n° 4

8	Work Surface Inform			
Work Station # / Numéro de poste de travail	Work Surface #1 / Surface de travail n* 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2	Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piece / Pièce du centre)	Configuration
243	36" x 23.5"	48" x 23.5"	48" x 48"	Config 4
302	42" x 23 1/3"	42" x 23 %"	42" x 42"	Config 4
303	42" x 23 %"	42" 23 %"	42" x 42"	Config 4
304	42" x 23 %"	42" x 23 1/3"	42" x 42"	Config 4
305	42" x 23 1/3"	42" x 23 1/3"	42" x 42"	Config 4
307	42" x 23 1/3"	42" x 23 %"	42" x 42"	Config 4
309	36" x 24"	48" 24"	42" x 42"	Config 4
310	N/A	42" x 24"	42" x 42"	Config 4

Phase 2 - Configuration n° 1

15	Work Surface Inform			
Work Station # / Numéro de poste de travail	Work Surface #1 / Surface de travail n° 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2	Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Cotto Flore / Flore de contro)	Configuration
230	42° x 22.5°	42" + 22.5"	42° x 42°	Cunfig 1
230	42° a 22.5°	42" + 22.5"	42" + 42"	Config 1
235	42* + 22.5*	42" + 22.5"	42" x 42"	Config 1
237	42" + 22.5"	42" 121.5"	42" 1 42"	Config 1
239	42° x 32.5°	42" x 32.5"	42" x 42"	Config 1
235	42° ± 22.5°	42" + 22.5"	42" ± 42"	Config 1
237	42" 1 22.5"	42" + 22.5"	42" x 42"	Config 1
239	42' x 22.5'	42" + 33.5"	42" x 43"	Config 1
230	42° s 22.5°	42" 122.5"	42* + 42*	Config 1
232	60° x 24°	36" x 24"	36" + 36"	Canfig 1
233	36" + 24"	60° x 24"	36" x 36"	Config 1
235	42° x 22.5°	42" x 22.5"	42" x 42"	Config 1
237	42" + 33.5"	42" + 22.5"	42" + 42"	Config 1
239	42" 1 22.5"	42" + 22.5"	42" + 42"	Config 1
242	42° + 22.5°	42" + 22.5"	42" + 42"	Canfig 1

Phase 2 – Configuration n° 2

25	Work Surface Inform			
Work Station # / Numéro de poste de travail			Configuration	
206	48°×24°	48" x 24"	42" x 42"	Config 2
207	60"×24"	48" x 24"	42" x 42"	Config 2
208	42" x 24"	60" x 24"	42" ± 42"	Config 2
209	60°×24°	48° x 24°	42" x 42"	Config 2
310	42" x 24"	60" x 24"	42" x 42"	Config 2
211	60° x 24°	42" x 24"	42" = 42"	Config 2
212	42° x 24°	60° x 24°	42" x 42"	Config 2
213	60°×24°	42" x 24"	42" + 42"	Config 2
214	60° x 24°	42" x 24"	42" x 42"	Config 2
215	36" a 24"	54" x 24"	42" x 42"	Config 2
216	54*x24*	42" x 24"	42" + 42"	Config 2
217	54" x 24"	42" x 24"	42" x 42"	Config 2
218	54° x 24°	42" x 24"	42" ± 42"	Config 2
219	54°×24°	42" x 24"	42" ± 42"	Config 2
220	42" X 24"	54" X 24"	42" x 42"	Config 2
221	42" X 24"	54" X 24"	42" = 42"	Config 2
222	42" X 24"	48" x 24"	42" + 42"	Config 2
223	42" X 24"	48" x 34"	42" = 42"	Config 2
224	54° x 24°	36° & 24°	42" x 42"	Config 2
226	42"×24"	48" x 24"	42" x 42"	Config 2
234	36" ± 24"	60° X 24°	42" = 42"	Config 2
236	60° x 24°	48" x 24"	42" x 42"	Config 2
238	42"×24"	60° x 24°	42" x 42"	Config 2
240	60° x 24°	42" x 24"	42" ± 42"	Config 2
241	60" X 24"	48" X 24"	42" x 42"	Config 2

Buyer ID - Id de l'acheteur $KIN860 \\ \text{CCC No./N}^{\circ} \text{ CCC - FMS No./N}^{\circ} \text{ VME}$

Phase 3 – Configuration n° 1

39		Partition Panel Informatio	n / Informations sur les partitions		
Work Station # / Numéro de poste de travail	North / Nord with a heght (larges a hadron)	East / Est joints a looks) (largest a hadron)	South / Sud (with + height) (bigner + heatme)	West / Ovest (width cheight) (lingue a houtest)	Work
206	96" (60" & 36") + 66"H	96" (48"E 48") x 66"H w	Wall / Mur	36" x 66"H	
207	967 (607 & 367) + 667H	36" x 66"H	Walt / Mur	96" (60" & 16") ± 66"H	┵
208	84" (36" & 48") » 66"H w	96" (60" & 36") + 66"H	Wall / Mur	36" x 50"H	┵┡
209	96" (60" & 36") + 66"H	84" (36" & 48") x 66"H w	Wall / Mur	Windows / Fenêtre	┵
210	36" a 50"H	84" (36" & 48") x 66"H w	96" (60" & 36") x 66"H	Windows / Fenètre	┵
211	96" (60" & 36") + 66"H	84" (36" & 48") × 66"H w	36" x 50"H	Windows / Fenètre	╛┕
212	361 x 501H	34" (36" & 48") × 66"H w	96* (60° A 36*) + 66*H	Windows / Fenètre	╛┕
213	967 (607 & 367) + 6679	84" (16" & 48") × 66"H w	36" x 50"H	Windows / Fenètre	┵
214	367 e 50°H	84" (36" & 48") x 66"H w	96* [60* & 36*] ± 66*H	Windows / Fenètre	┵
215	84" (42" B 42") x 66"H	96" (60" & 36") + 66"H	36" x 50"H	36" x 50"H	⊥ ∟
216	36" x 50"H	96" (60" & 36") x 66"H 1/2w	84" (36" & 48") x 66"H	36" x 50"H	\perp
217	84" (36" 8 48") x 66"H 1/2W	96" (60" & 36") + 66"H	84" (35" & 48") ± 65"# 1/2w	36" x 58"H	↓ ∟
216	84" (36" & 48") x 66" H 1/2w	96" (60" & 36") + 66"H	84" (36" & 48") + 66"# 1/2 w	36" x 58"H	┵
219	84" (36" & 48") x 66" H 1/3w	96" (60" & 36") + 66" H	84" (36" & 48") + 66"# 1/2#	36" + 50"H	┵
220	84" (36" & 48") x 66" H 1/3w	36" x 50"H	841 (421 & 421) x 661H	96" (60" & 36") x 66"H	↓ _
221	84" (36" & 48") x 66" H 1/3w	36" x 50"H	841 (361 & 481) ± 661H 3/3 w	96" (60" & 36") x 66"H	4 🗀
222	84" (36" 8.48") x 66"H 1/2W	36" x 50"H	841 (361 & 481) x 6618, 3/2w	96" (60" & 36") x 66"H	┵┡
223	367 x 507H	367 x 507H	84" (36" & 48") + 66"H 1/2W	967 (667 & 367) e 667H	

Work Surface Inform	ation / informations sur le
Work Surface #1 / Surface de travail n° 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2
48" x 24"	48"×24"
60° x 24°	48" ± 34"
42" x 24"	60" x 34"
60" x 24"	48" ± 34"
42" x 24"	60" x 34"
60" x 24"	42" x 24"
42" + 24"	60" x 24"
60" = 24"	42"+24"
60" x 24"	42" = 24"
36" x 24"	54" x 24"
54" x 24"	43" x 24"
54" x 24"	42" x 24"
54" x 24"	42" x 24"
54" x 24"	43" + 24"
43" X 34"	54" X 24"
43" X 34"	54" X 24"
43" X 34"	48" x 24"
42" X 24"	48" > 24"

224	84" (60" & 24") x 66"H	16" x 50"H	36" x 50"H	96" (60" & 36") x 66"H
226	96" (60" & 36") × 66"H	Wall / Mur	36" x 50"H	84" (36" & 48") + 58"H
232	Windows / Fenètre	961 (601 A 361) x 661H	72" (36" & 36") x 66"H	36" x 50"H
253	Windows / Fanêtre	721 (861 & 961) x 661H	96" (60" & 36") x 66"H	Windows / fenêtre
234	96" (60" & 36") x 66"H	16" x 10"H	84" (36" 8-48") x 66"H 1/2W	96" 8(0" & 36") x 66"H
236	Windows / Fenêtre	96" (60" & 36") + 66"H	90" (18" & 36" & 36") » 66"H	Windows / Fenètre
238	36" x 50"H	84" (36" & 48") x 66"H	96" (60" & 36") x 66"H	Windows / Fenitre
140	84" (36" A-48") x 66"H	84" (16" & 46") x 66"H 1/2w	36" x 50"H	Windows / Fenitre
241	361 v 501H	78" (60" & 18") + 56"H	961 (601 A 361) x 661H	Windows / Fenitre
243	48" 4 66" H	Windows / Fenitre	56" (60" & 56") ± 66"H W	96" (36" & 60") » 56"H W
244	60" (24" & 36") + 68"H	96" (36" & 60") + 66" H W	96" (60" & 36") x 66"H	96" (24" & 36" & 36") x 66"H w
245	68° (24° & 36°) + 56°H	95" (74" & 36" & 36") x 56"H w	96" (60" & 36") x 66"H	96" (24" & 36" & 36") ± 56"H
346	72" (16"A 16") x 66"H	96" (24" & 36" & 36") × 56"H w	961 (6018-361) x 661H	78" (36" & 42") x 66"H
247	96" (60" & 36") + 66"H	24" x 66"H w	72" (36" & 36") x 66"H	78" (36" & 42") x 66"H
249	84" (36" & 48") + 56"H	96" (24" & 36" & 36")x 66"H w	48" (24" & 24") x 66" H	96" (24" & 36" & 36") × 66"H y
250	84" (36" & 48") a 66"H	661 (341 & 361 & 361) x 661H w	48" (34" & 34") » 66"H 1/2 w	96" (24" & 36" & 36") a 66"H w
251	84" (36" & 46") x 56"H	Windows / Fenètre	42" (34" & 18") ± 66"H	961 (241 & 361 & 361) x 661H x
260	Well/Mur	50" (36" & 24") × 56"H W	46, 160, T 18, F 68, H	Walt / Mur
266	96" (54" & 42") + 66"H	96" (24" & 36" & 36") ± 56"H w	961 (601 & 361) x 561H	Walt / Mur
269	96" (48"& 48") x 66"H	72" (30" & 42") w	96" [42" & 54"] x 66"H	Wall / Mur
274	96" (42" & 54") + 56"H	66" (24" & 42") x 66"H W	961 (4818, 4812 4 6619)	Wall / Mar

54" x 24"	36" A 24"
42" ± 24"	48" x 24"
60" x 34"	36" x 24"
36"×24"	60° X 24°
36"×24"	60" X 24"
60° ± 34°	48" x 24"
43" ± 34"	60° x 24°
60" x 34"	42" x 24"
60° X 24°	48" X 24"
60" x 34"	43" x 24"
60" x 34"	42" x 24"
24" + 24"	60"+24"
42" a 24"	60" + 24"
30" x 24"	54" X 24"
54" 1 24"	24" x 24"

surfaces de travail	
Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Lectre Piece / Pièce de contre)	Configuration
42" x 42"	Config #1
42" ± 42"	Config #1
42" x 42"	Config #1
42" x 42"	Config #1
42" x 42"	Config #1
42" 1 42"	Config #1
42" x 42"	Config #1

42" x 42"	Config #1
42" x 42"	Config #1
36" x 36"	Config #1
36" x 36"	Config #1
42" x 42"	Config #1
	Config #1
	Config #1
	Config #1
36" + 36"	Config #1
36" x 36"	Config #1
	Config #1
	Config #1
	Config #1
36" x 36"	Config #1
36" x 36"	Config #1
42" x 42"	Config #1
42" x 42"	Config #1

Phase 3 - Configuration n° 2

2		Partition Panel Information	/ Informations sur les partitions	ur les partitions	
Work Station # / Numéro de poste de travail	North / Nord (with a height) (largeur a haubtur)	East / Est (switch a begin) (longwork bouleur)	South / Sud (width a longht) (bigger a hauteur)	West / Ouest (watto a heater) (largeur a heater)	
227	84" (42" & 42") x 64.5"H	N/A	N/A	84" (42" & 43") x 64.5"H	
228	84" (42" & 42") x 64.5"H	84" (42" & 42") x 64.5"H	N/A	N/A	

Work Surface Inform	CALLED THE PARTY OF THE PARTY O
Work Surface #1 / Surface de travail n° 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2
42" x 22.5"	42" x 22.5"
42° x 22.5°	42° x 22.5°

surfaces de travail Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piace / Piace de centre)	Configuration
42" x 42" (corner)	Config #2
42" x 42" (corner)	Config #2

Buyer ID - Id de l'acheteur $KIN860 \\ \text{CCC No./N}^{\circ} \text{ CCC - FMS No./N}^{\circ} \text{ VME}$

Phase 3 – Configuration n° 3

1		Partition Panel Informatio	n / Informations sur les partitions		
Work Station # / Numéro de poste de travail	North / Nord (width a height) (largeur a hauteur)	East / Est (width x height) (largeur x hauteur)	South / Sud (width x height) (largeur x hauteur)	West / Ouest (width x height) (largour x hauteur)	We
242	84" (42" & 42") x 64.5"H	N/A	N/A	84" (42" & 42") x 64.5"H	1

Work Surface Inform	ation / Informations sur les
Work Surface #1 / Surface de travail n* 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2
42" x 22.5"	42" x 22.5"

surfaces de travail	
Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piece / Pièce du centre)	Configuration
42" x 42"	Config #3

Phase 3 – Configuration n° 4

3	Partition Panel Information / Informations sur les partitions			
Work Station # / Numéro de poste de travail	North / Nord (width x height) (largeur x hauteur)	East / Est (width x height) (largeur x hauteur)	South / Sud (width x height) (largeur x hauteur)	West / Ouest (width x height) (largeur x hauteur)
204	Wall / Mur	Wall / Mur	84" (60" & 24") x 66"H	72" (36" & 36") x 66"H
205	84" (60" & 24") x 66"H	Wall / Mur	Wall / Mur	96" (48" & 48") x 66"H w
231	Wall / Mur	Wall / Mur	96" (60" & 36") x 66"H	156" (60" & 60" & 36") x 66"H

Work Surface Inform	ation / Informations sur les
Work Surface #1 / Surface de travail n° 1	Work Surface #2 / Surface de travail n° 2
N/A	N/A

surfaces de travail Work Surface #3 / Surface de travail n° 3 (Centre Piece / Pièce du centre)	Configuration
	Config #4
	Config #4
N/A	Config #4