

## AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM)

Centrifugeuses de sol et de paillasse avec entretien préventif annuel

NIBS : N6685

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Numéro de la demande de soumissions :</b> | <i>C0128</i>                                   |
| <b>Nom de l'organisation :</b>                                            | <i>L'Agence canadienne d'inspection des aliments</i>                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                |
| <b>Date de la demande de soumissions :</b>                                | <i>2021/02/05</i>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Date de clôture :</b>                     | <i>2021/02/19 14:00 Heure normale de l'Est</i> |
| <b>Date de commencement prévu:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                |
| <b>Durée du contrat :</b>                                                 | <i>La période estimée du contrat commence à la date d'attribution du contrat pour une durée d'une année, avec quatre (4) options additionnelles de prolonger chaque contrat pour l'entretien préventif selon les mêmes conditions.</i> |                                              |                                                |
| <b>Méthode de sollicitation :</b>                                         | <i>Concurrentielle</i>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Accords commerciaux:</b>                  | <i>ALEC</i>                                    |
| <b>Ententes sur les revendications territoriales globales s'applique:</b> | <i>Non</i>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nombre de contrats prévus :</b>           | <i>1</i>                                       |

### Détails du besoin

**Procédure d'appel d'offres : Appel d'offres limité**

#### **Description des travaux :**

Le laboratoire d'Ottawa (Fallowfield) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a besoin des centrifugeuses de sol et de paillasse avec quatre (4) options additionnelles de prolonger chaque contrat pour l'entretien préventif selon les mêmes conditions.

**Exigences relatives à la sécurité :** *Sans objet*

### Autorité contractante :

**Nom :** *Teresa McKenny*  
**Numéro de téléphone :** *343-573-4193*  
**Courriel :** [\*teresa.mckenny@canada.ca\*](mailto:teresa.mckenny@canada.ca)

### Demandes de renseignements :

Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette DP doivent être transmises à l'autorité contractante identifiée ci-dessus. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE LA DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE L'INVITATION À SOUMISSIONNER NE RELÈVE PAS DU SITE ACHATSETVENTES.GC.CA. L'État se réserve le droit de négocier avec tout fournisseur dans le cadre de tout marché. Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles.