



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Michelle Allen
Michelle.allen@rcmp-grc.gc.ca

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Title – Sujet Rotary Chairs for RCMP		Date 2021-02-10
Solicitation No. – N° de l'invitation 202104574A		Amendment No. – N° de la modification 003
Client Reference No. - No. De Référence du Client 202104574A		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At /à :	2 :00 PM	EST (Eastern Standard Time) HNE (heure normale de l'Est)
On / le :	16 février, 2021	
Delivery - Livraison See herein — Voir aux présentes	Taxes - Taxes See herein — Voir aux présentes	Duty – Droits See herein — Voir aux présentes
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See herein — Voir aux présentes		
Instructions See herein — Voir aux présentes		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Michelle Allen, email : michelle.allen@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. – No. de téléphone 343-572-4945	Facsimile No. – No. de télécopieur	

Delivery Required – Livraison exigée See herein — Voir aux présentes	Delivery Offered – Livraison proposée
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:	
Telephone No. – No. de téléphone	Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de l'invitation à soumissionner; et
- modifier l'invitation en conséquence, le cas échéant.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 8 : En ce qui concerne la partie de la demande sur l'installation (« L'adresse exacte sera déterminée au moment de l'octroi du contrat ») - pouvez-vous indiquer si toutes les chaises devront être installées à une seule adresse ou à plusieurs emplacements dans la ville d'Ottawa?

Réponse 8 : Toutes les chaises devront être installées à une seule adresse.

Question 9 : Soutien lombaire : case cochées pour « Haut/bas » et « Haut/bas et intérieur/extérieur » (le client exclura-t-il l'une ou l'autre)?

Réponse 9 : Ce devrait être « Haut/bas et intérieur/extérieur »

Question 10 : Après avoir examiné les documents, nous avons constaté que le document de modification 002 indique le 10 février comme date de soumission, alors que dans le document original et à la page Achats et ventes, la date est le 12 février. Quelle est la bonne date?

Réponse 10 : La modification 002 a été publiée par erreur. Ce document n'est plus accessible et ne fait pas partie de la trousse d'invitation à soumissionner. Veuillez consulter l'information ci-dessous; la date de clôture des soumissions a été reportée. La trousse d'invitation à soumissionner comprend l'appel d'offres initial ainsi que les modifications 001 et 003.

Question 11 : Je vois que la livraison est demandée pour le 31 mars 2021, mais que l'installation aura lieu en octobre 2021. Serait-il possible de faire la livraison en octobre? Ou plus tard qu'à la fin de mars, au moins?

Réponse 11 : Nous aimerions dépenser le plus d'argent possible pendant l'exercice, soit d'ici le 31 mars 2021 dans la mesure du possible. Par conséquent, nous souhaitons recevoir la plus grande quantité possible du produit d'ici le 31 mars 2021. Le reste de la livraison pourra aller en octobre.

RÉVISIONS DES APPELS D'OFFRES:

1. La **date de clôture des soumissions a été reportée au 16 février 2021**. La première page de la demande de soumissions a été révisée pour tenir compte de la nouvelle date de clôture.
2. À la page 19, sous l'annexe A, critère C :

SUPPRIMER:

C	<i>Soutien lombaire</i>	<u>Réglable</u> ■ Haut/bas = ajustement en hauteur d'au moins 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po)
	<i>choisissez TOUT ce qui est acceptable</i>	■ Intérieur/extérieur et haut/bas □ Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège



INSÉRER:

C	<i>Soutien lombaire</i>	<u>Réglable</u>
	<i>choisissez TOUT ce qui est acceptable</i>	<input type="checkbox"/> Haut/bas = ajustement en hauteur d'au moins 50 mm (2,0 po) entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) <input checked="" type="checkbox"/> Intérieur/extérieur et haut/bas
		<input type="checkbox"/> Fixe = entre 150 mm (5,9 po) et 250 mm (9,8 po) au-dessus du siège