

## APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

### MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

<b>MONTANT FORFAITAIRE (MF)</b> Excluant les taxe(s) applicables
---

### TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article	Référence au devis	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité Estimative (QE)	Prix unitaire (PU) Excluant les taxe(s) applicables	Prix calculé (QE x PU) Excluant les taxe(s) applicables
1	05 12 33	Caillebotis en acier réparations – brisé portant les bars (provisoire)	Chaque	5		
2	05 12 33	Caillebotis en acier remplacement	M2	5.4		
3	05 12 33	Les appuis manquants et boulons en vrac remplacement (provisoire)	Chaque	20		
4	05 12 33	Les longerons Copes : Trous de forage et installer les boulons	Chaque	148		
5	05 12 33	Les longerons Copes : Couper Web et bride inférieure à créer un rayon de 35 mm	Chaque	140		
6	05 12 33	Floorbeams : Broyer la peinture, inspecter fin des soudures, meuler les soudures fissurées, rétablir la peinture	Chaque	72		
7	05 12 33	Première Truss membres : Broyer perforation, trou de forage à la fin de la fissure, installer 1 » A325 Bolt (item provisoire)	Chaque	5		
8	05 12 33	Première Truss membres : Broyer le virement de bord de la soudure,	Chaque	10		

		rétablir le revêtement				
9	05 12 33	0N-2N, 0S-2S et 1N-2N : Broyer perforation, trou de forage à la fin de la fissure, installer 1 » A325 Bolt	Chaque	3		
10	05 12 33	15S-17S et drainage 15N-17N amélioration	Chaque	2		
11	09 91 13.23	Localisées de revêtement en acier de construction Réparations (à l'extérieur des zones de réparation en acier)	M2	20		
12	07 95 13	Dossier de présentation joint enrochement angle Remplacement	Chaque	2		
13	03 01 36	Approche de béton des dalles de crack injection	M	40		
14	03 30 00	Correctif de béton de réparation – Partielle Profondeur (comprend de nouvelles barres d'armature)	M2	5		
<b>TOTAL DES PRIX CALCULÉS (TPC)</b> Excluant les taxes applicable(s)						

<b>MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPC)</b> Excluant les taxes applicable(s)	
---	--

