

**ATTACHEMENT 1 DE L'ANNEXE B**  
**Emplacements des bouées**

L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il aura raisonnablement et correctement engagés dans l'exécution des travaux, conformément à la proposition financière de l'entrepreneur et à l'énoncé des travaux.

Les offrants peuvent soumissionner sur ce projet en tout ou en partie (en choisissant un (1) ou plusieurs locations). En choisissant une location, le soumissionnaire accepte de couvrir toute la zone se rapportant à cette location. (par exemple, tous les emplacements des bouées sous Bayfield).

**Bayfield**

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
887.73	VR	45-41-24.18	61-47-58.5	Monk Head North Cardinal light buoy VR	Saisonnier	Noir-Jaune	0.6m SB 60 Plate Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
887.75	VR2	45-39-22.26	61-44-20.88	Bayfield light buoy VR2	Saisonnier	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
887.8	VR4	45-38-52.32	61-44-43.86	Bayfield light buoy VR4	Saisonnier	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	275 kg Béton ancre	14 mm	12	3	2021
887.82	VR8	45-38-38.8	61-45-9.6	Bayfield light buoy VR8	Saisonnier	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	275 kg Béton ancre	14 mm	9	3	2021

**Bikerton**

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
626.9	V1	45-5-2	61-42-4	Bickerton Island light buoy V1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021

627.1	VCC	45-5-36.2	61-42-33	Bickerton East Port Bifurcation light buoy VCC	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert-Rouge-Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
627.5	V3	45-5-42.72	61-42-38.28	Bickerton East Outer light buoy V3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021
5626.01	VC8	45-5-43.5	61-43-35.5	Mouton Harbour Basin Buoy VC8	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	20 mm	9	3	2021
628.1	V4	45-5-55.9	61-43-3.9	Bickerton East Middle light buoy V4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	14	3	2021
626.4	VC4	45-5-34.68	61-43-14.22	Mouton Harbour Inner Channel light buoy VC4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021
626.6	VC5	45-5-34.44	61-43-15.78	Mouton Harbour Inner Channel light buoy VC5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021
628.5	V6	45-6-12.2	61-43-22.1	Bickerton East Inner light buoy V6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	5	3	2021
626.1	VC1	45-5-34.26	61-42-53.7	Mouton Harbour Outer Channel light buoy VC1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021
5628.6	V7	45-6-13.92	61-43-23.58	Bickerton East Inner Buoy V7	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	5	3	2021
626.2	VC2	45-5-34.5	61-42-56	Mouton Harbour Outer Channel light buoy VC2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021
626.3	VC3	45-5-33.6	61-43-42	Mouton Harbour Outer Channel light buoy VC3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021
626.7	VC7	45-5-37.92	61-43-26.04	Mouton Harbour Inner Channel light buoy VC7	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	5	3	2021

## Coddles Harbour

LDf	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
636.1	TT10	45-9-43	61-39-2	Avondale Reef light buoy TT10	À longueur d'année	Rouge	1.5m SB 98 Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2023
5640.01	TQ5	45-9-5.5	61-30-37.7	Coddles Harbour Buoy TQ5	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	28	3	2023
5640.02	TQ7	45-9-19.5	61-30-52.5	Coddles Harbour Buoy TQ7	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2023
5640.03	TQ8	45-9-21	61-30-48.5	Coddles Harbour Buoy TQ8	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2023
5640.04	TQ9	45-9-24	61-31-1	Coddles Harbour Buoy TQ9	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2023
5640.05	TQ11	45-9-26	61-31-8	Coddles Harbour Buoy TQ11	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	15	3	2023
5640.06	TQ13	45-9-31.5	61-31-34	Coddles Harbour Buoy TQ13	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2023
5640.07	TQ16	45-9-34.5	61-31-46	Coddles Harbour Buoy TQ16	À longueur d'année	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	12	3	2023
5640.08	TQ18	45-9-34.5	61-32-3.5	Coddles Harbour Buoy TQ18	À longueur d'année	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	7	3	2023
5640.09	TQ19	45-9-34.5	61-32-6	Coddles Harbour Buoy TQ19	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	7	3	2023

5640.1	TQ14	45-9-31	61-31-31	Coddles Harbour Buoy TQ14	À longueur d'année	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	4	3	2023
5640.11	TQ21	45-9-50	61-32-16	Coddles Harbour Buoy TQ21	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	4	3	2023
5636.01	TS13	45-8-36	61-36-49	Drum Head South Buoy TS13	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	17	3	2023
5636.02	TS14	45-8-40	61-36-42	Drum Head South Buoy TS14	À longueur d'année	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	12	3	2023
5640.12	TS7	45-8- 13.7	61-32- 18.9	Coddles Harbour Buoy TS7	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2023
5640.13	TS10	45-8- 45.5	61-34- 18.1	Graham Shoal Buoy TS10	À longueur d'année	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	11	3	2023
636.04	TT7	45-9-34	61-39-20	Isaac's Harbour light buoy TT7	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2023
5636.03	TT6	45-8-50	61-38-.66	Outer Isaac's Harbour Buoy TT6	À longueur d'année	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2023
5636.06	TT11	45-10- 38	61-39-14	Sinclair's Ledge Buoy TT11	À longueur d'année	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	11	3	2023
636.2	TX1	45-7-32	61-35-21	Middle Ground light buoy TX1	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	55	3	2023

## Country Island

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5633.03	TU4	45-5-50	61-37-50	Stone Rock BuoyTU4	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	55	3	2022
5633.04	TU6	45-6-24	61-38-16	Black Ledge BuoyTU6	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2022
633.02	TY5	45-5-11	61-38-32.5	Bull Rock light buoy TY5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2022
5633.011	TY4	45-5-4	61-37-57	Rose Shoal Buoy TY4	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2022

## Exum Secum/ Barren Island

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
610.0000	VV12	44-57-16.002	62-8-58.998	Necum Point Light Buoy VV12	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	1 1/4 pouce	27	3	2021
610.5000	VV8	44-55-56.5	62-7-3.5	Frenchman Rock light buoy VV8	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	35	3	2021
5600.0200	VT10	44-57-19	62-3-6.5	Smith Point Spar VT10	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	100 kg Fonte ancre	14 mm	15	3	2021
5608.0100	VV7	44-54-41	62-6-54	Tuffin Island Shoal Spar VV7	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1000 kg Fonte ancre	5/8 pouce	27	3	2021
5608.0200	VV10	44-56-44	62-8-16	Mad Moll Rock Spar VV10	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	14 mm	18	3	2021

5611.0100	VT7	44-57-22.5	62-1-44	Pan Shoal Spar VT7	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	27	3	2021
5611.0300	VT11	44-57-16.5	62-3-33.5	Turners Shoal Spar VT11	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	15	3	2021
5614.0100	VQ2	45-0-26	61-59-48	Hemloe Island Spar VQ2	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	5/8 pouce	18	3	2021
5614.0200	VP6	44-59-6.5	61-58-15.5	Mackerel Shoal Spar VP6	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2021

## Lingan

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
774.4	KQ2	46-13-45.5	60-2-4.7	Lingan Harbour light buoy KQ2	Saisonnier	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	200 kg Fonte ancre	14 mm	7	3	2021
774.5	KQ7	46-13-44	60-2-28.1	Lingan Harbour light buoy KQ7	Saisonnier	Vert	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	200 kg Fonte ancre	14 mm	5	3	2021
5774.62	KQ3	46-13-43.6	60-2-4.4	Lingan Harbour buoy KQ3	Saisonnier	Vert	0.8m SB 75 Plate Plastique	200 kg Fonte ancre	14 mm	7	3	2021
5774.63	KQ4	46-13-45.2	60-2-15.6	Lingan Harbour buoy KQ4	Saisonnier	Rouge	0.8m SB 75 Conique Plastique	200 kg Fonte ancre	14 mm	6	3	2021
5774.64	KQ5	46-13-43.8	60-2-15.6	Lingan Harbour buoy KQ5	Saisonnier	Vert	0.8m SB 75 Plate Plastique	200 kg Fonte ancre	14 mm	6	3	2021
5774.65	KQ6	46-13-45.2	60-2-27.8	Lingan Harbour buoy KQ6	Saisonnier	Rouge	0.8m SB 75 Conique Plastique	200 kg Fonte ancre	14 mm	5	3	2021

## Louisbourg

LDL	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5755.04	JT7	45-54-4.37	59-57-46.15	Battery Island buoy JT7	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
760	JT11	45-54-30.37	59-58-21.65	Battery Shoal light buoy JT11	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
5755.07	JT12	45-54-33.87	59-58-13.15	Careening Point buoy JT12	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
5755.02	JU2	45-53-55.37	59-57-6.45	Harbour Shoal buoy JU2	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
5760.01	JTL	45-55-4.87	59-58-16.15	Louisbourg Lifeboat Cautionary buoy JTL	À longueur d'année	Jaune	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	450 kg Béton ancre	20 mm	6	3	2021
5760.02	JTK	45-55-3.37	59-58-10.15	Louisbourg South Cardinal buoy JTK	À longueur d'année	Jaune-Noir	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	450 kg Béton ancre	20 mm	9	3	2021
756.5	JTA	45-54-11.37	59-58-19.15	Nag Rock Bifurcation light buoy JTA	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.6m Espar Conique (Courte)	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
5755.01	JU1	45-53-53.87	59-57-22.95	Rocky Island buoy JU1	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1150 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
758.5	JU4	45-54-17.37	59-58-3.85	Nag Rock buoy JU4	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1150 kg Béton ancre	20 mm	11	3	2021

## Parrsboro

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5173.8000	MP8	45-23-25.92	64-19-25.65	Parrsboro Harbour Inner MP8	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021
5171.1000	MP1	45-22-41.12	64-19-7.15	Crane Point MP1	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
5171.2000	MP2	45-22-50.7	64-17-45.8	McLaughlin Point MP2	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021
5171.3000	MP3	45-22-52.42	64-18-32.65	Parrsboro Harbour MP3	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021
5171.5000	MP5	45-23-15.92	64-18-53.15	Lighthouse Point MP5	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021

## St. Peters Bay

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5727.01	NQ6	45-35-38.2	60-52-11.37	Horsehead Shoals buoy NQ6	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	27	3	2022
733	NQ12	45-37-7.2	60-53-18.37	Saint Peters Bay light buoy NQ12	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	27	3	2022
5727.03	NQ10	45-36-43.2	60-53-6.87	Sampson Rock buoy NQ10	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	27	3	2022



5727.04	NQ13	45-37-20.2	60-53-18.37	St. Peters Bay buoy NQ13	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.02	NQ8	45-36-1.2	60-52-45.37	Three Rocks buoy NQ8	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	27	3	2022
5727.05	NQ14	45-37-27.2	60-53-8.37	St. Peters Bay buoy NQ14	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.06	NQ15	45-37-34.2	60-53-18.37	St. Peters Bay buoy NQ15	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.07	NQ16	45-37-33.2	60-53-9.37	St. Peters Bay buoy NQ16	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.08	NQ17	45-38-1.2	60-52-44.87	St. Peters Bay buoy NQ17	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	450 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.09	NQ18	45-38-11.2	60-52-29.37	St. Peters Bay buoy NQ18	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.1	NQ19	45-38-45.2	60-52-44.87	St. Peters Bay buoy NQ19	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.11	NQ20	45-38-50.7	60-52-38.37	St. Peters Bay buoy NQ20	À longueur d'année	Rouge	0.6m Espar Conique (Longue)	450 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022
5727.12	NQ21	45-38-56.2	60-52-50.37	St. Peters Bay buoy NQ21	À longueur d'année	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1150 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022