



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des ameublements
L'Esplanade Laurier,
East Tower 7th Floor
Tour est 7e étage,
140 O'Connor, Street,
140 O'Connor, rue O'Connor,
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Height-adjustable desk risers	
Solicitation No. - N° de l'invitation 08127-180650/D	Date 2021-04-14
Client Reference No. - N° de référence du client 20180650	Amendment No. - N° modif. 002
File No. - N° de dossier pq999.08127-180650	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PQ-999-79849	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2021-03-12	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-04-26 Heure Avancée de l'Est HAE	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacCuaig, Shannon	Buyer Id - Id de l'acheteur pq999
Telephone No. - N° de téléphone (613) 697-0956 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

MODIFICATION DE L'INVITATION 002 - 08127-180650/D

Modification 002 est soulevé pour ajuster l'heure de fermeture à l'heure avancée de l'Est HAE.

Question 1 : Pour le présent besoin, en ce qui concerne les critères d'évaluation techniques obligatoires énoncés en 4.1.1.1, article 2. Est-ce qu'une unité d'une largeur de 35 po serait acceptable?

Réponse 1 : Non, AMC n'acceptera pas une unité d'une largeur de 35 po. AMC acceptera seulement une surface de travail plane et ininterrompue d'une largeur de 813 mm (32 po), avec une tolérance acceptable de ± 51 mm (2 po), car nous plaçons cette unité sur des surfaces et/ou des postes de travail déjà existants de nos clients et c'est la largeur maximale que nous accepterons.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.