

ATTACHEMENT 1 DE L'ANNEXE B
Emplacements des bouées

L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il aura raisonnablement et correctement engagés dans l'exécution des travaux, conformément à la proposition financière de l'entrepreneur et à l'énoncé des travaux.

Les offrants peuvent soumissionner sur ce projet en tout ou en partie (en choisissant un (1) ou plusieurs locations). En choisissant une location, le soumissionnaire accepte de couvrir toute la zone se rapportant à cette location. (par exemple, tous les emplacements des bouées sous Bathurst).

Bathurst

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
1330.4500	EP	47-40-32.4196	65-36-15.0363	Bathurst Entrance Fairway Light Buoy EP	Saisonnier	Rouge-Blanc	GDI 420	140 kg Béton ancre	14 mm	15	3	2022
1330.5500	EP15	47-40-16.5812	65-36-27.0895	Bathurst Entrance Light Buoy EP15	Saisonnier	Vert	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	140 kg Béton ancre	14 mm	9	3	2022
1335.5500	EP50	47-37-59.6693	65-39-7.4143	Bathurst Harbour Turn Light Buoy EP50	Saisonnier	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	8	3	2022
6332.1000	EP27	47-39-28.9644	65-37-3.6837	Bathurst Harbour Buoy EP27	Saisonnier	Vert	GDI 420	140 kg Béton ancre	14 mm	9	3	2022
1332.3500	EP33	47-39-.9489	65-37-51.0962	Bathurst Harbour Light Buoy EP33	Saisonnier	Vert	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	180 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022
6332.5000	EP38	47-38-49.7196	65-38-4.7191	Bathurst Harbour Conical Buoy EP38	Saisonnier	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	180 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022

1330.6000	EP25	47-39-48.8245	65-36-47.451	Bathurst Entrance light buoy EP25	Saisonnier	Vert	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	450 kg Béton ancre	20 mm	14	3	2022
1330.7000	EP28	47-39-20.94	65-37-13.92	Bathurst Entrance light buoy EP28	Saisonnier	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	450 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022
1330.8000	EP29	47-39-17	65-37-12.8	Bathurst Entrance light buoy EP29	Saisonnier	Vert	2.0m Mobilis Trackless	450 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022
6332.4500	EP34	47-39-3.7467	65-37-50.8177	Bathurst Harbour Conical Buoy EP34	Saisonnier	Rouge	0.8m SB 75 Conique Plastique	180 kg Béton ancre	14 mm	9	3	2022
6332.8000	EP46	47-38-16.4604	65-38-55.418	Bathurst Harbour Spar Buoy EP46	Saisonnier	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	10	3	2022
1336.8000	EP65	47-36-56	65-38-30.6	Bathurst Harbour light buoy EP65	Saisonnier	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	8	3	2022
6332.2000	EP32	47-39-11.8896	65-37-35.6542	Bathurst Harbour Buoy EP32	Saisonnier	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	180 kg Béton ancre	14 mm	9	3	2022
6332.5500	EP39	47-38-43.9214	65-38-9.1693	Bathurst Harbour Can Buoy EP39	Saisonnier	Vert	0.8m SB 75 Plate Plastique	180 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022
6332.6500	EP40	47-38-32.968	65-38-35.496	Bathurst Harbour Conical Buoy EP40	Saisonnier	Rouge	0.8m SB 75 Conique Plastique	180 kg Béton ancre	14 mm	10	3	2022
6334.1000	EP51	47-38-.0344	65-39-4.1897	Bathurst Harbour Spar Buoy EP51	Saisonnier	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	10	3	2022
6336.4000	EP58	47-37-43.56	65-38-57.48	Bathurst Harbour Spar Buoy EP58	Saisonnier	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	9	3	2022
6336.6000	EP61	47-37-25.98	65-38-48.18	Bathurst Harbour Spar Buoy EP61	Saisonnier	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022
6336.7500	EP63	47-37-9.36	65-38-38.04	Bathurst Harbour Spar Buoy EP63	Saisonnier	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2022

1340.0500	ET2	47-51-46.5	65-45-24.96	Pointe-Verte light buoy ET2	Saisonnier	Rouge	GDI 680N Conique	450 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2022
1339.5000	ES2	47-46-55.19	65-42-8.66	Petit-Rocher light buoy ES2	Saisonnier	Rouge	GDI 680N	450 kg Béton ancre	14 mm	27	3	2022

Bouctouche River

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
6125.4	STK100	46-29-0	64-40-0	Buctouche River - 100 (Green) STK100	Saisonnier		Pieux					
6125.6	STK100	0-0-0	0-0-0	Buctouche River - 100 (Red) STK100	Saisonnier		Pieux					

Lower Saint John River

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5118.7190	A19	45-28-41.5	65-56-40.9	Hampton Marsh A19	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5118.7200	A20	45-28-44.9	65-56-38.9	Hampton Marsh A20	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5118.7220	A22	45-28-47.4	65-56-36.4	Hampton Marsh A22	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022

5118.7240	A24	45-28-52.44	65-56-29.94	Hampton Marsh A24	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5118.7260	A26	45-28-55.1	65-56-25.7	Hampton Marsh A26	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5118.7270	A27	45-28-56.7	65-56-24.4	Hampton Marsh A27	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5118.7280	A28	45-28-59	65-56-22.1	Hampton Marsh A28	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5135.2700	JU27	45-49-16.22	66-9-37.91	Gagetown Creek Upper Entrance JU27	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
114.5000	JE2	45-16-15.42	66-5-18.66	Rowans Point Light Buoy JE2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.3600	D36	45-51-40.22	65-52-22.88	Washademoak Lake D36	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
116.5000	AM2	45-18-22.26	66-6-36.92	Brothers Cove Light Buoy AM2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
118.0000	AM3	45-18-30.26	66-6-16.92	Red Rock Light Buoy AM3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2021
5134.2700	D27	45-52-16.22	65-53-8.89	Washademoak Lake D27	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5134.3400	D34	45-51-48.72	65-52-28.88	Washademoak Lake D34	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3500	D35	45-51-42.73	65-52-22.44	Washademoak Lake D35	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3800	D38	45-51-35.73	65-51-57.97	Washademoak Lake D38	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3900	D39	45-51-40.72	65-51-48.38	Washademoak Lake D39	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.4200	D42	45-51-52.72	65-51-40.87	Washademoak Lake D42	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.4400	D44	45-52-6.22	65-51-36.87	Washademoak Lake D44	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025

5134.4500	D45	45-52-23.24	65-51-27.97	Washademoak Lake D45	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5132.0010	DA2	45-43-36.22	66-5-21.91	Killaboy Island Channel DA2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5134.4600	D46	45-52-19.72	65-51-26.87	Washademoak Lake D46	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.4800	D48	45-52-27.9	65-51-13.25	Washademoak Lake D48	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.4900	D49	45-52-35.82	65-51-2.94	Washademoak Lake D49	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5127.0000	JQ	45-31-6.25	66-4-29.93	Oak Point JQ	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Blanc	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5130.2200	C22	45-39-1.1	65-51-31.2	Hatfield Point Wharf C22	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5131.0100	JT	45-36-12.6	66-3-2.7	Spoon Island Lower End JT	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5131.0200	JTA	45-37-24.78	66-4-29.94	Spoon Island North JTA	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5131.0300	JTC	45-37-33.23	66-4-47.4	Long Island Lower End JTC	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert-Rouge-Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5134.4950	D51	45-52-41.22	65-50-57.87	Washademoak Lake Buoy D51	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5132.0100	JTD	45-40-31.23	66-4-36.41	Washademoak Creek JTD	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2024
5134.4840	D52	45-52-51.31	65-50-34.11	Washademoak Lake D52	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.5600	D56	45-52-48.87	65-49-57.24	Washademoak Lake D56	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5134.5800	D58	45-52-51.22	65-49-39.87	Washademoak Lake D58	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6100	D61	45-53-2.22	65-49-29.87	Washademoak Lake D61	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025

5134.6200	D62	45-53-17.22	65-49-27.87	Washademoak Lake D62	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6300	D63	45-53-28.22	65-49-26.88	Washademoak Lake D63	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6400	D64	45-53-27.63	65-49-23.47	Washademoak Lake D64	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6500	D65	45-53-38.22	65-49-16.88	Washademoak Lake D65	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6600	D66	45-53-48.9	65-48-56.4	Washademoak Lake D66	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6700	D67	45-53-55.22	65-48-52.87	Washademoak Lake D67	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.6800	D68	45-53-55.73	65-48-50.36	Washademoak Lake D68	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.7700	D77	45-54-31.22	65-47-59.87	Washademoak Lake D77	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5127.2060	C3	45-33-50.05	66-0-56.22	Pig Island C3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5127.3000	CC2	45-35-27.26	65-57-3.9	Jenkins Cove CC2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5130.1200	C12	45-36-39.25	65-54-28.29	Long Point Bar C12	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	18	5	2021
5130.1300	C13	45-38-37.5	65-51-47	Hatfield Point C13	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5130.1400	C14	45-38-38.1	65-51-40.302	Hatfield Point entrance C14	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5130.1500	C15	45-38-39.12	65-51-42.12	Hatfield Point Entrance C15	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
120.5000	J25	45-19-55.26	66-11-12.93	Brandy Point Light Buoy J25	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	18	5	2021
116.3000	JK1	45-16-55.8	66-9-17.4	Ketepec JK1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021

122.1000	J38	45-22-37.75	66-12-37.93	Purdy Point Light Buoy J38	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	400 kg Fonte ancre	20 mm	16	5	2022
122.4000	J41	45-25-45.66	66-10-3.93	Victoria Beach Light Buoy J41	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2021
5116.1200	AM6	45-18-15.18	66-6-22.02	Brothers Cove AM6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5116.6000	AM4	45-18-19.25	66-6-26.92	Brothers Cove AM4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5116.7000	AM5	45-18-18.76	66-6-23.44	Brothers Cove AM5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5117.1000	AD1	45-20-1.2	66-2-17.94	Drury Cove AD1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5117.2000	AD2	45-20-.7	66-2-19.1	Drury Cove AD2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5118.4200	AP2	45-23-32.15	66-0-15.91	Rothsay Rock AP2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2021
5118.6100	A10	45-24-28.76	66-0-35.42	Fairvale Reef A10	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	21	5	2021
5118.7250	A25	45-28-55.26	65-56-27.3	Hampton Marsh A25	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5134.7900	D79	45-54-56.22	65-47-53.87	Washademoak Lake D79	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5130.1600	C16	45-38-42.6	65-51-34	Hatfield Point Middle C16	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5130.1700	C17	45-38-41.4	65-51-37.4	Hatfield Point Middle C17	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5130.1800	C18	45-38-49.4	65-51-33.7	Hatfield Point Middle C18	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5130.1900	C19	45-38-44.7	65-51-35.7	Hatfield Point Inner C19	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5130.2000	C20	45-38-56.8	65-51-33.1	Hatfield Point Inner C20	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021

5135.0010	H	45-47-50.6	66-6-33.1	Raft Channel H	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir-Jaune	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5135.0020	H1	45-48-11.22	66-7-7.9	Middle Ground Lower H1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5135.0050	H3	45-48-28.72	66-7-20.41	Middle Ground Middle H3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	14	5	2024
5135.0070	H5	45-48-39.23	66-7-31.4	Middle Ground Upper H5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5135.0080	H7	45-48-47.72	66-7-45.9	Middle Ground H7	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	200 kg Fonte ancre	14 mm	6	5	2024
5135.0090	H8	45-48-54.23	66-7-55.2	Grimross Island Lower End H8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5135.0100	JU	45-46-10.23	66-8-18.9	Gagetown Creek Lower Ent. JU	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert-Rouge-Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2024
5135.1000	JU10	45-47-36.72	66-8-32.4	Dingee Point Lower JU10	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5135.1100	JU11	45-48-2.23	66-8-45.9	Dingee Point Lower JU11	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5135.1200	JU12	45-48-4.83	66-8-41.37	Dingee Point Lower JU12	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5135.1300	JU13	45-48-7.23	66-8-43.4	Dingee Point Middle JU13	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5135.2100	JU21	45-49-4.22	66-9-26.41	Grimross Canal Lower End JU21	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5135.2200	JU22	45-49-3.51	66-9-24	Grimross Canal Lower End JU22	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5135.2400	JU24	45-49-10.83	66-9-30.97	Grimross Canal JU24	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5118.7320	A32	45-29-8	65-56-11	Hampton Marsh A32	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5134.7000	D70	45-54-5.72	65-48-46.37	Washademoak Lake D70	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022

5134.7100	D71	45-54-14.23	65-48-39.88	Washademoak Lake D71	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.7200	D72	45-54-14.23	65-48-38.37	Washademoak Lake D72	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.7300	D73	45-54-16.99	65-48-35.37	Washademoak Lake D73	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.7400	D74	45-54-16.72	65-48-33.87	Washademoak Lake D74	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.7600	D76	45-54-21.56	65-48-15.58	Washademoak Lake D76	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
118.3000	AP1	45-23-40.27	66-0-17.82	Rothsay Light Buoy AP1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
123.0000	JP	45-27-55.25	66-6-38.92	Catons Island Bifurcation Light Buoy JP	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert-Rouge-Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	18	5	2021
124.5000	J48	45-29-5.15	66-5-2.82	Isle of Pines Light Buoy J48	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	12	5	2021
5115.5000	JE1	45-16-15.9	66-5-19.26	Rowans Point JE1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	450 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5116.1000	AM1	45-18-25.26	66-6-49.92	Indian Island AM1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5116.1600	AT	45-18-21.01	66-6-15.53	Millidgeville AT	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir-Rouge-Noir	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5118.6080	A8	45-23-.26	66-0-43.45	Troop Reef A8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	21	5	2021
5118.7130	A13	45-28-29.26	65-57-4.94	Hampton Marsh Entrance A13	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5118.7140	A14	45-28-25.6	65-57-.6	Hampton Marsh Entrance A14	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5118.7160	A16	45-28-30.26	65-56-51.94	Hampton Marsh A16	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5118.7170	A17	45-28-37.76	65-56-45.1	Hampton Marsh A17	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022

5118.7180	A18	45-28-34.9	65-56-44.94	Hampton Marsh A18	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5134.2600	D26	45-52-13.23	65-53-24.96	Washademoak Lake D26	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.2800	D28	45-52-14.23	65-53-7.89	Washademoak Lake D28	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2022
5134.2900	D29	45-52-13.22	65-52-48.88	Washademoak Lake D29	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2022
5134.3000	D30	45-52-11.23	65-52-50.47	Washademoak Lake D30	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3100	D31	45-52-2.22	65-52-36.88	Washademoak Lake D31	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5135.2600	JU26	45-49-15.23	66-9-33.41	Gagetown Creek Upper Entrance JU26	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5134.5900	D59	45-52-54.22	65-49-31.87	Washademoak Lake D59	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5132.0200	JTE	45-41-59.23	66-5-42.9	Long Island North JTE	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert-Rouge-Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5132.0300	JTH	45-42-54.23	66-5-39.91	Penrey Point JTH	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	14	5	2024
5132.0400	DA3	45-43-38.23	66-5-19.9	Killaboy Island North DA3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5134.0010	D3	45-42-36.23	66-3-55.6	Colwell's Point D3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5134.0110	D1	45-40-50.73	66-4-38.4	Washademoak Creek D1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5117.0000	AD	45-20-12.66	66-2-21.6	Drury Cove Isolated Danger Buoy AD	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir-Rouge-Noir	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	200 kg Fonte ancre	14 mm	9	5	2024
5118.6700	AA	45-25-32.82	66-1-39.54	Moss Glen Cautionary Buoy AA	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Jaune	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5135.1500	JU15	45-48-14.22	66-8-35.91	Dingee Point Upper JU15	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024

5135.1600	JU16	45-48-14.22	66-8-31.4	Dingee Point Middle JU16	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	6	5	2024
5122.1010	JP1	45-28-29.75	66-6-57.42	Colins Point South JP1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2021
5134.1500	D15	45-51-57.72	65-54-52.88	Washademoak Lake D15	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2025
5134.1700	D17	45-52-2.22	65-54-33.88	Washademoak Lake D17	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2025
5134.1800	D18	45-52-.23	65-54-33.88	Washademoak Lake D18	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2025
5134.2200	D22	45-52-7.37	65-53-59.16	Washademoak Lake D22	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2025
5134.2300	D23	45-52-13.23	65-53-43.97	Washademoak Lake D23	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2025
5134.0020	DA5	45-42-37.23	66-4-2.9	Washademoak Lake Entrance DA5	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	6	5	2024
5134.0040	DA4	45-43-38.22	66-5-16.41	Killaboy Island Shoal DA4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2024
5134.0060	DA	45-42-34.53	66-3-57.7	Washademoak Lake Entrance DA	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir- Jaune	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	6	5	2024
5134.0100	D3/3	45-42-43.23	66-3-51.4	Washademoak Lake Outer D3/3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2022
5118.7290	A25/5	45-28-52.8	65-56-30.6	Hampton Marsh Green Spar A25/5	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancres	14 mm	6	5	2024
5134.0200	D4	45-42-41.22	66-3-48.9	Washademoak Lake Outer D4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2024
5134.0300	D5	45-42-48.23	66-3-48.89	Washademoak Lake Inner D5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2024
5134.0400	D6	45-42-52.23	66-3-40.9	Washademoak Lake Inner Entrance D6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancres	20 mm	9	5	2024
5134.0800	D8	45-51-43.22	65-55-35.88	Washademoak Lake D8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancres	14 mm	9	5	2024

5134.0900	D9	45-51-45.72	65-55-33.88	Washademoak Lake D9	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastig(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5134.1000	D10	45-51-48.22	65-55-17.88	Washademoak Lake D10	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2025
5134.1100	D11	45-51-49.22	65-55-17.9	Washademoak Lake D11	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.1300	D13	45-51-53.23	65-55-3.97	Washademoak Lake D13	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.1400	D14	45-51-56.23	65-54-54.89	Washademoak Lake D14	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.1900	D19	45-52-2.22	65-54-15.88	Washademoak Lake D19	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.2000	D20	45-52-1.23	65-54-14.89	Washademoak Lake D20	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.2100	D21	45-52-7.72	65-54-.87	Washademoak Lake D21	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.2400	D24	45-52-11.23	65-53-43.97	Washademoak Lake D24	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3200	D32	45-52-.24	65-52-38.97	Washademoak Lake D32	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3300	D33	45-51-50.4	65-52-26.6	Washademoak Lake D33	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.3700	D37	45-51-36.94	65-52-1.23	Washademoak Lake D37	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.4000	D40	45-51-42.73	65-51-42.87	Washademoak Lake D40	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.5000	D50	45-52-40.72	65-50-54.36	Washademoak Lake D50	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.5300	D53	45-52-55.54	65-50-27.97	Washademoak Lake D53	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.5400	D54	45-52-52.22	65-50-15.88	Washademoak Lake D54	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025

5134.5500	D55	45-52-53.22	65-50-8.88	Washademoak Lake D55	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5134.7800	D78	45-54-44.22	65-47-49.38	Washademoak Lake D78	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5118.7300	A30	45-29-4.3	65-56-16.2	Hampton Marsh A30	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5119.0200	JN2	45-19-45.5	66-9-9	Man Of War Rocks SW Spar JN2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	100 kg Fonte ancre	14 mm	9	5	2021
5119.4000	JN6	45-20-22.26	66-7-23.72	Milkish Channel JN6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5121.2700	J29	45-20-50.26	66-13-15.94	Westfield J29	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2021
5121.2800	J28	45-20-53.25	66-12-55.93	Harding Lump J28	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5121.3100	J31	45-21-32.25	66-13-45.93	Nerepis Shoals J31	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5121.3400	J34	45-21-58.76	66-13-5.94	Days Landing South J34	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5122.1030	JP3	45-28-43.75	66-7-1.42	Colins Point JP3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5122.1060	JP4	45-28-52.95	66-6-59.93	Catons Island Bar JP4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2021
5122.1080	JP6	45-29-17.75	66-6-27.02	Glenwood S.W. JP6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5122.3900	J39	45-23-20.85	66-12-9.42	Craigs Point J39	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.7m Hiver Plate	450 kg Béton ancre	14 mm	18	5	2023
5122.4100	J40	45-23-37.25	66-11-29.93	Carter Point J40	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5123.4900	J47	45-28-59.26	66-5-28.92	Rocky Island South J47	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2021
5126.5000	J50	45-29-43.26	66-4-39.92	Isle Of Pines East Head J50	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021

5126.5400	J54	45-30-10.25	66-4-29.41	Rush Island East Upper J54	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5126.5600	J56	45-30-29.15	66-4-33.81	Oak Point J56	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5126.5700	J55	45-30-21.25	66-4-43.12	Oak Point J55	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5126.5800	J58	45-30-41.15	66-4-32.92	Lower End Grassy Island J58	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5126.5900	J59	45-30-41.4	66-4-45.12	Oak Point J59	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5126.6000	J60	45-30-56.25	66-4-23.91	Grassy Island J60	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5126.6200	J64	45-31-15.15	66-3-58.02	Grassy Island Middle J64	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5126.6400	J66	45-31-38.26	66-3-18.9	Grassy Island Head North J66	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5127.1040	C4	45-33-41.16	66-0-47.81	Upper Hog Island C4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5127.1070	C7	45-33-14.25	66-0-39.92	Middle Hog Island C7	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2021
5127.1140	C2	45-33-48.24	66-0-58.41	Hog Island C2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5127.1550	C5	45-33-39.65	66-0-44.58	Pig Island C5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5127.2010	C10	45-32-55.25	66-0-21.91	Belleisle Entrance C10	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2021
5127.2030	C8	45-33-3.25	66-0-35.71	Hog Island Lower C8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2021
5130.2100	C21	45-38-54.2	65-51-34.4	Hatfield Point Wharf C21	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5135.0030	HA	45-47-38.5	66-5-58.6	Raft Channel South Cardinal Spar HA	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Jaune-Noir	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024

5135.0040	HA2	45-47-47.8	66-6-27.6	Raft Channel Red Spar HA2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5119.0220	JN4	45-19-53	66-8-57	Man of War Rock NE Spar JN4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5123.4600	J46	45-28-7.5	66-5-57.3	Whelpey's Point J46	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2021
5119.0300	JN3	45-19-53.1	66-9-9.36	Man Of War Rocks Spar Buoy JN3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5122.4200	J42	45-27-2.77	66-7-32.94	Beesley's Point J42	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021

Mactaquac Head Pond

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5144.8050	MKON	45-57-21.69	66-52-32.99	Mactaquac Dam "Cautionary" North MKON	Saisonnier	Jaune	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	37	5	2023
5144.2500	M33	45-52-51.69	66-58-23.49	Cliffs Cove M33	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	100 kg Fonte ancre	14 mm	12	5	2023
5144.3000	MC	45-59-49.19	67-13-34.99	Culliton Cove MC	Saisonnier	Jaune-Noir	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.3400	M34	45-59-3.19	67-14-8.99	Nackawic Bend M34	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	27	5	2023
5144.4010	M40	45-58-38.19	67-24-32.99	Shogomoc Reach M40	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	24	5	2023
5144.4500	M45	46-1-48.19	67-32-3.99	Hays Brook M45	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.4600	M46	46-2-53.69	67-33-13.99	Old Kirk Point M46	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.4700	M47	46-4-17.69	67-33-19.49	Riordan Islet Lower M47	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.4900	M49	46-4-32.19	67-33-12.99	Riordan Islet Middle M49	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.5100	M51	46-4-48.19	67-33-12.99	Riordan Islet Upper M51	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.5300	M53	46-5-4.19	67-33-8.99	Foul Ground M53	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.5500	M55	46-5-21.69	67-33-9.99	Sigahaw Cove M55	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.5600	M56/2	46-6-34.19	67-33-56.49	Clowes Shoal Lower M56/2	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023

5144.5800	M58	46-6-47.19	67-34-6.99	Clowes Shoal Middle M58	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6000	M60	46-7-.19	67-34-13.49	Clowes Shoal Upper M60	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6020	M56	46-6-24.19	67-33-40.99	Clowes Shoal Lower Junction M56	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6200	M62	46-7-17.19	67-34-6.99	Lower Woodstock M62	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6300	M63	46-7-25.19	67-34-14.99	Lower Woodstock M63	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6500	M65	46-7-40.19	67-34-19.99	Seaplane M65	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6700	MK1	46-8-12.69	67-34-12.49	Woodstock Island Lower MK1	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6800	M68	46-8-9.19	67-34-22.99	Woodstock Island Lower M68	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6900	MK3	46-8-25.19	67-34-5.49	Woodstock Island Middle MK3	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.6950	M69	46-8-25.69	67-34-21.99	Woodstock Island West Channel M69	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7000	MK5	46-8-41.69	67-33-58.99	Woodstock Island E. Channel Upper MK5	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7010	MK	46-7-58.19	67-34-16.99	Woodstock Island Lower Junction MK	Saisonnier	Rouge-Vert-Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7020	MP	46-8-56.19	67-34-7.99	Woodstock Island North MP	Saisonnier	Rouge-Vert-Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7030	MQ	46-10-13.69	67-33-59.99	Sharps Island Lower Junction MQ	Saisonnier	Rouge-Vert-Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7040	MS	46-10-52.19	67-33-41.99	Sharps Island North MS	Saisonnier	Rouge-Vert-Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7110	MN1	46-8-7.19	67-34-29.99	Woodstock Cove Entrance MN1	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023

5144.7200	M74	46-8-48.19	67-34-11.99	Woodstock Island Upper M74	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7250	M72	46-8-38.19	67-34-14.99	Woodstock Island W. Channel Upper M72	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.7700	M70	46-8-25.19	67-34-18.99	Woodstock Island Middle M70	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	12	5	2023
5144.8010	MA1	45-58-22.69	66-53-18.99	Mactaquac Marina Entrance MA1	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	1/2 pouce	6	5	2023
5144.8020	MA2	45-58-23.19	66-53-18.49	Mactaquac Marina Entrance MA2	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	10 mm	12	5	2023
5144.8030	MKOS	45-57-3.19	66-52-27.99	Mactaquac Dam "Cautionary" South MKOS	Saisonnier	Jaune	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	61	5	2023

Miramichi Bay and River

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
1170.0000	M2	47-5-51.9	64-56-30	Miramichi Bar Light Buoy M2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1820 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2021
1170.7000	M3	47-6-14.2967	64-57-42.779	The Lump Light Buoy M3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
1171.0000	M4	47-5-55	64-56-54	Miramichi Outer Bar Light Buoy M4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	22	3	2021
1172.0000	M5	47-6-21.83	64-57-58.8763	The Lump Light Buoy M5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Espar Plate (Courte)	1820 kg Pierre ancre	20 mm	18	3	2021
1173.0000	M10	47-6-55.14	64-58-41.82	The Swashway Light Buoy M10	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.7m Hiver Conique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
1173.5000	M14	47-7-46.56	64-59-22.26	Miramichi Bar Light Buoy M14	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2020
1172.5000	M6	47-6-26.6354	64-58-10.387	The Lump Light Buoy M6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
1173.0100	M12	47-7-21	64-59-2.16	The Swashway Light Buoy M12	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.7m Hiver Conique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2020
1198.3000	M35	47-7-17.03	65-13-28.8	Grand Dune Flats South Light Buoy M35	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2020
1173.7200	M15/1	47-8-23.3822	65-0-7.1102	Miramichi Bar Light Buoy M15/1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
1172.5100	M7	47-6-22.5311	64-58-16.8644	The Lump Light Buoy M7	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2020
1172.6000	M8	47-6-34.43	64-58-25.67	The Lump Light Buoy M8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
1173.7100	M15	47-8-8.7	64-59-50.22	Miramichi Bar Light Buoy M15	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022

1173.8000	M15/3	47-8-29.453	65-0-16.6976	Spit Shoal Light Buoy M15/3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	38 mm	18	3	2021
1179.0000	M17	47-8-40.9	65-1-2	Miramichi Bar Light Buoy M17	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Espar Plate (Courte)	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2020
1179.5	M18	47-8-56.58	65-1-10.5	North Miramichi Bar Light Buoy M18	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB60 Spar Con Pl	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2023
1180.5000	M19	47-8-37.5	65-2-51	Miramichi Bar Light Buoy M19	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Espar Plate (Longue)	1820 kg Pierre ancre	20 mm	18	3	2022
1181.0000	M21	47-8-31.71	65-3-18.6	Horse Shoe Bar Light Buoy M21	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	22	3	2021
1182.0000	M22	47-8-29.41	65-3-29.29	Horse Shoe Bar Light Buoy M22	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Pierre ancre	20 mm	18	3	2021
1184.5000	M24	47-7-39	65-4-42.5	Horse Shoe Bar Light Buoy M24	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Espar Conique (Courte)	1820 kg Béton ancre	20 mm	22	3	2022
1181.5000	M21/3	47-8-4.466	65-3-58.002	Horse Shoe Bar Light Buoy M21/3	Saisonnier	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	400 kg Fonte ancre	26 mm	13	3	2023
1182.5000	M22/2	47-8-2.5	65-4-8.9681	Horse Shoe Bar Light Buoy M22/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
1186.0000	M26	47-7-20.54	65-5-37.49	Horse Shoe Bar Light Buoy M26	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1188.0000	M28	47-7-18.8	65-5-52.8	Grand Dune Flats Light Buoy M28	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Espar Conique (Courte)	1820 kg Béton ancre	20 mm	17	3	2022
1189.2000	M30	47-7-45.25	65-8-53.94	Grand Dune Channel Middle Light Buoy M30	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2022
1195.0000	M31	47-8-9	65-11-52.74	Grand Dune Range Turning Light Buoy M31	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1195.5000	M33	47-8-3.7	65-12-19.2	Grand Dune Range Turning Light Buoy M33	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	2725 kg Pierre ancre	20 mm	18	3	2021
1198.0000	M34	47-7-47.58	65-12-48.68	Grand Dune Flats North Light Buoy M34	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1198.6000	M36	47-6-52.9	65-14-12.9	Robichaud Spit Light Buoy M36	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021

1199.0000	M37	47-6-30.64	65-16-3.97	The Willows Light Buoy M37	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1202.0000	M39	47-5-45.6	65-17-9.3	Oak Channel Light Buoy M39	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1212.0000	M56	47-3-57.16	65-25-4.57	Leggett Shoal West Light Buoy M56	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2022
1173.8100	M16	47-8-29.311	65-0-2.3537	Spit Shoal Light Buoy M16	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Espar Conique (Courte)	1000 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021
1203.0000	M40	47-5-8.48	65-17-38.34	Oak Channel South Light Buoy M40	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	26 mm	18	3	2021
1206.0000	M46	47-4-44.8	65-18-51	Sheldrake Channel East Light Buoy M46	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1209.0000	M51	47-4-56.74	65-21-47.25	Sheldrake Channel West Light Buoy M51	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1210.0000	M53	47-4-41.4	65-23-27.6	Gordon Point Light Buoy M53	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1211.0000	M55	47-4-28.1	65-24-13.2	Leggett Shoal Light Buoy M55	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1203.1000	M44	47-4-54.93	65-18-7.68	Oak Channel Light Buoy M44	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	GDI 0.80M Ice Spar	1000 kg Fonte ancre	20 mm	0	3	2021
1213.0000	M57	47-3-27.4	65-27-3	Millbank Light Buoy M57	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1214.0000	M59	47-3-16.9	65-27-27.4	Millbank Channel West Light Buoy M59	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Espar Plate (Courte)	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1215.0000	M61	47-2-59.23	65-27-47.37	Middle Island Light Buoy M61	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1215.2000	M62	47-2-13.3	65-28-7	Chatham Wharf Light Buoy M62	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1216.0000	M64	47-1-11.5	65-29-31.5	Wright Bank Light Buoy M64	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Plastic Ice Spar (14 ft. long)	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1216.5000	M66	47-0-58	65-30-56.5	Wright Bank Light Buoy M66	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021

1217.0000	M68	47-0-54.43	65-31-46.74	Wright Bank Light Buoy M68	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1217.5000	M67	47-0-51.119	65-31-49.922	Newcastle Reach Light Buoy M67	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	400 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
1220.0000	M69	47-0-55.13	65-32-28.01	Wright Bank West Light Buoy M69	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Plastic Ice Spar (14 ft. long)	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1222.0000	M71	47-0-29.8	65-33-33.3	Newcastle North Light Buoy M71	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1223.0000	M73	47-0-16.1	65-33-39.5	Newcastle North Light Buoy M73	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	GDI 0.80M Ice Spar	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021
1224.0000	M75	47-0-3.2	65-33-28.7	Newcastle Wharf Light Buoy M75	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	20 mm	18	3	2021

Restigouche River

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
1362.1000	EY1	48-4-12.17	66-21-21.85	Riviere Restigouche light buoy EY1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1820 kg Béton or 1000 kg Fonte ancre	26 mm	10	3	2021
1362.0000	EV2	48-3-24.17	66-18-57.85	Banc Miguasha light buoy EV2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1820 kg Béton or 1000 kg Fonte ancre	26 mm	36	3	2021
6347.0000	EV	48-5-2.17	66-21-35.85	Middle Ground North Cardinal buoy EV	Saisonnier	Noir/Jaune	0.6m SB 60 Spar Can PI	800 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2021
6349.0000	EV6	48-5-35.655	66-25-13.929	Baie d'Escuminac Spar Buoy EV6	Saisonnier	Rouge	0.6m SB 60 Spar Conical PI	800 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2021
6349.1000	EV8	48-5-8.924	66-26-35.04	Restigouche River buoy EV8	Saisonnier	Rouge	0.6m SB 60 Spar Conical PI	800 kg Fonte ancre	20 mm	22	3	2021
6350.0000	EV9	48-4-31.397	66-28-04.851	Point La Nim Spar Buoy EV9	Saisonnier	Vert	0.6m SB 60 Spar Can PI	800 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2021
6352.5000	EV39	48-1-22.811	66-38-8.8	Restigouche Spar Buoy EV39	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2021
6353.0000	EV40	48-1-29.17	66-38-4.85	Traverse Spar Buoy EV40	Saisonnier	Rouge	0.3m Spar-Conical Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2021
6354.2000	EV42	48-1-0.00	66-39-33.86	Restigouche River Spar EV42	Saisonnier	Rouge	0.3m Spar-Conical Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	14	3	2021
6357.0000	EV29	48-2-23.75	66-36-8.494	Pointe au Chene Spar Buoy EV29	Saisonnier	Vert	GDI 680N	400 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
6357.1000	EV34	48-1-49.106	66-37-32.627	Restigouche River EV34	Saisonnier	Rouge	0.3m Spar-Conical Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	10	3	2021
6357.5000	EV30	48-2-25.17	66-36-18.85	Restigouche Spar Buoy EV30	Saisonnier	Rouge	0.3m Spar-Conical Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2021

6358.0000	EV25	48-2-31.183	66-34-41.3	Pointe a la Batterie Spar Buoy EV25	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2021
6359.0000	EV20	48-3-15.769	66-33-3.362	Anse Busteed Spar Buoy EV20	Saisonnier	Rouge	0.3m Spar-Conical Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2021
6359.1000	EV14	48-3-38.806	66-30-57.607	Restigouche River EV14	Saisonnier	Rouge	0.6m SB 60 Spar Conical PI	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
6359.5000	EV17	48-3-10.741	66-32-17.644	Point a la Garde Spar Buoy EV17	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2021
6359.7000	EV21	48-2-43.361	66-33-51.39	Restigouche River EV21	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	10	3	2021
6359.8000	EV27	48-2-28.718	66-35-24.849	Restigouche River EV27	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	10	3	2021
6360.0000	EV16	48-3-25.795	66-31-37.98	Point a la Garde buoy EV16	Saisonnier	Rouge	0.3m Spar-Conical Plastic (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	27	3	2021
6351.0000	EV11	48-4-00.571	66-29-34.787	Pointe la Nim spar buoy EV11	Saisonnier	Vert	0.6m SB 60 Spar Can PI	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2024
6357.3000	EV33	48-2-8.534	66-36-55.688	Pointe au Chene Spar Buoy EV33	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton anchor	14 mm	9	3	2024
6354.1000	EV41	48-1-6.402	66-38-48.333	Restigouche River Spar Buoy EV41	Saisonnier	Vert	0.3m Spar Can-Plastic (ORT)	180 kg Béton anchor	14 mm	10	3	2024
1343.2000	EX2	48-4-25.27	66-21-25.85	Dalhousie Harbour light buoy EX2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1820 kg Béton or 1000 kg Fonte ancre	26 mm	37	3	2021
1343.3000	EX4	48-4-25.37	66-21-44.85	Dalhousie Harbour light buoy EX4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1820 kg Béton or 1000 kg Fonte ancre	26 mm	14	3	2021
1343.4000	EX6	48-4-25.47	66-21-55.85	Dalhousie Harbour light buoy EX6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m Plastic Ice Spar (18 ft. long)	1820 kg Béton or 1000 kg Fonte ancre	26 mm	27	3	2021
6353.1000	EW2	48-4-16.17	66-23-14.85	Restigouche River EW2	Saisonnier	Rouge	0.6m SB 60 Spar Can PI	1000 kg Fonte ancre	20 mm	9	3	2021

Saint-Edouard-de-Kent

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
1126.1	XW1	TBD par enquête	TBD par enquête	Saint-Edouard-de-Kent light buoy	Saisonnier	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	275 kg Béton ancre	14 mm	27	3	2024
1126.2	XW2	TBD par enquête	TBD par enquête	Saint-Edouard-de-Kent light buoy	Saisonnier	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	275 kg Béton ancre	14 mm	20	3	2024

Upper Saint John River

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
137.7000	EA	45-52-18.32	66-8-13.91	Channel Entrance Light Buoy EA	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Blanc	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2024
5142.3130	H31	45-52-16.72	66-24-29.94	Middle Island H31	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.3200	H30	45-52-20.72	66-24-24.94	Street Bar Lower End H30	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.3300	H33	45-52-20.22	66-25-4.94	Street Bar H33	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	5/8 pouce	6	5	2023
5142.3410	H34	45-52-27.22	66-25-44.94	Middle Island West End H34	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023

5142.5000	H50	45-52-4.23	66-30-7.95	Oromocto Island H50	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.5100	H53	45-52-15.23	66-30-33.94	Wilmots Bluff H53	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.5200	H52	45-52-16.72	66-30-27.95	Wilmots Bluff H52	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.5400	H56	45-52-29.23	66-30-51.94	Oromocto Island H56	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.6100	H59	45-52-47.22	66-31-21.94	Wilmot Bluff Upper H59	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.5500	H55	45-52-27.72	66-30-54.95	Wilmot Bluff H55	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.5700	H57	45-52-34.23	66-31-3.96	Wilmot Bluff H57	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.5800	H58	45-52-43.22	66-31-4.96	Oromocto Island Upper H58	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.6300	H63	45-53-38	66-32-25	Baker Brook South H63	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.6400	H60	45-53-6.22	66-31-30.95	Upper Maugerville H60	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2023
5142.6500	H65	45-54-3.27	66-33-12.44	Baker Brook North H65	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.6700	H61	45-53-23	66-32-0	Upper Maugerville H61	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023

5142.7100	H63/3	45-53-52.22	66-32-52.44	Upper Maugerville H63/3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.7400	H66	45-54-21.22	66-33-49.95	Lincoln Lower H66	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5136.4800	E48	45-51-45.913	66-8-28.853	Grand Lake Entrance Red Spar E48	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	6	5	2024
5142.7500	H71	45-54-54.22	66-35-9.96	Lower St. Mary's H71	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.7550	H73	45-55-9.23	66-35-28.46	Lower St. Mary's H73	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.7600	H70	45-54-38.22	66-34-33.96	Lincoln Middle H70	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.7700	H75	45-55-33.22	66-36-5.75	Lincoln Upper H75	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.7800	H76	45-55-48.71	66-36-48.96	Lincoln Sunken Crib Lower H76	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.7810	H78	45-55-56.72	66-37-8.96	Fredericton Boat Club H78	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5144.7880	H84	45-56-39.23	66-37-38.96	Morrison Mills H84	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5144.7830	H83	45-56-36.33	66-37-42.84	Princess Margaret Bridge North H83	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5144.7840	H80	45-56-7.72	66-37-20.96	Morrison Mills Narrows H80	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023

5144.7850	H85	45-56-51.72	66-37-43.95	Fredericton Approach H85	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5144.7920	H82	45-56-25.22	66-37-28.45	Morrison Mills Sunken Crib H82	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5144.7940	H86	45-57-5.72	66-37-41.73	Nashwaak Bar H86	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5144.7960	H88	45-57-18.22	66-37-40.46	Fredericton H88	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
138.0000	EN1	45-54-30.22	66-5-47.91	Douglas Harbour Light Buoy EN1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	18	5	2024
139.7500	E75	46-0-42.22	66-0-30.99	Goat Island E75	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	10	5	2024
141.3000	E86	46-3-56.22	65-56-17.38	Barton Island Light Buoy E86	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5122.4200	J42	45-27-2.77	66-7-32.94	Beesley's Point J42	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2021
5136.0500	E5	45-47-48.5	66-5-58.5	Dykeman Shoal Middle E5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.1600	E16	45-50-26.785	66-7-53.967	Grand Lake Entrance E16	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5136.0700	E7	45-47-54.42	66-6-3.3	Dykeman Shoal Upper E7	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.0800	E8	45-48-3.73	66-6-6.4	Dykeman Lake E8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024

5136.1400	E14	45-49-55.73	66-6-59.42	Jemseg E14	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.1900	E19	45-50-28.22	66-8-7.9	Grand Lake Entrance E19	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
139.0000	EAB	45-54-12.23	66-4-4.9	Grand Point Bar South Cardinal Light Buoy EAB	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	18	5	2024
5136.4200	E42/2	45-51-22.064	66-8-34.019	Grand Lake Entrance Buoy E42/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.4300	E43	45-51-26.58	66-8-37.8	Grand Lake Entrance Green Spar E43	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5137.0010	EA1	45-52-3.8	66-10-2.2	Maquapit Lake Entrance EA1	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0160	EA16	--	--	Maquapit Lake Lower EA16	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5136.4400	E44	45-51-26.67	66-8-34.34	Grand Lake Entrance Red Spar E44	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.4600	E46	45-51-36.254	66-8-31.297	Grand Lake Entrance Red Spar E46	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5137.0100	EA10	--	--	Maquapit Lake Entrance EA10	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0110	EA11	--	--	Maquapit Lake Entrance EA11	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0130	EA13	--	--	Maquapit Lake Lower EA13	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0140	EA14	--	--	Maquapit Lake Lower EA14	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	4	5	2025
5137.0150	EA15	--	--	Maquapit Lake Lower EA15	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025

5137.0170	EA17	--	--	Maquapit Lake Lower EA17	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0190	EA19	--	--	Maquapit Lake Lower EA19	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0040	EA4	--	--	Maquapit Lake Entrance EA4	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	22 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0050	EA5	--	--	Maquapit Lake Entrance EA5	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0060	EA6	--	--	Maquapit Lake Entrance EA6	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	4	5	2025
5137.0080	EA8	--	--	Maquapit Lake Entrance EA8	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0090	EA9	--	--	Maquapit Lake Entrance EA9	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0210	EA21/3	--	--	Maquapit Lake Lower EA21/3	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0220	EA22	--	--	Maquapit Lake Lower EA22	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0230	EA23	--	--	Maquapit Lake Lower EA23	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0240	EA24	--	--	Maquapit Lake Lower EA24	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0250	EA25	--	--	Maquapit Lake Bar EA25	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0260	EA26	--	--	Maquapit Lake Bar EA26	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0270	EA27	--	--	Maquapit Lake Upper EA27	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0290	EA29	--	--	Maquapit Lake Upper EA29	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.0300	EA30	--	--	Maquapit Lake Upper EA30	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022

5137.2100	EA21	--	--	Maquapit Lake Lower EA21	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5137.2800	EA28	--	--	Maquapit Lake Upper EA28	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2022
5138.2000	EN2	45-54- 37.22	66-5- 42.39	Douglas Harbour Entrance EN2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5138.3000	EN3	45-54- 52.22	66-5-45.9	Douglas Harbour Inner EN3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	12	5	2024
5138.4000	EN4	45-55- .22	66-5-44.9	Douglas Harbour Inner EN4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5138.6000	EN6	45-55- 4.22	66-5- 48.91	Douglas Harbour Wharf EN6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.0010	EQ1	46-2- 5.88	66-1- 53.34	Upper Flowers Cove EQ1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	200 kg Fonte ancre	14 mm	6	5	2024
5139.0020	EQ2	46-2- 7.21	66-1- 52.89	Upper Flowers Cove EQ2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	200 kg Fonte ancre	14 mm	6	5	2024
5139.5800	EC2	45-54- 39.72	66-1- 13.79	Fanjoy Point EC2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.6700	EE	45-56- 48.44	65-59- 29.38	Holmes Lump EE	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir- Rouge- Noir	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5136.2100	E21	45-50- 32.22	66-8-15.9	Grand Lake Entrance E21	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2200	E22	45-50- 35.92	66-8- 17.28	Grand Lake Entrance E22	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar- Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2300	E23	45-50- 39.272	66-8- 20.309	Grand Lake Entrance E23	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024

5136.2400	E24/2	45-50-39.307	66-8-19.101	Grand Lake Entrance E24/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.8100	EM	46-2-22.41	66-0-5.79	Robinson Point EM	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir-Jaune-Noir	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.8120	EM2	46-3-20.12	66-0-7.6	Newcastle Creek EM2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2500	E25	45-50-43.936	66-8-21.506	Grand Lake Entrance Green Spar E25	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2600	E26	45-50-44.106	66-8-20.524	Grand Lake Entrance Red Spar E26	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2800	E28/2	45-50-48.847	66-8-22.228	Grand Lake Entrance E28/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2900	E29	45-50-53.5	66-8-25.1	Grand Lake Entrance Green Spar E29	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.2700	E27/1	45-50-48.711	66-8-23.255	Grand Lake Entrance Green Spar E27/1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3100	E31	45-50-58.267	66-8-26.733	Grand Lake Entrance Green Spar E31	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3200	E32/2	45-50-58.004	66-8-25.733	Grand Lake Entrance E32/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3300	E33/1	45-51-2.685	66-8-28.752	Grand Lake Entrance Green Spar E33/1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5137.0280	EB	45-54-51.23	66-12-3.97	Maquapit Lake North EB	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Noir-Jaune	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	35 kg Pierre ancre	14 mm	6	5	2025

5137.0310	EA31	--	--	Maquapit Lake Upper EA31	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0320	EA32	--	--	Maquapit Lake Upper EA32	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0330	EA33	--	--	Maquapit Lake Main Thoroughfare EA33	Saisonnier	Vert	0.4m SB 40 Plate Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5137.0340	EA34	--	--	Maquapit Main Thoroughfare EA34	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2025
5137.2000	EA20	--	--	Maquapit Lake Lower EA20	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	45 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2025
5139.1030	EE3	45-57-5.22	65-58-39.69	Youngs Cove EE3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.5900	EC4	45-54-36.22	66-1-6.9	Fanjoy Point East EC4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.7800	E78	46-1-.88	66-0-27.57	Cox Point N.W. E78	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5139.8130	EJ	46-3-7.22	65-59-9.89	Bailey Point EJ	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Jaune-Noir	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5142.1800	H18	45-52-19.23	66-17-21.92	Ox Island Bar H18	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5136.3000	E30	45-50-53.7	66-8-24	Grand Lake Entrance Red Spar E30	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5139.8200	E82	46-2-18.21	65-59-16.9	Barton Point E82	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.0000	HE	45-52-20.22	66-16-55.93	Gilbert Island HE	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2023

5142.0040	HE4	45-53-23.22	66-18-42.93	Sheffield Channel Narrows HE4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.0050	HE5	45-53-20.51	66-19-57	Sheffield Channel Upper HE5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.0070	HE7	45-53-5.71	66-20-58.43	Sheffield Channel Upper Entrance HE7	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.1300	H13	45-52-12.5	66-16-42.88	Ram Island H13	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6030	EF3	46-5-1.98	65-55-35.52	Indian Point North Green Can Spar EF3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6010	EF1	46-4-49.8	65-55-22.92	Indian Point East Green Can Spar EF1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.2200	H22	45-52-17.75	66-17-57.67	Ox Island Bar H22	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.2600	H26	45-52-24.73	66-19-38.94	Ox Island Channel H26	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.2800	H28	45-52-41.22	66-20-28.42	Ox Island Northwest H28	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.2810	HH	45-52-52.22	66-21-33.93	Maugers West HH	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge-Vert-Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.2820	H28/4	45-52-37.23	66-23-13.93	Middle Island Lower End H28/4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	9	5	2023
5142.3800	H38	45-51-39.72	66-27-28.94	Lower Oromocto Island H38	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023

5142.4000	H40	45-51-27.21	66-27-50.94	Oromocto Shoal Lower H40	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.4200	H42	45-51-27.22	66-28-20.93	Oromocto Shoal H42	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5142.4500	H45	45-51-27.22	66-28-29.94	Oromocto Water Intake H45	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.4900	H49	45-51-49.22	66-29-51.95	Thatch Island North H49	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.4210	HM	45-51-24.73	66-28-15.74	Oromocto Dredged Track HM	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert-Rouge-Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	450 kg Béton ancre	20 mm	6	5	2024
5142.4220	HM2	45-51-22.23	66-28-22.95	Thatch Island HM2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6310	EF31	46-9-5.76	65-55-5.46	North Cove Green Can Spar EF31	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6330	EF33	46-9-9.78	65-54-42	McLure Shoal West Green Can Spar EF33	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6340	EF34	46-9-13.62	65-54-28.8	McLure Shoal Red Con Spar EF34	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6360	EF36	46-9-15.3	65-54-17.1	Bairds Cove Red Con Spar EF36	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6380	EF38	46-9-31.92	65-53-40.86	Big Island Red Con Spar EF38	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5142.2900	H29	45-52-25.21	66-23-50.93	Street Bar Lower End H29	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023

5136.0100	E1	45-46-51.4	66-6-28.1	Jemseg Lower Entrance E1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.0300	E3	45-47-41.79	66-5-55.9	Dykeman Shoal Lower E3	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.1700	E17	45-50-25.75	66-8-.42	Grand Lake Entrance E17	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.1800	E18	45-50-28.44	66-8-1.81	Grand Lake Entrance E18	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2024
5136.2000	E20	45-50-33.081	66-8-13.718	Grand Lake Entrance E20	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3400	E34	45-51-3.013	66-8-27.622	Grand Lake Entrance Red Spar E34	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3500	E35	45-51-7.366	66-8-30.645	Grand Lake Entrance Green Spar E35	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3620	E36/2	45-51-7.693	66-8-29.469	Grand Lake Entrance Red Spar E36/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3700	E37/1	45-51-12.078	66-8-32.49	Grand Lake Entrance E37/1	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.3800	E38/2	45-51-12.5	66-8-31.2	Grand Lake Entrance E38/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5136.4000	E40/2	45-51-17.17	66-8-32.693	Grand Lake Entrance E40/2	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5141.6040	EF4	46-5-0	65-55-54.66	Indian Point Northwest Red Con Spar EF4	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023

5141.6400	EF40	46-9-37.68	65-53-39.72	Curley Island South Red Con Spar EF40	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6420	EF42	46-9-44.34	65-53-38.7	Curley Island Red Con Spar EF42	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6440	EF44	46-9-51.12	65-53-37.8	Curley Island North Red Con Spar EF44	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6460	EF46	46-9-58.38	65-53-35.1	Henderson Brook Red Con Spar EF46	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6480	EF48	46-10-8.28	65-53-34.8	Henderson Brook Red Con Spar EF48	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6050	EF5	46-4-54.78	65-56-16.98	Indian Point West Green Can Spar EF5	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6500	EF50	46-10-18.84	65-53-33.78	Davis Turn Red Con Spar EF50	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6510	EF51	46-10-25.56	65-53-22.92	Chipman Green Can Spar EF51	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6060	EF6	46-4-57.66	65-56-33.06	Moray Point South Red Con Spar EF6	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6080	EF8	46-5-1.26	65-56-44.76	Moray Point Southwest Red Con Spar EF8	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6100	EF10	46-5-10.98	65-56-48.8	Moray Point West Con Spar EF10	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6120	EF12	46-5-23.76	65-56-43.26	Moray Point Northwest Red Con Spar EF12	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023

5141.6130	EF13	46-5-32.34	65-56-29.82	Moray Point North Green Can Spar EF13	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6150	EF15	46-5-38.46	65-56-5.46	Moray Point Northeast Green Can Spar EF15	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6170	EF17	46-5-44.64	65-55-45.84	O'Leary's Turn South Green Can Spar EF17	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
5141.6190	EF19	46-5-53.82	65-55-30.06	O'Leary's Turn Green Can Spar EF19	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6200	EF20	46-6-8.28	65-55-31.92	O'Leary's Turn North Red Con Spar EF20	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6210	EF21	46-6-34.08	65-55-47.64	O'Leary's Turn Green Can Spar EF21	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6220	EF22	46-6-54.06	65-55-48.42	Salmon River Red Con Spar EF22	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023
5141.6230	EF23	46-7-4.32	65-55-53.4	South Islet Green Spar Can Spar EF23	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6250	EF25	46-7-13.38	65-56-7.26	North Islet Green Can Spar EF25	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6260	EF26	46-7-40.86	65-56-39.48	South Ironbound Cove Red Con Spar EF26	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6280	EF28	46-8-37.8	65-56-11.16	Camp Wegesegum Red Con Spar EF28	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2023
5141.6300	EF30	46-8-51	65-55-22.74	Camp Wegesegum Turn Red Con Spar EF30	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	9	5	2023

5136.3900	E39	45-51-16.788	66-8-34.243	Grand Lake Entrance Green Spar E39	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Vert	0.3m Espar Plate- Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	6	5	2024
-----------	-----	--------------	-------------	--	---	------	--------------------------------------	--------------------------	-------	---	---	------