



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

11 Laurier St./11, rue Laurier

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Shared Systems Division (XL)/Division des systèmes
partagés (XL)

Terrasses de la Chaudière

4th Floor, 10 Wellington Street

4th etage, 10, rue Wellington

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet NICEMS National Integrated Compliance and Enforcement Management Solution (NICEMS)	
Solicitation No. - N° de l'invitation HT372-192532/A	Amendment No. - N° modif. 010
Client Reference No. - N° de référence du client HT372-192532	Date 2021-05-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$XL-135-38567	
File No. - N° de dossier 135xl.HT372-192532	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-05-28 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Higgins, Conner	Buyer Id - Id de l'acheteur 135xl
Telephone No. - N° de téléphone (873) 354-7158 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-2675
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solution nationale intégrée de gestion de la conformité et de l'application (SNIGCA)

Ébauche

Exigences fonctionnelles de la Solution

CONTENU

13.0 Exigences fonctionnelles de la Solution – Ébauche	3
A. Spécifications générales	3
B. Plan de travail/charge de travail	6
C. Interface utilisateur et convivialité	7
D. Recherche	16
E. Établissements	19
F. Activité	22
G. Activité : Plan du champ d'application	27
H. Activité : Examen de la conformité – Vérification de l'emplacement de l'établissement	28
I. Activité : Examen de la conformité – consultée/Vérifier le profil de l'établissement/Ajouter un champ d'application	30
J. Activité : Examen de la conformité – Résultats	31
K. Activité : Examen de la conformité – Documentation des artéfacts	34
L. Activité : Examen de la conformité – Client mystère/examen complet	38
M. Activité : Mesures d'application	40
N. Activité : Clore, ou Lier et clore	42
O. Envoyer à	44
P. Plaintes, demande de renseignements et demande d'aide	45
Q. Soumission électronique des données	47
R. Spécifications des rapports	52
S. Spécifications concernant les renseignements commerciaux et l'analyse des données	53
T. Capacité hors ligne	54
U. Gestion des utilisateurs et des applications	55

13.0 EXIGENCES FONCTIONNELLES DE LA SOLUTION – ÉBAUCHE

A. Spécifications générales

N°	Titre	Exigence
A1.	Modules de Solution	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les modules suivants : a. CA i. Plan de travail et charge de travail (section B) ii. Profil de l'établissement (section E) iii. Activité de conformité et d'application (CA) (sections F à O) iv. Rapports (section R) v. Recherche (section D) vi. Gestion des utilisateurs (section U) vii. Gestion des applications (section U) b. Portail sécurisé i. Plaintes, demandes de renseignements et demandes de soutien (section P) ii. Soumission électronique des données (section Q) c. REST API sécurisé i. Soumission électronique des données (section Q) d. Hors ligne (section T) e. Renseignement commerciaux et analyse des données (section S)
A2.	Identification unique	La Solution doit permettre à l'utilisateur de se connecter au moyen d'une identification unique (IU).
A3.	Mise en œuvre du flux de travail	La Solution doit avoir la fonctionnalité de configurer tous les flux de travail des processus opérationnels. Par exemple : a. Créer un nouveau profil pour un établissement (voir l'exigence E3) b. Créer une nouvelle activité (voir l'exigence F3) c. Créer un nouvel utilisateur d. Créer un groupe d'utilisateurs e. Créer une plainte (voir l'exigence P2) f. Créer une demande de renseignements (voir l'exigence P9) g. Créer une demande d'aide (voir l'exigence P17) h. Enregistrer un rapport d'industrie soumis (voir l'exigence Q8)
A4.	Documentation du travail	La Solution doit permettre à l'utilisateur de documenter tous les travaux effectués dans le cadre du flux de travail des processus opérationnels.
A5.	Flux de travail – Passer à l'étape suivante	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour faire passer l'utilisateur à l'étape suivante du flux de travail des processus opérationnels lorsqu'il a terminé une étape dans le flux de travail. Par exemple, l'utilisateur doit être déplacé de l'étape « Plan du champ d'application » à l'étape « Examen de la conformité » dans le flux de travail des processus opérationnels pour les activités de CA.
A6.	Mise à jour des renseignements sur le flux de travail	La Solution doit permettre à l'utilisateur de se rendre à une étape du flux de travail précédemment confirmée (c'est-à-dire verrouillée) pour consulter et mettre à jour des renseignements qui n'ont pas été définis comme étant en lecture seule. Par exemple, l'utilisateur doit être autorisé à naviguer vers un élément de renseignements généraux précédemment confirmé de l'activité « volet à onglets » pour mettre à jour la valeur de la <i>date de rappel</i> .
A7.	Reprendre la dernière étape du flux de travail	La Solution doit permettre à l'utilisateur de reprendre la mise à jour des renseignements à la dernière étape du flux de travail sur laquelle il a travaillé précédemment, lorsqu'il revient à un flux de travail des processus opérationnels.
A8.	Confirmer l'étape du flux de travail	La Solution doit être dotée d'une fonctionnalité permettant d'avertir l'utilisateur qu'en choisissant de continuer, les renseignements seront verrouillés (c'est-à-dire en lecture seule) dans les ensembles de champs de données/composante lorsque l'utilisateur indique qu'une étape du flux de travail est terminée. La Solution doit permettre de définir les données des ensembles de champs de données/composante qui ont été verrouillées en lecture seule lorsque l'utilisateur confirme qu'une étape du flux de travail est terminée.
A9.	Sauvegarder	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sauvegarder toutes les données saisies en tout temps pendant le flux de travail et de poursuivre avec ce travail.
A10.	Perte de données non sauvegardées	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour donner à l'utilisateur la possibilité d'annuler une action qui entraînerait la perte des données saisies, mais non sauvegardées.
A11.	Règles opérationnelles	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'administrateur de la Solution de configurer les règles opérationnelles sans avoir à modifier le code de la Solution.
A12.	Champs de données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre de configurer les champs de données et de mettre en œuvre les règles associées à ces derniers.
A13.	Effet immédiat des changements à la Solution	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour que tout changement à la Solution prenne effet immédiatement.
A14.	Liste des fichiers liés	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher une liste de tous les fichiers contextuellement associés à l'élément dans l'interface utilisateur graphique (IUG). Par exemple, une liste de tous les documents associés à un seul dossier d'activité.
A15.	Prévisualisation des fichiers joints	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir un volet de prévisualisation pour que l'utilisateur puisse voir le fichier joint. Par exemple, lorsque l'utilisateur sélectionne un fichier joint, il choisit une option de prévisualisation où le visualiseur de fichiers présente le fichier dans l'IUG. Les fichiers peuvent être : a. Des fichiers image (jpg, png, etc.); b. Des fichiers Word version 2003 ou supérieure; c. Des fichiers Excel version 2003 ou supérieure; d. Des fichiers PDF.

N°	Titre	Exigence
A16.	Ouvrir des fichiers joints dans une application native	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'ouvrir les fichiers joints dans les applications natives du fichier installées sur les ordinateurs du gouvernement du Canada. Par exemple : a. Un fichier image .jpg est ouvert à l'aide de Windows Photos; b. Un document Word est ouvert à l'aide de MS Word; c. Un document Excel est ouvert à l'aide de MS Excel; d. Un fichier .pdf est ouvert à l'aide de Foxit PhantomPDF.
A17.	Références aux systèmes externes de gestion de documents	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'entrer des liens en lecture croisée sur différentes plateformes. Par exemple, GCdocs.
A18.	Exporter des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exporter toute donnée de la Solution, notamment : a. Des rapports prédéfinis. b. Des résultats d'une recherche. c. L'affichage de la charge de travail basée sur les filtres et les tris actuels. d. Des rapports d'industrie soumis à l'origine, y compris une sélection en vrac de rapports d'industrie soumis à l'origine. e. Des fichiers joints. Les formats des fichiers d'exportation doivent inclure : a. txt b. csv c. pdf
A19.	Exporter des rapports d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour permettre d'effectuer toutes les transformations nécessaires pour garantir que le rapport d'industrie est lisible dans le format sélectionné pour l'exportation, lors de l'exportation de rapports d'industrie. Par exemple, si un rapport d'industrie des ventes en vertu de l'article 13 est exporté en format PDF, la Solution doit transformer et organiser les données sur les ventes par segment de marché, marque et province en ressemblant au modèle original de rapport en vertu de l'article 13 afin qu'elles soient lisibles et consultables avant d'être exportées en format PDF.
A20.	Imprimer	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'imprimer. Par exemple : a. Des résultats de recherche b. Des renseignements complets sur l'établissement c. Des renseignements complets sur l'activité d. Des rapports prédéfinis e. Des formulaires f. Des modèles g. Une charge de travail h. Des fichiers liés i. Des lettres j. Des reçus k. Des rapports d'industrie
A21.	Aperçu avant impression et quantité d'impressions	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur : a. D'avoir un aperçu des renseignements à imprimer. b. De sélectionner le nombre de copies à imprimer.
A22.	Activités d'impression en bloc	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'imprimer en bloc les activités sélectionnées.
A23.	Imprimer des formulaires non remplis	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'imprimer des formulaires vierges (non préremplis).
A24.	Imprimer les formulaires d'activités préremplis	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'imprimer un formulaire pour une activité sélectionnée, qui comprend les détails d'un événement promotionnel connexe (le cas échéant) et la description de tout fichier lié.
A25.	Imprimer les formulaires d'artéfacts préremplis	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'imprimer des formulaires associés à l'artéfact recueilli. Par exemple : a. Formulaire de suivi de l'artéfact – Une copie demeure avec l'artéfact b. Reçu de l'artéfact – Copie fournie au fabricant/détaillant c. Modèle pour le potentiel incendiaire des cigarettes
A26.	Notifications et alertes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Afficher les notifications dans une zone de notification spécifique de la Solution. b. Afficher les alertes comme elles ont été déclenchées.
A27.	Notification par courriel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour générer et envoyer les courriels lors d'événements et de déclenchements. Par exemple, lorsqu'un rapport d'industrie est soumis avec succès, un courriel de confirmation est envoyé à l'expéditeur avec la valeur <i>Numéro d'identification de la confirmation de soumission</i> .
A28.	Fréquence de notification par courriel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une valeur par défaut pour la fréquence de notification par courriel. Par exemple, la valeur par défaut de la fréquence de notification par courriel est fixée à hebdomadaire.
A29.	Notification par courriel récurrente basée sur l'action de l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre de renvoyer une notification par courriel nécessitant une action de la part de l'utilisateur à une fréquence de notification définie, si l'utilisateur reporte l'action requise, jusqu'à ce que l'utilisateur effectue l'action requise.

N°	Titre	Exigence
A30.	Notifications par courriel pour des utilisateurs précis	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre d'envoyer des notifications par courriel qui ne s'appliquent qu'à l'utilisateur précis.
A31.	Zone de notification	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> Afficher les notifications dans une zone de notification spécifique de la Solution. Aviser l'utilisateur, à l'aide d'un indicateur visuel, de toute nouvelle notification non lue dans la zone de notification de la Solution. <p>Voici quelques exemples d'indicateurs visuels de notification :</p> <ol style="list-style-type: none"> Une icône sur l'IUG montrant le nombre de notifications non lues. Des notifications non lues en gras. Des messages contextuels
A32.	Réception de la notification	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité pour permettre de consigner la date d'accès à une notification lorsque l'un des cas suivants se produit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lorsque l'utilisateur affiche la notification dans la zone de notification de la Solution. Lorsque l'utilisateur accède au lien contenu dans le courriel de notification.
A33.	Liens de notification par courriel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre d'établir des liens en lecture croisée avec le dossier de l'activité ou de l'établissement afin que l'utilisateur puisse ouvrir l'activité ou l'établissement directement à partir du courriel lorsque les renseignements relatifs à l'activité ou à l'établissement sont inclus dans une notification par courriel.
A34.	Sources de données tierces	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité pour permettre d'utiliser des résultats provenant d'API de sources de données tierces, par exemple :</p> <ol style="list-style-type: none"> Service complet d'adresses de Postes Canada Numéro de registre CAS (Chemical Abstract Service) Codes lieux internationaux - Global Location Number (GLN) Revenu Canada
A35.	Accès aux données d'audit	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux données d'audit.

B. Plan de travail/charge de travail

N°	Titre	Exigence
B1.	Planification de la charge de travail	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux utilisateurs de définir leur plan de charge de travail en créant des activités et en définissant leur champ d'application et leur date de début.
B2.	Aperçu de la charge de travail par défaut	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir un aperçu de la charge de travail à jour (tableau de bord) pour les utilisateurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Le superviseur : Activités (et renseignements de base, y compris l'utilisateur assigné) regroupées par région ou sous-région au cours d'une période donnée. b. Les subalternes : Activités dont l'utilisateur a, ou a eu, le contrôle au cours d'une période donnée. c. Pour le double rôle (superviseur et subalterne) : <ul style="list-style-type: none"> i. Activités (et renseignements de base, y compris l'utilisateur assigné) regroupées par région ou sous-région au cours d'une période donnée. ii. Activités dont l'utilisateur a, ou a eu, le contrôle au cours d'une période donnée. <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Superviseur – voir son propre travail et celui de ses subalternes b. Subalternes – voir uniquement son propre travail
B3.	Affichage de l'aperçu de la charge de travail	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir l'aperçu de la charge de travail par défaut (tableau de bord) applicable au type d'utilisateur (par exemple, superviseur, subordonné), regroupé par <i>Statut d'activité</i>, valeurs <i>Type d'activité</i> dans les ensembles de champs de données Aperçu de la charge de travail distincts suivants et affiché dans cet ordre :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ma charge de travail – activités, plaintes et demandes de renseignements dont l'utilisateur qui a actuellement le contrôle, y compris les activités nouvellement attribuées et créées. b. Plans d'activité à examiner – activités, plaintes et demandes de renseignements envoyées à un autre utilisateur pour action et qui ne sont pas closes. c. Activités d'intérêt antérieur – activités, plaintes et demandes de renseignements avec lesquelles l'utilisateur a interagi, mais dont il n'a plus le contrôle. d. Ma région – activités, plaintes et demandes de renseignements modifiées ou créées dans la région de l'utilisateur. e. Charge de travail anticipée – (propre à l'utilisateur désigné) calendrier de soumission des rapports d'industrie anticipés.
B4.	Affichage de la charge de travail anticipée	La Solution doit permettre d'afficher, dans l'ensemble de champs de données <i>Charge de travail prévue de l'utilisateur désigné</i> de l'aperçu de la charge de travail (tableau de bord), un calendrier des rapports d'industrie pour l'utilisateur désigné, en fonction de la fréquence de soumission pour une période donnée par le ou les fabricants spécifiés, dans divers formats d'affichage sélectionnés par l'utilisateur, par exemple, un calendrier, une liste, etc.
B5.	Renseignements sur le profil de l'établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre de fournir un lien direct, par le biais de la valeur <i>Nom de l'établissement</i>, vers les renseignements relatifs à chaque activité figurant dans l'Aperçu de la charge de travail de l'utilisateur (tableau de bord).</p> <p>Les règles suivantes s'appliquent :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pour les établissements de la région ou sous-région de l'utilisateur, l'interface de mise à jour des renseignements sur l'établissement liés à une activité est accessible à partir des ensembles de champs l'aperçus de la charge de travail suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. Activités ii. Activités d'intérêt antérieur iii. Activités à examiner b. Pour les établissements à l'extérieur de la région ou de la sous-région de l'utilisateur, l'affichage en lecture seule des renseignements sur l'établissement liés à une activité est accessible à partir des ensembles de champs l'aperçus de la charge de travail suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. Activités d'intérêt antérieur ii. Activités à examiner
B6.	Aperçu de la charge de travail – Activités assignées	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Les ensembles de champs de données de l'Aperçu de la charge de travail (tableau de bord) à jour affichant toutes les activités attribuées à l'utilisateur, y compris les activités nouvellement attribuées. b. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner et ouvrir une activité à partir de l'ensemble de champs de données <i>Ma charge de travail</i> pour afficher et modifier les détails de l'activité.
B7.	Fonctionnalité – Affichage de l'aperçu de la charge de travail	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de configurer l'affichage de l'Aperçu de la charge de travail (tableau de bord) afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Définir et sauvegarder leurs propres aperçus de la charge de travail (tableaux de bord) personnalisés, par exemple, définir les colonnes et l'ordre de tri dans un format de liste à colonnes multiples (tableau/grille de données) pour toutes les inspections ouvertes attribuées à l'utilisateur. b. Sélectionner leurs aperçus de la charge de travail (tableau de bord) personnalisés par défaut pour afficher leur charge de travail. c. Filtrer les activités sur les attributs d. Trier les activités
B8.	Ajouter une nouvelle activité à la charge de travail	La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour le champ de Ma charge de travail défini dans la vue d'ensemble de la charge de travail (tableaux de bord) avec de nouvelles activités lorsque l'utilisateur crée et enregistre une activité.

C. Interface utilisateur et convivialité

N°	Titre	Exigence
C1.	Interface utilisateur graphique (IUG) cohérente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une interface utilisateur graphique (IUG) avec un aspect et une sensation cohérents pour assurer une grande convivialité, ce qui inclut : <ul style="list-style-type: none"> a. Couleurs, formes, mise en page et polices de caractères. b. Comportement cohérent des éléments dynamiques tels que les boutons, les boîtes et les menus. c. Étiquetage et placement des champs de données cohérents. d. Affichage du format de saisie, c'est-à-dire qu'il indique le format requis dans l'étiquette ou le texte de remplacement du champ de données qui nécessite une saisie spécialement formatée (par exemple, pour les dates, les heures, les codes postaux). e. Saisie conviviale, par exemple, l'utilisateur doit pouvoir facilement passer d'un champ de données à l'autre et effectuer les modifications nécessaires, sans lever les doigts du clavier. f. Séquences de travail. g. Centré sur les champs de données. h. Messages. i. Navigation et orientation cohérentes.
C2.	Principes de conception réactive	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour maximiser l'espace de l'écran et la mise en page en fonction de la taille de l'écran, par exemple, les écrans de bureau, les tablettes.
C3.	Organisation des champs de saisie des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir à l'utilisateur une organisation logique des champs de données qui partagent le même espace. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> a. Regroupement de champs de données connexes dans des ensembles de champs de données. b. Regroupement d'ensembles de champs de données connexes dans des composantes. c. Regroupement de composantes connexes dans un volet à onglets.
C4.	Afficher et masquer les champs de données, les ensembles de champs de données et les composantes pertinents	La Solution doit avoir la fonctionnalité d'afficher et de masquer les champs de données, les ensembles de champs de données et les composantes dans l'interface utilisateur graphique (IUG) selon : <ul style="list-style-type: none"> a. La pertinence de ce champ de données, de cet ensemble de champs de données et de cette composante. b. Le contexte des données précédemment saisies. Par exemple, afficher des champs pour la saisie de données supplémentaires lorsque la valeur d'un autre champ est « Oui ».
C5.	Contrôle d'entrée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre d'utiliser des contrôles de saisie pour garantir la saisie de données valides. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> a. Listes de sélection b. Listes de sélection à sélection multiple c. Cases à cocher d. Boutons radio e. Listes déroulantes f. Zones de liste g. Bascules h. Sélecteurs de date i. Validation des données du formulaire
C6.	Options de données pertinentes pour le contexte	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher, à des fins de sélection, uniquement la liste des options de saisie qui s'appliquent en fonction du contexte des données précédemment saisies. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> a. Une liste de villes serait limitée aux valeurs associées à la valeur de la province ou du territoire sélectionnée précédemment. b. Une liste de marques serait limitée aux valeurs associées à la valeur d'établissement précédemment sélectionnée.
C7.	Affichage du format de saisie des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer dans l'IUG le format de saisie requis dans l'étiquette et le texte de remplacement pour le champ de données qui nécessite une saisie spécialement formatée. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> a. Dates b. Heures c. Codes postaux
C8.	Champs de données obligatoires : indication, validation, notification	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour contrôler les champs de données obligatoires comme suit : <ul style="list-style-type: none"> a. Indiquer visuellement à l'utilisateur les champs obligatoires de manière cohérente sur tous les écrans de saisie de données. b. Indiquer visuellement à l'utilisateur les données non valides lors de la saisie, par exemple des caractères non numériques dans un champ numérique. c. Alerter l'utilisateur de l'un des éléments suivants lorsque celui-ci tente de confirmer l'achèvement d'une étape de saisie de données (par exemple, la soumission d'un rapport d'industrie par le biais du processus de soumission issu de formulaires) : <ul style="list-style-type: none"> i. Toute valeur de champ nécessitant une validation qui n'a pas passé la validation des données ii. Tout champ obligatoire auquel il manque une valeur. d. Orienter l'utilisateur directement vers la première instance de l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. Données non valides dans un champ. ii. Données obligatoires manquantes. e. Permettre à l'utilisateur de terminer ou de corriger la saisie pour tous les champs. f. Permettre à l'utilisateur de répéter la confirmation de l'achèvement de la saisie des données. g. Régler les champs validés et confirmés en lecture seule.
C9.	Champs de données obligatoires conditionnels	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour configurer des champs obligatoires conditionnels.

N°	Titre	Exigence
C10.	Valeurs de champ de données non définies et non sélectionnées	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer lorsqu'un champ n'a pas été rempli avec une valeur par l'utilisateur et n'a pas été rempli avec une valeur par la Solution. Par exemple : a. La valeur par défaut d'une liste de sélection est « Sélectionner ». b. La valeur par défaut d'une case à cocher n'est pas sélectionnée.
C11.	Effacer des valeurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour offrir à l'utilisateur la possibilité d'effacer une valeur existante dans un champ modifiable par l'utilisateur, lorsque celui-ci ne peut pas supprimer la valeur. Par exemple : a. Cliquer sur une icône de gomme à effacer pour supprimer : i. Un champ de date ii. Un ensemble de boutons radio b. Cliquer sur un « x » pour effacer un filtre ou un terme de recherche.
C12.	Réinitialiser des formulaires de saisie des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effacer toutes les valeurs saisies par l'utilisateur dans un formulaire et de réinitialiser toutes les valeurs par défaut.
C13.	Champs de données en lecture seule	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer visuellement des champs de données en lecture seule. Par exemple : a. Griser. b. Empêcher la saisie de données.
C14.	Valeurs des champs nulles	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer visuellement une valeur de champ vide ou nulle et définir le champ en lecture seule. Exemple d'un indicateur visuel : a. « s.o. » b. « - »
C15.	Validation des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour appliquer les règles de validation des données.
C16.	Mises à jour en temps réel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour rafraîchir la valeur d'un champ affiché dans l'IUG dès que cette valeur est mise à jour.
C17.	Valeurs des données calculées et déduites	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour calculer, déduire et afficher des valeurs basées sur des renseignements saisis par l'utilisateur et stockées par la Solution. Dès la saisie des valeurs des champs de données, la Solution doit générer des valeurs calculées et déduites et mettre à jour l'IUG avec ces valeurs en temps réel. Par exemple : a. L'utilisateur saisit des données dans les champs numériques A et B. La Solution affiche la somme dans un troisième champ numérique calculé C. b. L'utilisateur saisit des données dans quatre champs numériques. La Solution affiche l'écart-type dans un cinquième champ numérique calculé. c. L'utilisateur définit deux valeurs <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> comme étant « Aucune preuve de non-conformité », et une valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> comme étant « Non-conformité ». La Solution utilise une logique sur les valeurs de texte pour dériver et afficher la valeur de texte <i>Résultat de la conformité de l'activité</i> comme étant « Non-conformité ».
C18.	Format de l'heure	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour stocker toutes les heures en temps universel coordonné (UTC) avec un décalage pour le fuseau horaire.
C19.	Fuseau horaire saisi par l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le fuseau horaire pour toute heure saisie.
C20.	Décalage horaire par défaut	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour définir le fuseau horaire par défaut avec celui de l'utilisateur.
C21.	Affichage de l'heure saisie par l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher toutes les heures saisies par l'utilisateur dans le fuseau horaire de l'utilisateur qui a saisi l'heure.
C22.	Affichage de l'heure générée par le système	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher toutes les heures générées par le système dans le fuseau horaire de l'utilisateur.
C23.	Valeurs de données massives	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'afficher la valeur entière d'un champ lorsque la longueur de la valeur est supérieure à la largeur d'affichage du champ (par exemple, dans une liste à colonnes multiples [tableau/grille de données] ou dans des listes déroulantes), par exemple en passant la souris dessus ou d'une manière qui ne perturbe pas la mise en page.
C24.	Interface bilingue (anglais et français)	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir l'IUG dans chacune des langues officielles du Canada (français et anglais).
C25.	Préférence linguistique	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour utiliser la valeur <i>Préférence linguistique</i> dans les paramètres du profil de l'utilisateur lorsque celui-ci se connecte, comme valeur d'affichage de la langue par défaut pour : a. L'IUG de la Solution. b. Valeurs de sélection. c. Alertes et notifications. d. Aide contextuelle.
C26.	Langue – Texte libre	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les valeurs des champs de texte libre dans la langue dans laquelle le texte est saisi.
C27.	Caractères diacritiques et spéciaux	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher correctement les caractères diacritiques et spéciaux.
C28.	Affichage de l'aide contextuelle	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les renseignements d'aide propres au contexte de telle sorte qu'ils affectent le moins possible le travail en cours de l'utilisateur. Par exemple, dans : a. Une nouvelle fenêtre

N°	Titre	Exigence
		b. Un message contextuel c. Une infobulle
C29.	Documents d'aide en ligne pour l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'accéder à un manuel d'aide en ligne qui doit être disponible en tout temps.
C30.	Ordre de tri par défaut	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer tous les tris par défaut en utilisant les paramètres de tri standard, sauf si cela est explicitement identifié. Par exemple, les dates alphabétiques (de a à z), numériques (de 0 à 9) et chronologiques inversées.
C31.	Ordre d'affichage du texte législatif	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les valeurs des <i>articles/paragraphes législatifs</i> pertinents dans leur contexte, triés par parties, articles (à l'intérieur des parties) et règlements (à l'intérieur des articles) en ordre croissant, c'est-à-dire en utilisant l'ordre de tri naturel où les nombres à plusieurs chiffres sont traités de manière atomique. Par exemple : a. Partie I – Produits du tabac <ul style="list-style-type: none"> i. 5 – Normes réglementaires ii. 5.1 Fabrication interdite iii. 5.2 Vente interdite iv. 6(1) – Renseignements requise v. 6(2) – Renseignements supplémentaires vi. 6.1 – Communication b. Partie II Accès <ul style="list-style-type: none"> i. 8(1) – Fourniture de produits aux jeunes ii. 9(1) – Expédition et livraison iii. 9.1(1) – Expédition et livraison interprovinciales iv. 9.1(2) – Annonce
C32.	Tri par défaut insensible à la casse	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour faire en sorte que tous les tris soient insensibles à la casse. Par exemple, les différentes façons d'écrire « Montréal » apparaîtront ensemble dans la liste triée, peu importe la casse du mot l'option de la casse insensible est sélectionnée : a. montréal b. Montréal c. MONTRÉAL
C33.	Trier selon la casse	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner l'option permettant de passer du tri sensible à la casse à celui insensible à la casse.
C34.	Tri diacritique	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner l'option permettant de passer du tri sensible à la casse à celui insensible aux diacritiques/accents, par exemple à, é, ç. Par exemple, les différentes façons d'écrire « Montréal » apparaîtront ensemble dans la liste triée, peu importe les caractères accentués du mot : a. Montreal b. Montréal
C35.	Tri de l'affichage d'une liste à colonnes multiples (tableau/grille de données)	La Solution doit avoir la fonctionnalité de permettre que tout affichage de liste à colonnes multiples (tableau/grille de données) puisse être trier par colonne en utilisant des paramètres de tri standard, par exemple, du plus bas au plus haut, du plus haut au plus bas, a-z, z-a.
C36.	Mettre à jour et afficher d'un dossier dans l'affichage d'une liste à colonnes multiples (tableau/grille de données)	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un dossier dans n'importe quelle vue de liste à colonnes multiples (tableau/grille de données) afin d'y accéder directement pour le mettre à jour ou le visualiser, et de revenir à la vue de liste à colonnes multiples une fois l'action sur le dossier terminée. Par exemple : a. L'utilisateur peut sélectionner une activité dans la liste à colonnes multiples de la charge de travail afin de mettre à jour les renseignements relatifs à l'examen de la conformité pour une valeur sélectionnée de <i>Article/paragraphe législatif</i> . Une fois la mise à jour terminée, l'utilisateur est renvoyé à l'affichage d'une liste à colonnes multiples de la charge de travail. b. L'utilisateur peut sélectionner un profil d'établissement dans la liste à colonnes multiples des résultats de la recherche de profils d'établissement. Une fois la mise à jour terminée, l'utilisateur est renvoyé à la vue de liste à colonnes multiples des résultats de recherche de profils d'établissement.
C37.	Filtrer dans l'affichage d'une liste à colonnes multiples (tableau/grille de données)	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de filtrer tout affichage de liste à colonnes multiples (tableau/grille de données) selon n'importe quel critère ou combinaison de critères. Par exemple : a. Filtrer par <i>type d'activité</i> b. Filtrer par <i>priorité</i> c. Filtrer par <i>date de début proposée</i> (y compris les activités avec des dates de début futures) d. Filtrer par <i>province ou territoire</i> spécifique et par <i>type d'établissement</i> dans la <i>province ou le territoire</i> spécifié e. Filtrer par <i>article de rapport</i>
C38.	Fermer les fenêtres modales	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de fermer et d'annuler toute fenêtre modale en tout temps. Par exemple, les fenêtres utilisées pour afficher des renseignements ou de l'aide.
C39.	Déplacer les fenêtres modales	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de déplacer toute fenêtre modale afin de ne pas masquer les données affichées dans la fenêtre mère. Par exemple, les fenêtres utilisées pour afficher des renseignements ou de l'aide.

N°	Titre	Exigence
C40.	Afficher des données sans outil externe	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux données relatives aux activités et aux établissements et de les visualiser, quel que soit l'endroit où ils sont identifiés dans la Solution, sans avoir à utiliser un outil externe. Par exemple, toutes les données relatives aux activités sont consultables depuis l'établissement. L'utilisateur n'est pas tenu de visualiser les données relatives aux activités dans un outil distinct.
C41.	Soumission de rapports d'industrie via le portail et l'API	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur externe de soumettre électroniquement des données structurées (par exemple, des rapports d'industrie, des rapports de résultats analyses de laboratoire) par le biais d'une interface suivantes : a. Une interface utilisateur de portail sécurisée ; b. Une interface API REST sécurisée.
C42.	Interface utilisateur du portail	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur qui doit soumettre des rapports d'industrie d'effectuer les opérations suivantes par le biais de l'interface utilisateur du portail : a. Interface de soumission de rapports industriels; b. Soumettre les rapports de résultats d'analyses de laboratoire; c. Soumettre une plainte; d. Soumettre une demande; e. S'inscrire pour obtenir un compte de soumission de rapport sur l'industrie; f. S'inscrire pour obtenir un compte de soumission de laboratoire.
C43.	Version de la Solution	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'identifier la version actuelle de la Solution, par exemple, avec le numéro de version.
C44.	Composantes et format de type « volet à onglets » pour les demandes d'aide, les plaintes et les demandes de renseignements	La Solution doit avoir la fonctionnalité de nécessaire pour fournir un format pour la collecte de tous les renseignements relatifs au traitement d'une demande d'aide, d'une plainte ou d'une demande de renseignements, de sorte que les renseignements soient organisés de façon logique dans des sections où l'utilisateur peut passer intuitivement d'une section à l'autre. Par exemple, à des fins de saisie et de visualisation des données, le format peut être composé des sections suivantes pour chaque demande d'aide, de plainte ou de demande de renseignements : a. Renseignements relatifs à une demande d'aide, une plainte ou une demande de renseignements. b. Liens c. Envoyé à
C45.	Soumettre une demande d'aide	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la demande d'aide, à des fins de saisie et de visualisation des données : a. Détails du soumissionnaire, par exemple i. Nom ii. Courriel iii. Numéro de téléphone b. Catégorie du problème de la demande d'aide (une valeur sélectionnée) c. Détails de la demande d'aide (description de la demande soumise) d. Date de la demande
C46.	Accessible à l'interne – Traitement d'une demande d'aide – Zones	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données supplémentaires suivants dans la composante Demande d'aide pour le traitement de la demande d'aide, à des fins de saisie et de visualisation des données : a. Actions exécutées (description des actions exécutées) b. Date de l'action c. Statut de la demande d'aide (une valeur sélectionnée)
C47.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Composantes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les composantes suivantes dans un format de type « volet à onglets » dans l'interface de soumission de rapport d'activité à des fins de saisie et d'affichage des données : a. Accueil (tableau de bord) b. Coordonnées (gestion des contacts) c. Rapports (soumettre et visualiser) d. Paramètres (profil d'utilisateur et préférences) e. Demande d'aide
C48.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Ensembles de champs de données de l'accueil	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Accueil de l'interface de soumission des rapports d'industrie, à des fins de saisie et de visualisation des données : a. Statut de la soumission (pour les deux derniers trimestres), des rapports dus, en retard, soumis en retard ou soumis avant ou à la date de soumission ; b. Filtre des rapports.
C49.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Ensembles de champs de données des coordonnées	La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs suivants dans la composante Contact de l'interface de soumission de rapports d'industrie, à des fins de saisie et de visualisation des données. a. Gestion des profils d'établissement b. Gestion des contacts
C50.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Ensembles de champs de données des rapports	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Rapports de l'interface de soumission des rapports d'industrie, à des fins de saisie et de visualisation des données : a. Rapports en cours sauvegardés b. Affichage des rapports en retard c. Affichage de l'historique des rapports d'industrie d. Soumettre un nouveau rapport d'industrie (champ)
C51.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Ensembles de champs de données des paramètres	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données Profil d'utilisateur et préférences et les champs de données connexes dans la composante Paramètres de l'interface de soumission des rapports d'industrie, à des fins de saisie et de visualisation des données. a. Profil de l'utilisateur b. Préférences
C52.	Interface de soumission des rapports d'industrie	La Solution doit fournir les champs de données suivants du profil d'utilisateur dans la composante Paramètres de l'interface de soumission des rapports d'industrie, à des fins de saisie et de visualisation des données : a. Numéro d'identification du profil (en lecture seule)

N°	Titre	Exigence
	– Ensembles de champs de données du profil d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> b. <i>Nom complet</i> c. <i>Nom de l'utilisateur (lecture seule)</i> d. <i>Province ou territoire du profil</i> e. <i>Ville du profil</i> f. <i>Rue du profil</i> g. <i>Zone du profil</i> h. <i>Fuseau horaire du profil</i> i. <i>Type de compte</i> j. <i>Mot de passe</i> k. <i>Numéro de téléphone</i> l. <i>Adresse électronique</i> m. <i>Préférence linguistique</i>
C53.	Mise en place d'un format et de composantes de type « volet à onglets »	<p>La Solution doit permettre de fournir un format de type « volet à onglets » pour la saisie des données et la visualisation de tous les renseignements relatifs à un établissement. Le « volet à onglet » Établissement doit être composé des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Renseignements sur l'établissement b. Préoccupations et enjeux c. Coordonnées (comprend les coordonnées des personnes-ressources) d. Activités connexes (y compris l'historique de conformité et d'application) e. Commentaires f. Produits et marques (uniquement affiché lorsque la valeur <i>Type d'établissement</i> est « Fabricant »; comprend les comptes) g. Rapports d'industrie (uniquement affiché lorsque la valeur <i>Type d'établissement</i> est « Fabricant ») h. Événements promotionnels (uniquement affiché lorsque la valeur <i>Type d'établissement</i> est « Autre » et que la valeur <i>Sous-type d'établissement</i> est « Promoteur »)
C54.	Composante Renseignements sur l'établissement – Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Renseignements sur l'établissement du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Établissement (<i>numéro d'identification de l'établissement, nom de l'établissement, adresse, etc.</i>) b. Adresse c. Courriel d. Téléphone e. Propriété f. Statut g. <i>Établissement assigné à</i> h. Type d'établissement affiché dans un format de liste à colonnes multiples i. Présence en ligne (par exemple : site Web, médias sociaux) affichée dans un format de liste à colonnes multiples j. Établissements connexes affichés dans un format de liste à colonnes multiples k. Événements promotionnels affichés dans la vue d'une liste à colonnes multiples (uniquement lorsque la valeur <i>Type d'établissement</i> est « Autre » et que la valeur <i>Sous-type d'établissement</i> est « Promoteur »)
C55.	Composante Préoccupations et enjeux d'Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans la composante Préoccupations et enjeux du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Préoccupations <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Numéro d'identification de la préoccupation</i> ii. <i>Date</i> iii. <i>Nom de l'utilisateur</i> iv. <i>Préoccupation</i> b. Problèmes <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Numéro d'identification de l'enjeu</i> ii. <i>Date</i> iii. <i>Nom de l'utilisateur</i> iv. <i>Enjeu</i>
C56.	Composante Coordonnées des personnes-ressources d'Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans la composante Coordonnées des personnes-ressources du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Personnes-ressources <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Numéro d'identification de la personne-ressource</i> ii. <i>Nom complet</i> iii. <i>Titre</i> iv. <i>Descripteur de téléphone</i> v. <i>Numéro de téléphone</i> vi. <i>Descripteur de courriel</i> vii. <i>Adresse électronique</i> viii. <i>Langue</i>
C57.	Composante Activités connexes d'Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les activités connexes à l'établissement sous forme de liste à colonnes multiples dans la composante Activités du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données.</p>
C58.	Composante Commentaires d'Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données Historique des commentaires et les champs de données connexes dans la composante Commentaires du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données.</p>
C59.	Composante Produits et marques d'Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans la composante Produits et marques du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produit b. Marques
C60.	Composante Historique des rapports d'industrie d'Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans la composante Historique des rapports d'industrie du « volet à onglets » Établissement, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p>

N°	Titre	Exigence
		<ul style="list-style-type: none"> a. Historique des rapports d'industrie global b. Rapports d'industrie sans activité connexe
C61.	Composantes et format de type « volet à onglets » d'Activité	<p>La Solution doit permettre de fournir un format de type « volet à onglets » pour la saisie des données et la visualisation de tous les renseignements relatifs à une activité. Le « volet à onglets » Activité doit être doté des composantes suivantes et dans l'ordre spécifié :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Renseignements généraux b. Plan du champ d'application c. Examen de la conformité d. Mesures d'application e. Lier/clôre f. Envoyé à
C62.	Format de la composante Renseignements généraux d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Renseignements généraux du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ensembles de champs de données des renseignements liés à l'établissement : <ul style="list-style-type: none"> i. Établissement (<i>numéro d'identification de l'établissement, nom de l'établissement, statut de l'établissement, type d'établissement</i>, renseignements sur l'emplacement, et préoccupations et enjeux, et icônes de restrictions d'âge) ii. Personnes-ressources de l'établissement affichées dans un format de liste à colonnes multiples iii. Établissements connexes affichés dans un format de liste à colonnes multiples iv. Autres activités pour cet établissement affichées dans un format de liste à colonnes multiples b. Ensembles de champs de données des renseignements spécifiques liés à l'activité : <ul style="list-style-type: none"> i. Renseignements de base ii. Calendrier des activités iii. L'historique d'Envoyer à est affiché dans un format de liste à colonnes multiples iv. Les mandats (le cas échéant) sont affichés sous forme de liste à colonnes multiples v. Présence en ligne (par exemple : site Web, médias sociaux) affichée dans un format de liste à colonnes multiples vi. Liens (vers des fichiers) affichés dans un format de liste à colonnes multiples vii. Historique des commentaires c. <i>Confirmer une fois terminé</i> (champ)
C63.	Format de la composante Plan du champ d'application d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Plan du champ d'application du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> (champ) b. Détails du champ d'application de l'activité c. <i>Confirmer une fois terminé</i> (champ) d. <i>Plan d'audit</i> (champ) (si applicable)
C64.	Format de la composante Examen de la conformité d'Activité	<p>La Solution doit fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vérification de l'emplacement de l'établissement b. Personne consultée affichée dans un format de liste à colonnes multiples c. Ajouter un champ d'application d. Résultats de la conformité affichés dans un format de liste à colonnes multiples e. Résumé des artefacts affichés dans un format de liste à colonnes multiples f. Partie responsable affichée dans un format de liste à colonnes multiples g. <i>Confirmer une fois terminé</i>
C65.	Format de l'ensemble de champs de données de la Vérification de l'emplacement de l'établissement de la composante Examen de la conformité d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Code de vérification de l'établissement d'Activité</i> b. <i>Date de début réelle</i> c. <i>Heure de début réelle</i> d. <i>Mandat exécuté</i> e. <i>Confirmer une fois terminé</i>
C66.	Format de l'ensemble de champs de données Personne consultée de la composante Examen de la conformité d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants dans l'ensemble de champs de données Personne concernée dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Nom de la personne à qui l'on s'adresse</i> b. <i>Titre</i> c. <i>Téléphone</i> d. <i>Courriel</i> e. <i>Profil de l'établissement vérifié</i>
C67.	Format de l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité de la composante Examen de la conformité d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Législation</i> b. <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i>, avec les valeurs de sélection suivantes : <ul style="list-style-type: none"> i. « Non inspecté » ii. « Sans objet » iii. « Aucune preuve de non-conformité » iv. « Non-conformité » c. <i>Type d'analyse</i> d. <i>Ajouter des artefacts</i> e. <i>Nombre d'artefacts</i>
C68.	Composantes et format de type « volet à onglets » d'Artéfact	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir un format de type « volet à onglets » pour la saisie de données et la visualisation de tous les renseignements relatifs à un artéfact. Le « volet à onglets » de l'artéfact doit être composé des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Collecte b. Analyse

N°	Titre	Exigence
		<p>c. Liens</p> <p>Le format des composantes de collecte et d'analyse du « volet à onglet » de l'artéfact dépendra de la valeur sélectionnée pour le <i>type d'analyse de l'artéfact</i>.</p>
C69.	Artéfact : Format des renseignements d'en-tête	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir un ensemble de champs de données d'en-tête dans le « volet à onglets » Artéfact pour l'affichage de renseignements sur l'artéfact qui restent les mêmes pour l'ensemble des composantes du « volet à onglets » Artéfact.</p> <p>Pour des raisons d'affichage, la section d'en-tête doit être composée des champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Nom de l'établissement</i> b. Numéro d'identification de l'artéfact (valeur générée par la Solution) c. <i>Article/paragraphe législatif</i> d. <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> <p>Les valeurs du <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. « Analyse du rapport d'industrie » b. « Analyse du REPT » c. « Analyse du RIPT » d. « Analyse du poids » e. « Promotion de l'analyse d'additif interdit » f. « Analyse des additifs interdits » g. « Analyse de la propension à l'inflammation des cigarettes » h. « Analyse du RRT(ANN) » i. « Analyse quantitative de la nicotine » j. « Analyse des avantages pour la santé » k. « Analyse par observation » l. « Analyse préalable de comparaison » m. « Analyse de comparaison » n. « Analyse du REEPV »
C70.	Artéfact : Composante Collecte	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données Collecte d'un artéfact applicables dans la composante « Collecte » du « volet à onglet » Artéfact, à des fins de saisie et de visualisation des données, selon les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur sélectionnée <i>Type d'analyse d'un artéfact</i>; b. La valeur sélectionnée <i>Article/paragraphe législatif</i>.
C71.	Artéfact : Composante « Analyse »	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les zones d'analyse d'un artéfact applicables dans la composante « Analyse » du « volet à onglets » Artéfact, à des fins de saisie et de visualisation des données, selon les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur sélectionnée <i>Type d'analyse d'un artéfact</i>; b. La valeur sélectionnée <i>Article/paragraphe législatif</i>.
C72.	Artéfact : Composante « Expédition »	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données et les ensembles de champs de données applicables à la saisie et à la visualisation des données, selon la valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i>, pour la composante Expédition du « volet à onglets » Artéfact.</p>
C73.	Artéfact : Composante « Analyse » : Rapports d'industrie	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les données connexes dans le volet Artéfact à des fins de visualisation, pour une activité dont la valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> est « Analyse de rapport d'industrie » :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de l'artéfact</i> (Solution générée par la concaténation du numéro de la Solution générée + le numéro de la législation + le numéro de l'artéfact pour cette valeur <i>Article/paragraphe législatif</i>, en commençant par le numéro 1). b. <i>Nom de l'établissement</i> (pour l'activité) c. <i>Numéro et description de la législation</i> (pour laquelle l'artéfact est évalué) d. <i>Renseignement sur l'artéfact</i> (données du rapport d'industrie soumis [comprend également les fichiers joints dans la soumission du rapport d'industrie]).
C74.	Artéfact : Format de la composante « Liens »	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants sous forme de liste à colonnes multiples dans la composante Liens du « volet à onglets » Artéfact, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification du lien</i> b. <i>Nom du fichier</i> (du document lié) c. <i>Description</i> (du document lié) d. <i>Lié par</i> (nom d'utilisateur) e. <i>Date de création du lien</i>
C75.	Résumé de l'artéfact de la composante Examen de la conformité d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans l'ensemble de champs de données Résumé des artéfacts dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, à des fins de mise à jour et de visualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de l'artéfact</i> b. <i>Législation</i> c. <i>Résultat de la conformité</i> d. <i>Description</i>
C76.	Partie responsable de la composante « Examen de la conformité » d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants affichés sous forme de liste à colonnes multiples dans l'ensemble de champs de données Partie responsable dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, à des fins de mise à jour et de visualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Nom</i> b. <i>Législation sur la non-conformité</i> c. <i>Titre</i> d. <i>Langue</i> e. <i>Téléphone</i> f. <i>Courriel</i>
C77.	Composante « Mesures d'application de la loi » d'Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Mesures d'application de la loi du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mesures d'application de la loi recommandées

N°	Titre	Exigence
		<ul style="list-style-type: none"> b. Un ensemble de zones pour chaque mesure d'application de la loi disponible sélectionnée c. Un ensemble de zones pour les liens pour chaque action coercitive sélectionnée d. <i>Confirmer une fois terminé</i> (champ)
C78.	Format de la composante « Lien/fermeture » – Activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les groupes de zones suivants et les zones connexes dans la composante Lien/fermeture (voir Exigence C61) du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prochaines étapes recommandées b. Justification c. <i>Confirmer une fois terminé</i> (champ)
C79.	Composante Examen de la conformité des rapports d'industrie – Format de Résultats de la conformité - Article/paragraphe législatif	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les zones suivantes dans le groupe de zones Résultat de la conformité dans la composante du « volet à onglets » Activité, pour toute activité pour laquelle un rapport d'industrie a été soumis, à des fins de saisie et de visualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sous forme de liste à colonnes multiples : <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Article/paragraphe législatif</i> ii. <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Sans objet</i> 2. <i>Aucune preuve de non-conformité</i> 3. <i>Non-conformité</i> 4. <i>Niveau de résultat de la conformité</i> iii. <i>Nombre d'erreurs</i> iv. <i>Historique de non-conformité</i> b. <i>Nombre total d'erreurs</i> c. <i>Voir l'ensemble des historiques de non-conformité</i>
C80.	Composante Examen de la conformité des rapports d'industrie – Format du Résumé de la conformité	<p>La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants afin d'affichés dans un format de liste à colonnes multiples dans le champ de données Résultat de la conformité défini dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, pour laquelle un rapport d'industrie a été soumis, à des fins de saisie et de visualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Résultat de la conformité de l'activité</i> (affiché comme <i>état de la conformité</i>) <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Sans objet</i> ii. <i>Aucune preuve de non-conformité</i> iii. <i>Non-conformité</i> b. <i>Niveau de résultat de la conformité</i> (affiché comme <i>Niveau de conformité</i>) <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Mineur</i> ii. <i>Majeur</i> c. Afficher les éléments suivants dans un format de liste à colonnes multiples résumé : <ul style="list-style-type: none"> i. Type par niveau de non-conformité ii. Nombre de non-conformités iii. Nombre d'erreurs iv. La somme totale des non-conformités v. La somme totale des erreurs
C81.	Composante « Examen de la conformité des rapports d'industrie » – Format Articles remplacés	<p>La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants afin d'affichés dans un format de liste à colonnes multiples dans le champ Sections remplacées défini dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, pour toute activité pour laquelle un rapport d'industrie a été soumis, à des fins de saisie et de visualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Article/paragraphe législatif</i> b. <i>Motif</i>
C82.	Composante Examen de la conformité des rapports d'industrie – Format Résumé des artefacts	<p>La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants afin d'affichés dans un format de liste à colonnes multiples dans le champ de données Artefacts défini dans la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité, pour toute activité pour laquelle un rapport d'industrie a été soumis, à des fins de saisie et de visualisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de l'artefact</i> b. <i>Législation</i> (affichée comme <i>législation applicable</i>)
C83.	Composante Examen de la conformité des rapports d'industrie – Format de Résultats de la conformité - Erreurs regroupées par article/paragraphe législatif	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans Erreurs regroupées par article/paragraphe législatif pour toute activité où un rapport d'industrie a été soumis, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Erreurs pour : [Valeur de l'article/du paragraphe législatif et texte connexe sous lequel l'erreur a été trouvée] b. Erreurs dans le rapport (ensemble de champs de données) <ul style="list-style-type: none"> i. Erreurs trouvées par le système : [Nombre total d'erreurs] avec les champs de données suivants affichés dans une liste à colonnes multiples : <ul style="list-style-type: none"> 1. Nom de marque (le cas échéant) 2. Champs de dimension 3. Champs de mesures 4. Nom de l'erreur ii. Erreurs trouvées par l'utilisateur : [Nombre total d'erreurs] avec les champs de données suivants affichés dans une liste à colonnes multiples : <ul style="list-style-type: none"> 1. Nom de marque (le cas échéant) 2. Champs de dimension 3. Champs de mesures 4. Nom de l'erreur c. Erreurs en suspens non corrigées des versions précédentes du rapport : [Nombre total d'erreurs] <ul style="list-style-type: none"> a. Nom de marque (le cas échéant) b. Champs de dimension c. Champs de mesures d. Nom de l'erreur e. Version du rapport f. Date du rapport (lié à l'activité)
C84.	Accessible au public – Demande de renseignements	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs suivants et les champs connexes dans la demande de renseignements, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Détails du soumissionnaire, par exemple <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Nom</i> ii. <i>Courriel</i> iii. <i>Numéro de téléphone</i>

N°	Titre	Exigence
		<ul style="list-style-type: none"> b. Détails de la demande de renseignements (description de la demande soumise) c. Date de la demande de renseignements
C85.	Accessible à l'interne – Traitement d'une demande de renseignements - champs de données	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité de fournir des champs de données supplémentaires pour le traitement de la demande de renseignements.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Actions exécutées</i> (description des actions exécutées) b. <i>Date de l'action</i> c. <i>Statut de la demande de renseignements</i> (une valeur sélectionnée)
C86.	Accessible au public – Plainte	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs suivants et les champs connexes pour la plainte, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Détails du soumissionnaire, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Nom</i> ii. <i>Courriel</i> iii. <i>Numéro de téléphone</i> b. <i>Détails de la plainte</i> (description de la plainte déposée) c. <i>Date de la plainte</i>
C87.	Accessible à l'interne – Traitement d'une plainte - Champs de données	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir des champs de données supplémentaires pour le traitement de la plainte.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Actions exécutées</i> (description des actions exécutées) b. <i>Date de l'action</i> c. <i>Statut de la plainte</i> (une valeur sélectionnée)
C88.	Page de renvoi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une page de renvoi où l'utilisateur peut accéder aux modules de l'application par des menus applicables au type d'utilisateur.
C89.	Champs de données « Motif de création et de mise à jour de l'établissement »	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants à des fins de saisie et de visualisation des données, lorsque l'utilisateur enregistre un nouveau profil d'établissement et met à jour un profil d'établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Motif de création et de mise à jour de l'établissement</i> b. <i>Contexte</i> (description du motif de la création et de la mise à jour)
C90.	Mandat exécuté	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les champs de données suivants à des fins de saisie et de visualisation des données, lorsqu'un mandat est indiqué comme exécuté :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Utilisé pour</i> b. <i>Utilisé par</i> c. <i>Date d'exécution</i> d. <i>Heure d'exécution</i>
C91.	Format de la composante « Envoyé à » de l'activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans la composante Envoyé à du « volet à onglets » Activité, à des fins de saisie et de visualisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Envoyer l'activité pour action b. Approbation requise c. Historique d'Envoyé à (affiché sous forme de liste à colonnes multiples) <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Envoyé par</i> ii. <i>Envoyé à</i> iii. <i>Date d'envoi</i> comme activité <i>Date de création</i> et heure pour la saisie initiale, et <i>Date d'envoi</i> et heure pour les saisies ultérieures iv. <i>Action Activité envoyée à</i> v. <i>Motif pour Activité envoyée à</i> d. Historique des commentaires de Envoyé à
C92.	Composante Examen de la conformité des rapports d'industrie – Format de Résultats de la conformité - Historique de non-conformité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité pour fournir les champs de données suivants dans Historique de non-conformité pour toute activité où un rapport d'industrie a été soumis, à des fins de visualisation pour les trois dernières valeurs de la <i>Période visée</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Nom de marque</i> (le cas échéant) b. Champs de dimension c. Champs de mesures d. <i>Nom de l'erreur</i> e. <i>Période de l'année du rapport</i> f. <i>Période visée</i> g. <i>Version du rapport</i> h. <i>Date du rapport</i> (lié à l'activité) i. <i>Corrigé</i> (valeurs « Oui » et « Non ») j. <i>Date de correction du rapport</i> (liée à l'activité)
C93.	Comparatif préalable du rapport d'industrie – Examen de la conformité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans Examen de la conformité pour les valeurs <i>Article de rapport</i> « 14(13) » à des fins de mise à jour et de visualisation lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité est l'est</i> l'une des valeurs des « Rapports d'industrie » :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Examen de l'exemption b. Motif c. <i>Statut de conformité</i>
C94.	Comparatif du rapport d'industrie – Examen de la conformité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité pour fournir les ensembles de champs de données suivants et les champs de données connexes dans Examen de la conformité pour les valeurs <i>Article de rapport</i> « 14(11) » à des fins de mise à jour et de visualisation lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité est l'une</i> des valeurs des « Rapports d'industrie » :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Examen de l'exemption b. Motif c. <i>Statut de conformité</i>

D. Recherche

N°	Titre	Exigence
D1.	Recherche	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches sur des types de dossiers spécifiques et des combinaisons de types de dossiers stockés dans la Solution.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Profils d'établissement b. Activités c. Plaintes d. Demande de renseignements e. Demande d'aide f. Rapports d'industrie g. Audit du rapport d'industrie h. Marques i. Types de produits j. Fichiers liés (c'est-à-dire les métadonnées des fichiers liés) k. Fichiers joints l. Profils des utilisateurs
D2.	Recherche de profil de l'établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche prédéfinie de profil de l'établissement, avec les valeurs par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher un établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur <i>Statut de l'établissement</i> est « Actif ». b. La valeur <i>Province de l'établissement</i> est la valeur de la province du profil de l'utilisateur. c. La valeur <i>Région de l'établissement</i> est la valeur de la région du profil de l'utilisateur. d. La valeur <i>Sous-région de l'établissement</i> est la valeur de la sous-région du profil utilisateur. <p>La recherche de profils de l'établissement prédéfinie doit comporter les champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de l'établissement</i> b. <i>Nom de l'établissement</i> c. <i>Rue de l'établissement</i> d. <i>Ville de l'établissement</i> e. <i>Province de l'établissement</i> f. <i>Code postal de l'établissement</i> g. <i>Région de l'établissement</i> h. <i>Sous-région de l'établissement</i> i. <i>Type d'établissement</i> j. <i>Sous-type d'établissement</i> k. <i>Statut de l'établissement</i>
D3.	Recherche d'activité	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche prédéfinie d'activité, avec les valeurs par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher une activité :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur <i>Province de l'établissement</i> est la valeur de la province du profil de l'utilisateur. b. La valeur <i>Région de l'établissement</i> est la valeur de la région du profil de l'utilisateur. c. La valeur <i>Sous-région de l'établissement</i> est la valeur de la sous-région du profil utilisateur. <p>Les critères de recherche d'activité doivent également fournir les mêmes champs de données de l'établissement que ceux fournis dans les critères de recherche prédéfinie du profil de l'établissement.</p> <p>La recherche d'activité prédéfinie doit comporter les champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de l'activité</i> b. <i>Type d'activité</i> c. <i>Statut de l'activité</i> d. <i>Statut de conformité</i> e. <i>Nom de l'établissement</i> f. <i>Rue de l'établissement</i> g. <i>Ville de l'établissement</i> h. <i>Province de l'établissement</i> i. <i>Code postal de l'établissement</i> j. <i>Région de l'établissement</i> k. <i>Sous-région de l'établissement</i> l. <i>Type d'établissement</i> m. <i>Sous-type d'établissement</i>
D4.	Recherche de plaintes	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche prédéfinie de plainte, avec les valeurs par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher une plainte :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur <i>statut de la plainte</i> est « Ouverte » b. La valeur <i>Province</i> est [la valeur de la <i>Province</i> du profil de l'utilisateur] c. La valeur <i>Région</i> est [la valeur de la <i>Région</i> du profil de l'utilisateur] d. La valeur <i>Sous-région</i> est [la valeur de la <i>Sous-région</i> du profil de l'utilisateur] <p>La recherche de plaintes prédéfinie doit comporter les champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de la plainte</i> b. <i>Statut de la plainte</i> c. <i>Province</i> d. <i>Région</i> e. <i>Sous-région</i>
D5.	Recherche de demandes de renseignements	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche prédéfinie de demande de renseignements, avec les valeurs par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher une demande de renseignements :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur <i>Statut de la demande de renseignements</i> est « Ouverte » b. La valeur <i>Province</i> est [la valeur de la <i>Province</i> du profil de l'utilisateur] c. La valeur <i>Région</i> est [la valeur de la <i>Région</i> du profil de l'utilisateur] d. La valeur <i>Sous-région</i> est [la valeur de la <i>Sous-région</i> du profil de l'utilisateur] <p>La recherche de demandes de renseignements prédéfinie doit comporter les champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de la demande de renseignements</i>

N°	Titre	Exigence												
		b. <i>Statut de la demande de renseignements</i> c. <i>Province</i> d. <i>Région</i> e. <i>Sous-région</i>												
D6.	Recherche de demandes d'aide	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche prédéfinie de demande d'aide, avec les valeurs remplies par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher une demande d'aide : Les valeurs remplies par défaut doivent être : a. La valeur <i>Statut de la demande d'aide</i> est « Ouverte » b. La valeur <i>Province</i> est [la valeur de la <i>Province</i> du profil de l'utilisateur] c. La valeur <i>Région</i> est [la valeur de la <i>Région</i> du profil de l'utilisateur] d. La valeur <i>Sous-région</i> est [la valeur de la <i>Sous-région</i> du profil de l'utilisateur] La recherche de demandes d'aide prédéfinie doit comporter les champs de données suivants : a. <i>Numéro d'identification de la demande d'aide</i> b. <i>Statut de la demande d'aide</i> c. <i>Province</i> d. <i>Région</i> e. <i>Sous-région</i>												
D7.	Recherche de rapports d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche de rapports d'industrie prédéfinie, avec les valeurs remplies par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher un rapport d'industrie : a. La valeur du <i>Statut du rapport</i> est « enregistrée » b. La valeur de la <i>Date de soumission</i> est [les 12 derniers mois] La recherche de rapports d'industrie prédéfinie doit comporter les champs de données suivants : a. <i>Numéro d'identification du rapport</i> b. <i>Article du rapport</i> c. <i>Nom du rapport</i> d. <i>Période visée</i> e. <i>Statut du rapport</i> f. <i>Date de soumission</i> g. <i>Numéro d'identification du fabricant</i> h. <i>Nom du fabricant</i> i. <i>Nom du soumissionnaire</i> j. <i>Numéro d'activité</i>												
D8.	Recherche de marques	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche de marques prédéfinie, avec les valeurs remplies par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher une marque : a. La valeur du <i>Statut de la marque</i> est « Actif » La recherche de marques prédéfinie doit comporter les champs de données suivants : a. <i>Numéro d'identification de la marque</i> b. <i>Nom de la marque</i> c. <i>Descripteur de la marque</i> d. <i>Statut de la marque</i> e. <i>Type de produit</i> f. <i>Taille du produit</i> g. <i>Numéro d'identification du fabricant</i> h. <i>Nom du fabricant</i>												
D9.	Recherche de fichiers liés	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche de fichiers liés.												
D10.	Recherche de profil d'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche de profil d'utilisateur prédéfinie, avec les valeurs remplies par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher un profil : a. La valeur du <i>Statut de l'utilisateur</i> est « Actif » La recherche de profil d'utilisateur prédéfinie doit comporter les champs de données suivants : a. <i>Numéro d'identification de l'utilisateur</i> b. <i>Nom de l'utilisateur</i> c. <i>Prénom</i> d. <i>Nom de famille</i> e. <i>Région</i>												
D11.	Saisir les valeurs de recherche	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir et de modifier les valeurs de recherche.												
D12.	Recherche de type « Contient »	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour utiliser les recherches par correspondance de type « contient », par défaut, pour trouver les éléments qui contiennent la valeur recherchée. Par exemple : Critères de recherche : a. La valeur <i>Province/territoire</i> est « Ontario » (exact) b. La valeur <i>Sous-type d'établissement</i> est « Dépanneur » (exact) c. La valeur <i>Nom de l'établissement</i> contient « Bob » (contient) Les résultats de la recherche comprendraient les éléments suivants, où les trois valeurs de recherche ont été trouvées : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Province/territoire</th><th>Sous-type d'établissement</th><th>Nom de l'établissement</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ontario</td><td>Dépanneur</td><td>Bob's store</td></tr> <tr> <td>Ontario</td><td>Dépanneur</td><td>Kebob Express</td></tr> <tr> <td>Ontario</td><td>Dépanneur</td><td>Bobcat Outdoor</td></tr> </tbody> </table>	Province/territoire	Sous-type d'établissement	Nom de l'établissement	Ontario	Dépanneur	Bob's store	Ontario	Dépanneur	Kebob Express	Ontario	Dépanneur	Bobcat Outdoor
Province/territoire	Sous-type d'établissement	Nom de l'établissement												
Ontario	Dépanneur	Bob's store												
Ontario	Dépanneur	Kebob Express												
Ontario	Dépanneur	Bobcat Outdoor												
D13.	Recherche par mot clé « exact »	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour donner à l'utilisateur la possibilité de faire une recherche par mot clé exact avec les valeurs de recherche saisies. Exemple de critères de recherche : a. Valeur <i>Province/territoire</i> est « Ontario » (exact) b. Valeur <i>Sous-type d'établissement</i> est « Dépanneur » (exact)												

N°	Titre	Exigence
D14.	Recherche selon la « casse »	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir à l'utilisateur une option lui permettant de passer d'une recherche sensible à la casse à une recherche insensible à la casse.</p> <p>Par exemple, les différentes façons d'écrire « Montréal » doivent apparaître ensemble dans la liste de résultats, peu importe la casse du mot lorsque l'option de la casse insensible est sélectionnée :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. montréal b. Montréal c. MONTRÉAL
D15.	Recherche « diacritique »	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité permettant de fournir à l'utilisateur une option pour changer la recherche de sensible à la casse à insensible aux diacritiques/accents, par exemple à, é, ç.</p> <p>Par exemple, les différentes façons d'écrire « Montréal » doivent apparaître ensemble dans la liste de résultats de la recherche, indépendamment des caractères accentués contenus dans l'orthographe :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Montreal b. Montréal
D16.	Affichage des résultats de recherche	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les résultats de la recherche dans un format de liste à colonnes multiples (tableau/grille de données) lorsqu'une recherche est effectuée.
D17.	Navigation dans les pages de résultats de recherche	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour naviguer dans les pages des résultats de recherche.
D18.	Position et taille de l'ensemble des résultats	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher, dans les résultats de recherche, les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nombre total de résultats de recherche b. Affichage de l'étendue actuelle des résultats de recherche c. Page actuelle d. Nombre total de pages <p>Par exemple, de 1 à 20 sur 500 résultats</p>
D19.	Aperçu	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'avoir un aperçu des données de base pour chaque résultat de recherche sans avoir à cliquer (ouvrir) le dossier du résultat de recherche pour le visualiser et le mettre à jour.</p> <p>Par exemple, le survol du pointeur de la souris pour avoir un aperçu.</p>
D20.	Recherche de vérification d'un établissement existant	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer une recherche de vérification d'un établissement existant dans les profils d'établissements existants en utilisant les renseignements du nouveau profil d'établissement comme valeurs de recherche, afin de déterminer si le nouveau profil d'établissement est l'un des suivants, lorsque l'utilisateur choisit de vérifier les renseignements sur l'établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Correspond b. Est similaire à un profil d'établissement existant
D21.	Recherche en bloc de création d'activités	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir une recherche en bloc de création d'activités prédéfinie, avec les valeurs remplies par défaut suivantes, pour que l'utilisateur puisse rechercher un établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La valeur <i>Statut de l'établissement</i> est « Actif ». b. La valeur <i>Province de l'établissement</i> est [la valeur de la province du profil de l'utilisateur]. c. La valeur <i>Région de l'établissement</i> est [la valeur de la région du profil de l'utilisateur]. d. La valeur <i>Sous-région de l'établissement</i> est [la valeur de la sous-région du profil utilisateur]. e. La valeur <i>Type d'établissement</i> est « Détaillant ». <p>La recherche de profils de l'établissement prédéfinie doit comporter les champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Numéro d'identification de l'établissement</i> b. <i>Nom de l'établissement</i> c. <i>Rue de l'établissement</i> d. <i>Ville de l'établissement</i> e. <i>Province de l'établissement</i> f. <i>Code postal de l'établissement</i> g. <i>Région de l'établissement</i> h. <i>Sous-région de l'établissement</i> i. <i>Type d'établissement</i> j. <i>Sous-type d'établissement</i> k. <i>Statut de l'établissement</i>
D22.	Recherche ponctuelle	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sélectionner les valeurs des paramètres de recherche ponctuelle. b. Créer, sauvegarder, partager, récupérer et supprimer des critères de recherche ponctuelle. c. Annuler les recherches ponctuelles en cours d'exécution. d. Afficher les résultats d'une recherche ponctuelle une fois que la recherche a terminé son exécution.

E. Établissements

N°	Titre	Exigence
E1.	Créer un nouveau profil d'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur : a. Créer un nouveau dossier de profil d'établissement; b. Mettre à jour et sauvegarder un dossier de profil d'établissement existant.
E2.	Établissement : Créer et mettre à jour un profil – basé sur les rôles	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer et de mettre à jour un profil d'établissement en fonction de la valeur <i>Rôle de l'utilisateur</i> et de la valeur <i>Type d'établissement</i> . Par exemple : Un utilisateur dont le <i>rôle</i> est « Examineur de rapports d'industrie » est le seul à pouvoir créer et mettre à jour un profil d'établissement lorsque la valeur <i>Type d'établissement</i> est « fabricant ».
E3.	Étapes du flux de travail – Créer un nouveau profil d'établissement	La Solution doit permettre à l'utilisateur de suivre ces étapes du processus de travail pour créer un nouvel enregistrement de profil d'un établissement : a. Saisir les renseignements relatifs à l'établissement pour les ensembles de champs de données Établissement et les champs de données connexes, y compris tous les renseignements obligatoires. b. Validation de l'adresse physique de l'établissement. c. Corriger l'adresse validée (si nécessaire). d. Confirmer l'adresse validée. e. Vérification des établissements existants. f. Continuer à saisir les renseignements sur le profil de l'établissement.
E4.	Composante Renseignements sur l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Renseignements sur l'établissement du « volet à onglets » Établissement.
E5.	Renseignements sur les nouveaux établissements	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de saisir des renseignements supplémentaires sur l'établissement pour une adresse physique tant que les processus suivants n'ont pas été réalisés : a. Validation de l'adresse physique de l'établissement. b. Vérification des établissements existants.
E6.	Validation de l'adresse physique de l'établissement.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de passer à l'étape suivante du flux de travail tant qu'il n'a pas confirmé que l'adresse physique a été validée.
E7.	Coordonnées géographiques de l'emplacement de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour utiliser un service de validation d'adresse pour fournir des coordonnées de positionnement global pour toutes les adresses lors de la validation.
E8.	Validation de l'adresse – Adresse et code postal de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour valider l'adresse d'un établissement (physique, postale) à l'aide d'un service de validation d'adresse mis à jour (par exemple, le service complet d'adresses de Postes Canada) avant que l'adresse de l'établissement puisse être sauvegardée dans la base de données. Le service de validation des adresses utilisé doit être tenu à jour.
E9.	Validation de l'adresse – Adresse et code postal de l'établissement	La solution doit avoir la fonctionnalité, lorsque le service de validation d'adresse détermine que l'adresse n'est pas valide, telle que « le code postal ne correspond pas à l'adresse postale / la ville », pour : a. Dresser la liste des résultats de la validation de l'adresse et des problèmes liés à l'adresse. b. Donner à l'utilisateur la possibilité de corriger l'adresse.
E10.	Validation de l'adresse – Adresse et code postal de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher une liste d'autres adresses lorsque le service de validation d'adresse détermine qu'une adresse n'est pas valide.
E11.	Validation de l'adresse – Adresse et code postal de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une adresse dans une liste d'autres adresses fournie par le service de validation d'adresses afin de remplacer l'adresse jugée non valide (au lieu de saisir manuellement l'adresse).
E12.	Validation de l'adresse – Adresse et code postal de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'utiliser l'adresse telle qu'elle a été saisie, même si le service de validation d'adresse a déterminé que l'adresse n'est pas valide.
E13.	Validation des adresses et vérification des établissements existants	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les processus suivants lorsque l'adresse a été mise à jour pour un établissement existant : a. Validation de l'adresse physique de l'établissement. b. Vérification des établissements existants.
E14.	Nouvel établissement – vérification d'un établissement existant	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour offrir à l'utilisateur la possibilité d'effectuer la recherche de vérification des établissements existants (voir Exigence D20) sur les profils d'établissements existants afin de vérifier le caractère unique du nouveau profil d'établissement et d'éviter la saisie de renseignements en double, avant que l'utilisateur puisse indiquer qu'un nouveau profil d'établissement a été vérifié.
E15.	Affichage de l'établissement existant	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un profil d'établissement existant dans les résultats de la recherche et d'afficher tous les renseignements relatifs au profil d'établissement, sans perdre les renseignements relatifs au profil d'établissement actuel.
E16.	Nouvel établissement à l'adresse d'un établissement existant	La Solution doit avoir la fonctionnalité, lorsque l'utilisateur saisit un nouveau profil d'établissement pour une adresse existant utilisée par un établissement existant dans la Solution, pour : a. Avertir l'utilisateur qu'il existe un profil d'établissement existant à l'adresse saisie. b. Fournir les options suivantes dans l'alerte : i. Mettre à jour l'adresse de l'établissement existant; ii. Nouvel établissement à cette adresse; iii. Nouveau propriétaire pour l'établissement existant; iv. Plusieurs établissements à cette adresse.
E17.	Nouvel établissement à l'adresse de l'établissement existant – Action	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsque l'utilisateur sélectionne l'option « Nouvel établissement à cette adresse » : a. Changer la valeur existante <i>Vérification de l'emplacement de l'établissement</i> pour « Établissement relocalisé – Adresse inconnue – Nouvel établissement à l'emplacement spécifié ». b. Régler la valeur <i>Statut de l'établissement</i> existant à « Inactif » à partir de la date actuelle, lorsque la valeur <i>Statut de l'établissement</i> existant est « Actif », pour permettre à l'utilisateur de continuer à saisir le nouveau profil d'établissement en utilisant l'adresse.

N°	Titre	Exigence
E18.	Nouvel établissement à l'adresse de l'établissement existant – Action	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour inviter l'utilisateur, par le biais du processus de Nouveau propriétaire, à modifier la propriété du profil de l'établissement existant, lorsque l'utilisateur sélectionne l'option « Nouveau propriétaire pour l'établissement existant » (voir Exigence E45).
E19.	Établissement – Existant : Utiliser, Rejeter ou Annuler	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour inviter l'utilisateur à choisir l'une des options suivantes lorsqu'un profil d'établissement similaire existant a été identifié par la recherche de vérification des établissements existants : a. Rejeter le nouveau profil d'établissement et sélectionner un profil d'établissement similaire existant identifié pour le mettre à jour si nécessaire. b. Annuler la vérification de l'établissement, ne pas confirmer « vérifier les renseignements sur l'établissement » et utiliser le nouveau profil d'établissement tel qu'il a été saisi.
E20.	Établissement – Duplicata potentiel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de modifier les valeurs <i>Statut de l'établissement</i> pour « Inactif » : Duplicata potentiel, lorsque l'utilisateur identifie deux ou plusieurs profils d'établissement comme étant identiques.
E21.	Validation de l'adresse physique de l'établissement mise à jour.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour valider l'adresse physique avant de permettre à l'utilisateur de continuer à saisir les renseignements sur le profil de l'établissement, lorsque l'utilisateur a mis à jour l'adresse physique.
E22.	Vérification de l'établissement – Prochaines composantes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données dans les composants du « volet à onglets » de l'établissement, lorsque l'établissement a été vérifié comme étant unique.
E23.	Associer un établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'associer (lier) un établissement existant à l'établissement sélectionné.
E24.	Supprimer un établissement associé	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de supprimer un établissement associé (lié) de l'établissement sélectionné.
E25.	Composante Préoccupations et enjeux	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Préoccupations et enjeux du « volet à onglets » Établissement.
E26.	Composante Personnes-ressources	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Personnes-ressources du « volet à onglets » Établissement.
E27.	Composante Activités connexes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de visualiser toutes les données de la composante Activités connexes du « volet à onglets » Établissement.
E28.	Composante Commentaires	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Commentaires du « volet à onglets » Établissement.
E29.	Composant Produits et marques	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Produits et marques du « volet à onglets » Établissement.
E30.	Établissement – Renseignements sur la marque	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les renseignements relatifs aux marques sous forme de liste (tableau/grille de données), lorsque l'utilisateur visualise les marques associées à un établissement dans la composante Produit et marques du « volet à onglets » Établissement.
E31.	Établissement – Renseignements sur la marque	La Solution doit afficher le nombre total de marques pour l'établissement lorsque l'utilisateur visualise les marques associées à un établissement.
E32.	Composante « Historique des rapports d'industrie »	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Historique des rapports d'industrie du « volet à onglets » Établissement.
E33.	Événements promotionnels de l'établissement	La Solution doit permettre à l'utilisateur de saisir, mettre à jour et afficher toutes les données de l'ensemble de champs de données Événements promotionnels défini dans la composante Établissement, lorsque la valeur du <i>type d'établissement</i> est « Autre » et que la valeur du <i>sous-type d'établissement</i> est « Promoteur ».
E34.	Motif de création et de mise à jour de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes lorsqu'il y est invité : a. Sélectionner la valeur <i>Motif de création et de mise à jour de l'établissement</i> . b. Saisir la valeur <i>Contexte</i> (description du motif de la création/mise à jour)
E35.	Établissement : Fabricant	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour définir par défaut le <i>statut de l'établissement</i> à « En attente de validation », lorsque l'utilisateur crée un établissement dont le <i>type d'établissement</i> est « Fabricant ».
E36.	Établissement – Mise à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de changer le <i>Statut de l'établissement</i> d'un fabricant de la valeur « En attente de validation » pour une autre valeur.
E37.	Confirmer que le profil d'établissement est complet	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de confirmer que le profil d'un établissement est complet.
E38.	Créer un nouveau dossier de profil d'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour créer un nouveau dossier de profil d'établissement lorsque l'utilisateur confirme que le profil d'établissement est complet.
E39.	Créer une nouvelle activité associée au profil d'un nouvel établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les opérations suivantes, lorsqu'un nouveau dossier de profil d'établissement est créé : a. Créer un nouveau dossier d'activité. b. Associer le dossier d'activité au nouveau dossier de profil d'établissement. c. Remplir les champs de données de l'ensemble de champs de données Renseignements de base sur l'activité.
E40.	Créer une nouvelle activité associée au profil d'établissement mis à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes, lors de la mise à jour d'un profil d'établissement existant : a. Créer une nouvelle activité. b. Associer le nouveau dossier d'activité au dossier de profil d'établissement existant. c. Remplir les champs de données de l'ensemble de champs de données Renseignements de base sur l'activité.

N°	Titre	Exigence
E41.	Copier les commentaires sur le nouvel établissement dans l'Activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour copier les valeurs saisies dans le champ de données <i>Commentaires sur l'établissement</i> lors de la création d'un nouveau dossier de profil d'établissement dans le champ <i>Historique des commentaires sur l'activité</i> lors de la création de la nouvelle activité.
E42.	Remplir les valeurs de recherche de l'adresse physique dans Nouvel établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir les champs de données d'un nouveau profil d'établissement avec les valeurs du nom, de la rue, de la ville, de la province et du code postal de l'établissement lorsque l'option a été sélectionnée pour utiliser les valeurs saisies lors d'une recherche de profil d'établissement.
E43.	Établissement – Mise à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de mettre à jour le profil d'un établissement si la valeur <i>Statut de l'établissement</i> est l'une des suivantes : a. Inactif b. Inactif : DNS c. Inactif : Duplicata potentiel d. Inactif : Fusionné
E44.	Produit/marque	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Statut de la marque</i> à « Inactif » pour toutes les marques actives associées à l'établissement, lorsque la valeur <i>Statut de l'établissement</i> d'un établissement dont le <i>Type d'établissement</i> « Fabricant » est définie comme « Inactif ».
E45.	Établissement – Créer une nouvelle fonction de propriétaire	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer une nouvelle copie limitée d'un profil d'établissement existant pour tenir compte d'un changement de propriétaire, comme suit : a. La copie limitée de l'établissement doit comporter les éléments suivants : i. Les renseignements sur le profil de l'établissement existant; ii. Les établissements associés; iii. Les coordonnées, à l'exception de celles de l'ancien propriétaire. b. Les conditions suivantes doivent être remplies avant de créer le nouvel établissement limité et le nouveau propriétaire : i. La valeur <i>Statut de l'établissement</i> existant doit être « Inactif » ou « Inactif : DNS ». ii. La valeur <i>Statut de l'activité</i> de toutes les activités associées à l'établissement existant doit être « Clos ». c. La copie limitée de l'établissement ne doit pas inclure : i. L'historique de conformité et d'application (y compris les activités) de l'établissement sous l'ancien propriétaire (reste avec l'établissement inactif). ii. Coordonnées de l'ancien propriétaire (reste avec l'établissement inactif).
E46.	Historique de la conformité et de l'application	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour conserver l'historique des activités de conformité et d'application de la loi d'un établissement, quel que soit son propriétaire, qui consistera en un récapitulatif de tous les historiques de conformité et d'application de la loi relatifs à l'établissement et aux personnes-ressources de l'établissement.
E47.	Nouvel établissement ne se trouvant pas dans la région ou sous-région de l'utilisateur et nouvelle activité – Alerter l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour avertir l'utilisateur que l'établissement ne fait pas partie de sa région ou sous-région lorsque l'utilisateur crée un nouveau profil d'établissement pour un établissement qui se trouve en dehors de sa région et de sa sous-région.
E48.	Nouvel établissement ne se trouvant pas dans la région ou sous-région de l'utilisateur et nouvelle activité – Statut de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Statut de l'établissement</i> à « En attente de validation » lorsque l'utilisateur crée un nouveau profil d'établissement pour un établissement situé en dehors de sa région et de sa sous-région.
E49.	Nouvel établissement ne se trouvant pas dans la région ou sous-région de l'utilisateur et nouvelle activité – Empêcher l'utilisateur de faire une mise à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de mettre à jour les renseignements sur le profil de l'établissement, autrement que pour fournir des commentaires, pour un établissement qui se trouve en dehors de la région et de la sous-région de l'utilisateur.
E50.	Nouvel établissement ne se trouvant pas dans la région ou sous-région de l'utilisateur et nouvelle activité – Envoyer nouvelle activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'envoyer la nouvelle activité, remplie avec des renseignements de base, au superviseur ou groupe de superviseurs, de la région ou sous-région de l'utilisateur, lorsque celui-ci crée un nouveau profil d'établissement pour un établissement qui se trouve en dehors de sa région et de sa sous-région.
E51.	Lier une activité à un autre établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour changer le lien d'une activité d'un établissement à un autre.

F. Activité

N°	Titre	Exigence
F1.	Activité – Fonctionnalité générale	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de : a. Créer un nouveau dossier d'activité associé à un établissement existant dont la valeur <i>Statut de l'établissement</i> est « Actif ». b. Mettre à jour et sauvegarder un dossier d'activité existant.
F2.	Composantes et format de type « volet à onglets » Activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser tous les renseignements relatifs à une activité dans un format de type « volet à onglets » (voir Exigence C61).
F3.	Étapes du flux de travail d'une nouvelle activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre les étapes suivantes du flux de travail pour créer une nouvelle activité : a. Lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est « Inspection », « Enquête » ou « Assurance qualité interne » et que la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> n'est pas un des « rapports d'industrie », les étapes du flux de travail sont les suivantes : i. Rechercher un établissement (voir Exigence F4) ii. Sélectionner un établissement (voir Exigence F5) iii. Créer une nouvelle activité iv. Créer un plan du champ d'application de l'activité v. Documenter l'analyse de conformité et les résultats de l'examen vi. Documenter la ou les mesures d'application (si nécessaire) vii. Clore l'activité ou viii. Clore avec l'Activité liée b. Lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est « Promotion de la conformité », les étapes du flux de travail sont les suivantes : i. Rechercher un établissement ii. Sélectionner un établissement iii. Créer une nouvelle activité iv. Créer un plan du champ d'application de l'activité v. Vérifier l'emplacement de l'établissement vi. Ajouter au champ d'application (facultatif) vii. Documenter les résultats de la promotion de la conformité viii. Clore l'activité ou ix. Clore avec l'Activité liée
F4.	Étape du flux de travail de l'activité : Rechercher un établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche prédéfinie de profil d'établissement (voir Exigence D2) pour trouver un établissement à lier à une nouvelle activité.
F5.	Étape du flux de travail de l'activité : Sélectionner un établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les opérations suivantes : a. Pour que l'utilisateur sélectionne un établissement dans la liste de résultats de recherche de profil d'établissement prédéfinie pour se connecter à une nouvelle activité. b. Pour que la solution crée une nouvelle activité et l'ajoute à l'ensemble de champs Ma charge de travail de l'utilisateur.
F6.	Format de type « volet à onglets » Activité : Composante Renseignements généraux	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Renseignements généraux du « volet à onglets » Activité (voir Exigence C62).
F7.	Étape du flux de travail de l'activité : Saisir de nouveaux renseignements sur l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre les étapes suivantes du flux de travail pour saisir les renseignements pour une nouvelle activité : a. Afficher les renseignements détaillés du profil de l'établissement sélectionné. (Voir Exigence F8) b. Mettre à jour les préoccupations et les enjeux. (Voir Exigence C62) c. Mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources de l'établissement. (Voir Exigence C62) d. Confirmer que l'examen des renseignements sur l'établissement est terminé. (Voir Exigence C62) e. Afficher des renseignements détaillés sur un établissement associé à l'établissement sélectionné (le cas échéant). (Voir Exigence F13) f. Afficher des renseignements détaillés sur une activité liée à l'établissement sélectionné (le cas échéant). (Voir Exigence C62 et F13) g. Confirmer que l'examen des établissements associés et l'examen de l'historique des activités de l'établissement sont terminés. (Voir Exigence F14) h. Saisir les renseignements sur l'activité dans l'ensemble de champs de données Renseignements de base sur l'activité et dans les autres ensembles. (Voir Exigence C62 et F16) i. Confirmer que les renseignements sur l'activité sont complets. (Voir Exigence C62)
F8.	Activité : Vue du profil de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de visualiser à partir de l'ensemble de champs de données champ Établissement, l'ensemble des renseignements relatifs au profil de l'établissement sélectionné (voir Exigence C62).
F9.	Activité : Établissement – Préoccupations et enjeux	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour les préoccupations et les enjeux liés au profil de l'établissement sélectionné dans l'ensemble de champs de données de la composante Renseignements généraux (voir Exigence C63).
F10.	Activité : Coordonnées des personnes-ressources d'Établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources liées au profil de l'établissement sélectionné dans l'ensemble de champs de données Coordonnées des personnes-ressources de la composante Renseignements généraux (voir Exigence C63).
F11.	Activité : Renseignements sur l'établissement et les personnes-	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de confirmer que l'examen des renseignements sur l'établissement et sur les personnes-ressources liés au profil de l'établissement sélectionné est complet dans la composante Renseignements généraux (voir Exigence C63).

N°	Titre	Exigence
	ressources – Confirmer l'examen	
F12.	Activité : Établissements connexes et autres activités pour cet établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de visualiser les renseignements suivants dans l'ensemble de champs de données Établissements connexes et dans l'ensemble de champs de données Autres activités pour cet établissement de la composante Renseignements généraux, lorsque l'utilisateur a confirmé que l'examen des renseignements sur l'établissement et sur les personnes-ressources est complet (voir Exigence C63) : a. Tous les établissements connexes à l'établissement sélectionné, le cas échéant. b. Toutes les activités connexes à l'établissement sélectionné, le cas échéant.
F13.	Activité : Établissements connexes et autres activités pour cet établissement – Visualiser	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner et de visualiser les renseignements suivants dans l'ensemble de champs de données Établissements connexes et dans l'ensemble de champs de données Autres activités pour la composante Renseignements généraux (voir Exigence C63) : a. Un établissement connexe à l'établissement sélectionné, le cas échéant. b. Une activité connexe à l'établissement sélectionné, le cas échéant.
F14.	Activité : Établissements connexes et autres activités pour cet établissement – Confirmer l'examen	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de se rendre à la prochaine étape de la charge de travail jusqu'à ce qu'il confirme que l'examen des renseignements dans les ensembles de champs de données Établissements connexes et Autres activités pour cet établissement de la composante Renseignements généraux (voir Exigence C63) est complet.
F15.	Activité : Événement promotionnel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour donner à l'utilisateur la possibilité de sélectionner l'événement promotionnel existant de l'établissement et d'ajouter les détails d'un nouvel événement promotionnel à associer à une nouvelle activité, lorsque la valeur <i>Sous-type d'établissement</i> est « Promoteur » (voir Exigence C63).
F16.	Activité : Ensembles de champs de données Renseignements de base et Renseignements généraux	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir et de visualiser les ensembles de champs de données et les champs de données liés aux renseignements sur les activités suivants dans la composante Renseignements généraux, lorsque l'utilisateur a confirmé que l'examen des renseignements dans l'ensemble de champs de données Établissements connexes et l'ensemble de champs de données Autres activités pour cet établissement est confirmé comme complet (voir Exigence C63) : a. Renseignements de base i. <i>Type de motif de l'activité</i> ii. <i>Type d'activité</i> iii. <i>Priorité</i> b. Calendrier des activités i. <i>Date de début proposée</i> ii. <i>Date de rappel</i> c. Historique d'Envoyé à (consultation seulement) d. Présence en ligne e. Liens f. Historique des commentaires g. Mandats (uniquement si la valeur <i>Mandat requis</i> est « Oui »)
F17.	Activité : Ensembles de champs de données Renseignements de base et Autres renseignements généraux – Saisie des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité de permettre à l'utilisateur de saisir des valeurs d'activité dans les ensembles de champs de données et les champs de données suivants de la composante Renseignements généraux (voir Exigence C63) : a. Renseignements de base i. <i>Type de raison de l'activité</i> (obligatoire) ii. <i>Type d'activité</i> (obligatoire) iii. <i>Priorité</i> (obligatoire, la valeur par défaut est « Normal ») b. Calendrier des activités i. <i>Date de début proposée</i> [toute valeur de date] (obligatoire) c. Présence en ligne d. Liens e. Historique des commentaires f. Mandats (uniquement si la valeur <i>Mandat requis</i> est « Oui »)
F18.	Mandat non émis – Générique	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Motif de la fermeture de l'activité</i> à « Non complet, absence de mandat », et la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « En attente de fermeture » lorsque l'utilisateur sélectionne l'une des valeurs suivantes : a. La valeur d' <i>Approbation du superviseur</i> pour la demande de mandat est définie comme « Rejetée ». b. La valeur d' <i>Approbation par les juges de paix</i> pour la demande de mandat est définie comme « Rejetée ».
F19.	Rapports d'industrie – Étapes du flux de travail d'une nouvelle activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre les étapes suivantes du flux de travail pour visualiser et mettre à jour une nouvelle activité : a. Afficher les données des rapports d'industrie soumis à partir de l'ensemble de champs de données Résumé des artefacts. b. Examiner les résultats de l'examen de la conformité avec la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> . c. Examiner l'historique de non-conformité avec la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> . d. Afficher les erreurs groupées e. Identifier et documenter manuellement les erreurs (si nécessaire). f. Remplacer une valeur <i>Résultat de la conformité</i> par une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> (si nécessaire). g. Examiner le résumé de la conformité globale. h. Afficher et mettre à jour les détails d'une partie responsable à partir de l'ensemble de champs de données Résumé de la partie responsable. i. Afficher et supprimer les marques sous Arrêt de la vente (si nécessaire). j. Confirmer que les renseignements relatifs à l'examen de la conformité sont complets. k. Documenter la ou les mesures d'application (si nécessaire). l. Clore l'activité ou m. Clore avec l'Activité liée Lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des suivantes : 1. « Rapport d'industrie prévu » 2. « Rapport d'industrie non prévu » 3. « Rapport d'industrie prévu – Audit »

N°	Titre	Exigence
		4. « Rapport d'industrie non prévue – Audit »
F20.	Rapports d'industrie – Association d'activités des rapports attendus	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour associer le rapport d'industrie avec l'activité ouverte liée dès qu'une valeur <i>Statut de rapport</i> d'industrie est définie à « Enregistré », et que les conditions suivantes ont été respectées :</p> <ol style="list-style-type: none"> Les valeurs <i>Nom de l'établissement</i>, <i>Article du rapport</i> et <i>Période visée</i> du rapport d'industrie entrant correspondent aux mêmes valeurs dans une activité liée ouverte. La valeur <i>Statut du rapport</i> du rapport d'industrie dans l'activité ouverte et liée est l'une des suivantes : <ol style="list-style-type: none"> « Non attendu » « Absent – Délai de grâce »
F21.	Rapports d'industrie – Statut du rapport : Absent – Action requise et Activer les composantes suivantes dans le flux de travail.	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler la valeur <i>Statut du rapport</i> pour le rapport d'industrie requis à « Absent – Action requise ». Créer une activité pour l'établissement associé au rapport d'industrie après la date du délai de grâce. Définir les valeurs des renseignements sur le rapport d'industrie suivantes pour l'activité en fonction des valeurs des renseignements sur le rapport attendu : <ol style="list-style-type: none"> <i>Numéro de l'article du rapport</i> <i>Période visée</i> <i>Version du rapport</i> <i>Type de rapport</i> (si applicable) <i>Date d'échéance du rapport</i> Régler la valeur <i>Type de raison de l'activité</i> à « Prévu : Rapport d'industrie ». Régler la valeur <i>Type d'activité</i> à « Inspection ». Régler la valeur <i>Date de début proposée</i> à la valeur <i>Date d'échéance du délai de grâce</i>. Régler la valeur <i>Type de plan d'activité</i> à la valeur <i>Nom de l'article du rapport</i>. Définir les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> applicables à <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i>. Confirmer que le plan du champ d'application est complet. Régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Conformité en cours ». Régler la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> des valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> à « Non-conformité ». Régler la valeur <i>Examen global de la conformité</i> dans la composante Examen de la conformité à « Non-conformité – Majeure ». Activer la saisie et la visualisation de la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » <i>Activité</i>. Ajouter la nouvelle activité à l'ensemble de champs de données Ma charge de travail de l'utilisateur désigné dans Aperçu de la charge de travail. <p>Lorsqu'un rapport d'industrie, basé sur l'un des éléments suivants, n'a pas été reçu avant ou à la date d'échéance et que le <i>délai de grâce</i> a expiré :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fréquence de soumission Demande de Santé Canada
F22.	Rapport d'industrie – Créer une activité pour un rapport enregistré – Étapes du flux de travail et Activer les composantes suivantes dans le flux de travail	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsqu'une valeur <i>Statut de rapport</i> de l'industrie est « Enregistré », et qu'une activité ouverte n'a pas été trouvée pour ces valeurs d'<i>Article de rapport</i>, de <i>Période de rapport</i> et le <i>Nom d'établissement</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Créer une activité pour l'établissement lié au rapport d'industrie en fonction des valeurs des renseignements du rapport d'industrie (par exemple, <i>Article du rapport</i>). Mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources de l'établissement avec les renseignements de l'<i>Auteur du rapport</i> si les coordonnées de l'auteur ne sont pas déjà trouvées. Régler la valeur pour indiquer que l'examen des renseignements sur l'établissement est confirmé comme complet. Régler la valeur pour indiquer que l'examen des établissements associés et les renseignements sur l'historique des activités de l'établissement sont confirmés comme étant complets. Régler la valeur <i>Type d'activité</i> à « Inspection ». Régler la valeur <i>Type de motif d'activité</i> à l'une des valeurs suivantes : <ol style="list-style-type: none"> Prévu : Rapport d'industrie Non prévu : Rapport d'industrie Régler la valeur <i>Date de début proposée</i> à la valeur <i>Date d'entrée en vigueur du statut du rapport</i>. Régler la valeur pour indiquer que les renseignements de l'initialisation de l'activité sont confirmés comme complets. Définir les valeurs des champs de données obligatoires en lecture seule. Régler la valeur <i>Type de plan d'activité</i> à la valeur <i>Nom de l'article du rapport</i>. Définir les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> applicables à <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i>. Confirmer que le plan du champ d'application est complet. Régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Conformité en cours ». Activer la saisie et la visualisation de la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » <i>Activité</i>. Ajouter la nouvelle activité à l'ensemble de champs de données Ma charge de travail de l'utilisateur désigné dans Aperçu de la charge de travail.
F23.	Rapports d'industrie - Changements de statut lorsque le rapport d'industrie est associé à une activité ouverte	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour changer la valeur <i>Statut du rapport</i> à « Enregistré » lorsqu'un rapport d'industrie est associé à une activité de rapport d'industrie ouverte, où la valeur <i>Statut du rapport</i> est l'une des suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Non attendu Absent – Délai de grâce
F24.	Statut du rapport d'industrie – Absent – Délai de grâce	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Statut du rapport</i> à « Absent – Délai de grâce », lorsqu'une activité liée et ouverte pour laquelle aucun rapport d'industrie n'a été « enregistré » a dépassé sa date de début.
F25.	Rapport d'industrie – Activité ouverte absente	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsqu'une activité liée et ouverte, pour laquelle aucun rapport d'industrie n'a été reçu, a dépassé son <i>Délai de grâce</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler la valeur <i>Statut du rapport</i> à « Absent – Action requise ». Régler la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> à « Non-conformité » pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i>. Régler la valeur <i>Examen global de la conformité</i> dans la composante Examen de la conformité à « Non-conformité – Majeure ».

N°	Titre	Exigence
F26.	Audit d'un rapport d'industrie d'un rapport d'activité close	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'<i>utilisateur assigné</i> de rechercher et de sélectionner une activité déjà close avec un rapport d'industrie comme artéfact à utiliser dans la nouvelle activité lorsqu'un <i>utilisateur assigné</i> crée une activité dans l'une des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. « Assurance qualité interne » a été sélectionné comme <i>Type d'activité</i>. b. « Inspection » a été sélectionné comme <i>Type d'activité</i> et l'une des valeurs suivantes du <i>Type de motif d'activité</i> a été sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> i. Prévu : Rapport d'industrie – Audit ii. Non prévu : Rapport d'industrie – Audit
F27.	Rapport d'industrie – Activité créée pour l'audit et activation des prochaines composantes du flux de travail	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsqu'un <i>utilisateur assigné</i> a sélectionné une activité déjà close avec un rapport d'industrie comme artéfact à utiliser dans la nouvelle activité :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Afficher les champs de données permettant à l'utilisateur de saisir les renseignements relatifs à l'audit lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est « Inspection ». b. Régler la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> à la même que celle de l'activité précédemment close lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est « Assurance qualité interne ». c. Utiliser le rapport d'industrie de l'activité close comme artéfact dans la nouvelle activité. d. Saisir et afficher la valeur <i>Numéro d'identification de l'activité</i> close dans l'ensemble de champs de données Artéfacts. e. Remplir les renseignements du rapport d'industrie suivant pour l'activité avec les renseignements de l'artéfact du rapport d'industrie de l'activité précédemment close : <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Article du rapport</i> ii. <i>Période visée</i> iii. <i>Version du rapport</i> iv. <i>Numéro d'identification du rapport</i> v. <i>Type de rapport (s'il y a lieu)</i> vi. <i>Date d'échéance du rapport</i> f. Régler la valeur <i>Plan du champ d'application de l'activité</i> à la valeur <i>Article du rapport</i>. g. Définir les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> applicables à <i>Type de plan du champ de l'article application de l'activité</i>. h. Confirmer que le plan du champ d'application est complet. i. Régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Conformité en cours ». j. Appliquer les règles applicables en matière d'analyse et d'examen de la conformité pour évaluer le rapport d'industrie. k. Activer la saisie et la visualisation de la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité. l. Ajouter la nouvelle activité à l'ensemble de champs de données Ma charge de travail dans Aperçu de la charge de travail de l'utilisateur indiqué dans le champ de données <i>Envoyer l'activité</i> à.
F28.	Nouvelle activité : Renseignements généraux – Confirmer l'achèvement de la saisie des données	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de passer à l'étape suivante du flux de travail jusqu'à ce qu'il confirme que la saisie des renseignements initiaux pour une nouvelle activité dans la composante Renseignements généraux est terminée.</p>
F29.	Nouvelle activité : Définir les valeurs et activer les composantes suivantes dans le flux de travail	<p>La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsque les informations de la composante informations générales de la nouvelle activité ont été confirmées par l'utilisateur et vérifiées avec succès comme complètes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Régler les champs obligatoires suivants aux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Planification en cours ». ii. Valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Ébauche de plan ». b. Définir les valeurs des champs de données obligatoires en lecture seule. c. Ajouter la nouvelle activité à la liste des « Activités » de l'utilisateur dans l'ensemble de champs de données Ma charge de travail de l'aperçu de la charge de travail (tableau de bord). d. Activer la saisie et la visualisation des composantes suivantes du « volet à onglets » Activité : <ul style="list-style-type: none"> i. Plan du champ d'application ii. Lier/clore iii. Envoyer à
F30.	Processus de création d'activités en bloc	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer de nouvelles activités en bloc pour les établissements sélectionnés.</p>
F31.	Processus de création d'activités en bloc : Rechercher un établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche prédéfinie de créations d'activités en bloc (voir Exigence D21) pour trouver un établissement à lier à une nouvelle activité.</p>
F32.	Critères de recherche de créations d'activités en bloc	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour appliquer les critères de recherche suivants pour la recherche de créations d'activités en bloc.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Les établissements sélectionnés ne doivent présenter aucun des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. Valeur <i>Type de plan d'application de l'activité</i> Accessible aux jeunes. ii. Toute préoccupation iii. Tout enjeu iv. Toute non-conformité antérieure au cours des 12 derniers mois v. Toute activité ouverte
F33.	Création d'activités en bloc : Détails	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque l'utilisateur lance le processus de création d'activités en bloc :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permettre à l'utilisateur de sélectionner les valeurs des champs de données suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Type d'activité</i> ii. <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> iii. <i>Date de début proposée</i> b. Remplir chaque activité avec les valeurs sélectionnées par l'utilisateur. c. Remplir les champs de données suivants dans chaque activité avec les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> i. Valeur <i>Statut d'activité</i> : « En attente de conformité » ii. Valeur <i>Type de motif de l'activité</i> : « Prévu : Plan de travail » iii. Valeur <i>Action Envoyer à</i> : [nom de l'utilisateur actuel] iv. Valeur <i>Type de statut du plan d'activité</i> : « Approuvé »

N°	Titre	Exigence
		v. Valeur <i>Priorité de l'activité</i> : « Normale »
F34.	Créer des activités en bloc – Audit de rapport d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer des activités d'audit en bloc pour les fabricants d'établissements par les valeurs d' <i>Article de rapport</i> et de <i>Période de rapport</i> et de saisir les renseignements d'audit qui seront remplis dans chacune des activités créées.
F35.	Créer des activités en bloc – Audit de rapport d'industrie : Détails	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes dans cet ordre lorsque l'utilisateur lance le processus de création d'activités en bloc pour une valeur <i>Type de motif de l'activité</i> de « Rapport d'industrie prévu – Audit » :</p> <p>a. Permettre à l'utilisateur de sélectionner les valeurs des champs de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Type d'activité</i> ii. <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> iii. <i>Vague d'audit</i> iv. <i>Date de début proposée</i> v. <i>Nom de l'article du rapport</i> vi. <i>Période visée</i> vii. <i>Type de produit de consommation</i> <p>b. Inviter et autoriser l'utilisateur à lier les documents de l'ensemble de champs de données Documentation du plan d'audit qui figureront dans chaque activité créée par le processus de création d'activités en bloc.</p> <p>c. Remplir les champs de données suivants dans chaque activité avec les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Valeur <i>Type d'activité</i> : « Inspection » ii. Valeur <i>Statut de l'activité</i> : « En attente de conformité » iii. Valeur <i>Type de motif de l'activité</i> : « Rapport d'industrie prévu – Audit » iv. Valeur <i>Action Envoyer à</i> : [nom de l'utilisateur actuel] v. Valeur <i>Type de statut du plan d'activité</i> : « Approuvé » vi. Valeur <i>Priorité de l'activité</i> : « Normal » <p>d. Créer le nombre requis d'activités avec les renseignements ci-dessus en fonction du nombre d'établissements et du nombre de rapports qui seraient déclarés pour les valeurs de l'<i>Article du rapport</i> et la <i>Période visée</i> sélectionnés.</p> <p>Par exemple, l'utilisateur souhaite créer des activités en bloc pour les établissements A, B et C qui fabriquent des cigarettes, dont la valeur <i>Article du rapport</i> serait « 13 » et couvrirait une <i>Période visée</i> allant du 01-01-2018 au 31-12-2018. Étant donné que ces établissements ont tous soumis mensuellement le « Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation, Article 13 », pour la période de rapport indiquée, la Solution doit donc créer 36 activités avec une valeur <i>Type de motif de l'activité</i> de « Rapport d'industrie prévu – Audit » avec un numéro de vague d'audit spécifié par l'<i>Utilisateur assigné</i>.</p>
F36.	Ouvrir l'Activité à partir de « Ma charge de travail » (tableau de bord) – Rapport d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour ouvrir l'activité dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité de la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité lorsque l'utilisateur accède à une activité à partir de son ensemble de champs de données Ma charge de travail dans l'aperçu de la charge de travail (tableau de bord), lorsque le <i>Type de motif de l'activité</i> est « Rapport d'industrie » et qu'aucune modification n'a été apportée à l'activité.

G. Activité : Plan du champ d'application

N°	Titre	Exigence
G1.	Format de type « volet à onglets » Activité : Composante du plan du champ d'application	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Plan du champ d'application du « volet à onglets » Activité (voir Exigence C64).
G2.	Étape du flux de travail de l'activité : Créer un plan du champ d'application	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de régler la valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> dans la composante Plan du champ d'application pour créer un plan du champ d'application.
G3.	Plan du champ d'application de l'activité : Liste des valeurs législatives applicables	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher dans l'ensemble de champs de données Détails de l'activité les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> en fonction des valeurs précédemment remplies dans les champs de données d'activité suivants lorsque l'utilisateur sélectionne une valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> : a. <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> b. <i>Type d'établissement</i> c. <i>Type de motif de l'activité</i> d. <i>Date de début proposée</i>
G4.	Plan du champ d'application de l'activité : Valeurs législatives – sélection par défaut	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> associées avec la valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> sélectionnée à un statut « sélectionné » lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est l'une des suivantes : a. « Inspection » b. « Promotion de la conformité ».
G5.	Plan du champ d'application de l'activité : Articles législatifs – Non sélectionné par défaut	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> associées avec la valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> sélectionnée de « Général » comme « non sélectionné » lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est « enquête ».
G6.	<i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> : Modifier	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de modifier la valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> dans la composante Plan du champ d'application en tout temps avant que l'utilisateur ne confirme que le Plan du champ d'application est complet.
G7.	Plan du champ d'application de l'activité : Sélectionner les valeurs législatives	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner et de désélectionner toute valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> disponible dans l'ensemble de champs de données Détails de l'activité à tout moment avant que l'utilisateur ne confirme que les renseignements du plan du champ d'application sont complets.
G8.	Plan du champ d'application de l'activité associée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsqu'une activité liée est créée : a. Régler la valeur <i>Type de plan de champ d'application</i> lié à l'activité à la valeur <i>Type de plan de champ d'application</i> de l'activité d'origine. b. Sélectionner les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> dont la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> dans l'activité originale est « Non-conformité ». c. Régler les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> applicables sélectionnées par la Solution à lecture seule. d. Permettre à l'utilisateur de sélectionner des valeurs supplémentaires <i>Article/paragraphe législatif</i> .
G9.	Plan du champ d'application de l'activité – Champ d'application confirmé par le superviseur	La Solution doit avoir la fonctionnalité de permettre aux superviseurs de régler la valeur <i>Plan du champ d'application de l'activité</i> dans l'ensemble de champs de données Champ d'application de l'activité de la composante Plan du champ d'application.
G10.	Détails du champ d'application de l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre au subalterne assigné de sélectionner ou de désélectionner toute valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> dans l'ensemble de champs de données Détails de l'activité de la composante Champ d'application de l'activité qui a été définie par un superviseur pour la valeur <i>Plan du champ d'application de l'activité</i> .
G11.	Plan du champ d'application de l'activité : Champ d'application minimum sélectionné	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour vérifier qu'au moins une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> a été sélectionnée avant que l'utilisateur puisse confirmer que le Plan du champ d'application est complet.
G12.	Plan du champ d'application de l'activité – Confirmé/non confirmé	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsqu'un superviseur définit la valeur <i>Plan du champ d'application de l'activité</i> , et que le subalterne assigné sélectionne ou désélectionne une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> dans l'ensemble de champs de données Détails du champ d'application de l'activité : a. Empêcher l'utilisateur subalterne de confirmer que le plan du champ d'application est complet. b. Demander à l'utilisateur subalterne d'envoyer l'activité à un superviseur pour qu'il prenne des mesures.
G13.	Confirmer les articles/paragraphes législatifs sélectionnés	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de passer à l'étape suivante du flux de travail tant qu'il n'a pas confirmé que les renseignements dans la composante Plan du champ d'application sont complets.
G14.	Confirmer le Plan du champ d'application et activer les composantes suivantes dans le flux de travail – Activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque les renseignements de la composante Plan du champ d'application ont été confirmés par l'utilisateur, validés avec succès et confirmés comme complets : a. Régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « En attente de conformité ». b. Régler la valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Approuvé ». c. Régler toutes les valeurs Plan du champ d'application en lecture seule. d. Activer la saisie et la visualisation de la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité et les champs dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement.

H. Activité : Examen de la conformité – Vérification de l'emplacement de l'établissement

N°	Titre	Exigence
H1.	Format de type « volet à onglets » Activité : Composante Examen de la conformité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser tous les renseignements de la composante Examen de la conformité du « volet à onglets » Activité (voir Exigence C65).
H2.	Examen de la conformité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre les étapes suivantes du flux de travail pour consigner l'examen de la conformité : a. Vérifier l'emplacement de l'établissement. b. Confirmer que la vérification de l'emplacement de l'établissement est terminée. c. Consigner la personne à qui l'on s'adresse. d. Confirmer que les renseignements sur le profil de l'établissement ont été vérifiés. e. Consigner les résultats de la conformité pour chaque artéfact : i. Consigner la collecte des artéfacts. ii. Consigner les résultats de l'analyse de l'artéfact pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> de l'artéfact. iii. Consigner les fichiers liés. iv. Consigner la partie responsable pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> dans l'analyse de l'artéfact où la non-conformité est indiquée. f. Mettre à jour l'ensemble de champs de données du résultat de la conformité. g. Afficher et mettre à jour les détails d'un artéfact à partir de l'ensemble de champs de données Résumé de l'artéfact. h. Afficher et mettre à jour les détails d'une partie responsable à partir de l'ensemble de champs de données Résumé de la partie responsable. i. Confirmer que les renseignements relatifs à l'examen de la conformité sont complets.
H3.	Étape du flux de travail de l'activité : Composante Examen de la conformité – Emplacement de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir des valeurs requises dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement dans la composante Examen de la conformité (voir Exigence C66).
H4.	Étape du flux de travail de l'activité : Composante Examen de la conformité – Date et heure réelles	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir les valeurs Date de début réelle et Heure de début réelle dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement dans la composante Examen de la conformité (voir Exigence C66).
H5.	Vérification de l'emplacement de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de se rendre à la prochaine étape du flux de travail jusqu'à ce qu'il confirme avoir terminé de saisir les renseignements dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement dans la composante Examen de la conformité (voir Exigence C66).
H6.	Vérification de l'emplacement de l'établissement – Par le portail et activer les composantes suivantes dans le flux de travail	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » : a. Régler la valeur <i>Code de vérification de l'établissement d'activité</i> à « Vérifié par le portail ». b. Régler la valeur <i>Date de fermeture actuelle</i> à la valeur de la date du système. c. Régler la valeur <i>Heure de début réelle</i> à la valeur <i>Heure du système</i> . d. Confirmer que les renseignements dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement sont complets. e. Définir toutes les valeurs de champs de l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement à lecture seule. f. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Conformité en cours ». ii. Valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Approuvé ». iii. Confirmer que les renseignements sur le profil de l'établissement sont vérifiés. g. Activer la saisie et la visualisation des ensembles de champs de données suivants de la composante Examen de la conformité : i. Résultats de la conformité ii. Résumé des artéfacts iii. Résumé de la partie responsable
H7.	Vérification de l'emplacement de l'établissement – Confirmer que l'emplacement est vérifié et activer les composantes suivantes dans le flux de travail	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Définir toutes les valeurs de champs de l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement à lecture seule. b. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Conformité en cours ». ii. Valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Approuvé ». c. Activer la saisie et la visualisation des ensembles de champs de données et des champs suivants de la composante Examen de la conformité : i. Personne consultée ii. Ajouter la personne consultée à iii. <i>Profil de l'établissement vérifié</i> (champ de données) Lorsque la saisie de renseignements dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement de la composante Examen de la conformité est confirmée comme étant terminée par l'utilisateur avec l'une des valeurs suivantes : 1. « Vérifié par le portail » 2. « Établissement vérifié à l'emplacement spécifié » 3. « Nouvelle adresse mise à jour – vérifiée à la nouvelle adresse »
H8.	Vérification de l'emplacement de	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque la saisie de renseignements dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement de la

N°	Titre	Exigence
	l'établissement – Adresse inconnue	composante Examen de la conformité sont confirmés comme étant complets par l'utilisateur et validés par « Adresse inconnue » : a. Empêcher la modification de champs précédemment confirmés. b. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Clos ». ii. Valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Approuvé ». c. Clore l'activité avec les valeurs suivantes : i. Régler la valeur <i>Lié</i> à « s.o. ». ii. Régler la valeur <i>Motif de la fermeture de l'activité</i> à « Activité terminée avec/sans des mesures d'application de la loi ». iii. Régler la valeur <i>Clore l'activité maintenant</i> à « Oui ». d. Régler la valeur <i>Statut de l'établissement</i> à « Inactif » dans le profil de l'établissement identifié comme <i>Emplacement de l'activité</i> .
H9.	Vérification de l'emplacement de l'établissement – Emplacement DNS	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque la saisie de renseignements dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement de la composante Examen de la conformité est confirmée comme étant terminée et validée avec « L'établissement ne vend plus de produits du tabac, n'en fabrique plus ou n'en importe plus » : a. Empêcher la modification de champs précédemment confirmés. b. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Clos ». ii. Valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Approuvé ». c. Clore l'activité avec les valeurs suivantes : iii. Régler la valeur <i>Lié</i> à « s.o. ». iv. Régler la valeur <i>Motif de la fermeture de l'activité</i> à « Activité terminée avec/sans des mesures d'application de la loi ». v. Régler la valeur <i>Clore l'activité maintenant</i> à « Oui ». d. Régler la valeur <i>Statut de l'établissement</i> à « DNS » dans le profil de l'établissement identifié comme <i>Emplacement de l'activité</i> .
H10.	Vérification de l'emplacement de l'établissement – Emplacement Retiré des affaires	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque la saisie de renseignements dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement de la composante Examen de la conformité est confirmée comme étant terminée et validée avec « Établissement retiré des affaires » : a. Empêcher la mise à jour de champs précédemment confirmés. b. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Clos ». ii. Valeur <i>Type de statut de plan d'activité</i> à « Approuvé ». c. Clore l'activité avec les valeurs suivantes : i. Régler la valeur <i>Lié</i> à « s.o. ». ii. Régler la valeur <i>Motif de la fermeture de l'activité</i> à « Activité terminée avec/sans des mesures d'application de la loi ». iii. Régler la valeur <i>Clore l'activité maintenant</i> à « Oui ». d. Régler la valeur <i>Statut de l'établissement</i> à « Inactif » dans le profil de l'établissement identifié comme <i>Emplacement de l'activité</i> .
H11.	Mandat exécuté – Générique	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes dans l'ensemble de champs de données Vérification de l'emplacement de l'établissement dans la composante Examen de la conformité : a. Confirmer l'exécution d'un mandat b. Saisir les valeurs requises pour le mandat (voir Exigence C90)

I. Activité : Examen de la conformité – consultée/Vérifier le profil de l'établissement/Ajouter un champ d'application

N°	Titre	Exigence
I1.	Étape du flux de travail de l'activité : Composante Examen de la conformité – Personne consultée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes dans l'ensemble de champs de données Personne consultée (voir Exigence C66) et l'ensemble de champs de données Ajouter un champ d'application (voir Exigence C64) dans la composante Examen de la conformité : a. Sélectionner au moins une personne consultée comme personnes-ressources. b. Sélectionner plusieurs « Personne consultée » comme personnes-ressources. c. Ajouter une nouvelle personne-ressource d'établissement à la liste des personnes-ressources liées au profil de l'établissement. d. Visualiser, mettre à jour, supprimer les coordonnées de personnes-ressources liées au profil de l'établissement.
I2.	Étape du flux de travail de l'activité : Composante de l'examen de la conformité – Vérifier le profil de l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de passer à l'étape suivante du flux de travail dans la composante Examen de la conformité jusqu'à ce qu'il confirme que les renseignements du profil de l'établissement ont été vérifiés et mis à jour.
I3.	Composante de l'examen de la conformité – Ensembles de champs de données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour saisir, mettre à jour et visualiser les ensembles de champs de données suivants dans la composante Examen de la conformité lorsque le profil de l'établissement est confirmé comme étant vérifié par l'utilisateur : a. Ajouter un champ d'application b. Résultats de la conformité (si la valeur <i>Type d'activité</i> n'est pas « Promotion de la conformité »). c. Résultats de la promotion de la conformité (si la valeur <i>Type d'activité</i> est « Promotion de la conformité »). d. Résumé des artefacts e. Résumé de la partie responsable f. Client mystère (si la valeur <i>Type de plan</i> du champ d'application est « Accessible aux jeunes »). g. Nombre total de modèles pour le potentiel incendiaire des cigarettes du client (si applicable)
I4.	Format de type « volet à onglets » Activité : Composante de l'examen de la conformité – Ajouter un champ d'application	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'ajouter des valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> à la liste des valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> précédemment sélectionnées dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité de la composante Examen de la conformité. (Voir Exigence C68).
I5.	Législation actuellement pas dans le champ d'application	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner dans une liste de valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> disponibles, qui n'ont pas été précédemment sélectionnées dans le plan de champ d'application et qui sont applicables au <i>Type de champ d'application de l'activité</i> sélectionnée.

J. Activité : Examen de la conformité – Résultats

N°	Titre	Exigence
J1.	Étape du flux de travail de l'activité : Composante Examen de la conformité – Résultats de la conformité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser tous les renseignements de l'ensemble de champs de données dans la composante Examen de la conformité (voir Exigence C68).
J2.	Résultats de la conformité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir le champ de données <i>Législation</i> de l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité avec toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> sélectionnées précédemment dans la composante Plan du champ d'application.
J3.	Examen de la conformité pour chaque Article/paragraphe législatif – Inspection/enquête	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une des valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> suivantes pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> se trouvant dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité lorsque l'examen de la conformité n'est pas requis : a. « Non inspecté » b. « Sans objet »
J4.	Artéfact : Sélectionner Type d'analyse du flux de travail	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner la valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> lorsque l'examen de la conformité est requis pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> figurant dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité.
J5.	Artéfact : Ajouter pour Sélectionner la législation	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner l'ajout d'un artéfact pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> pour laquelle la valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> est sélectionnée.
J6.	Résultat de l'examen de la conformité – Artéfact	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> à l'Article ou le paragraphe législatif se trouvant dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité en lecture seule lorsqu'un artéfact a été ajouté :
J7.	Afficher le nombre d'artéfacts pour chaque Article/paragraphe législatif.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher le nombre total d'artéfacts ajoutés à chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> dans l'ensemble de champs de données Résultats de conformité.
J8.	Afficher la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif dérivée</i> – Un ou plusieurs artéfacts ajoutés	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour dériver et afficher dans l'ensemble de champs de données Résultat de la conformité, la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> dérivée de la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> de chaque artéfact ajouté à la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> , comme suit : a. Si la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> pour tout artéfact est « Non-conformité », la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est dérivée comme « Non-conformité ». b. Si aucun artéfact n'a une valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> de « non-conformité » et que la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> est « Aucune preuve de non-conformité » pour au moins un artéfact, la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est dérivée comme « Aucune preuve de non-conformité ». c. Si la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> pour tous les artéfacts est « Non-applicable », la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est dérivée comme « Non-applicable ». d. Si la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> pour tous les artéfacts est « Non-inspecté », la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est dérivée comme « Non-inspecté ».
J9.	Rapports d'industrie – Examen de la conformité par Article/paragraphe législatif – Regroupement des exigences	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour regrouper les motifs d'erreurs, y compris les erreurs qui y sont liées, par <i>Article/paragraphe législatif</i> , en fonction des valeurs définies par l'administrateur de la Solution, lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ».
J10.	Rapports d'industrie – Examen de la conformité par Article/paragraphe législatif – Exigences en matière d'affichage des erreurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les éléments suivants dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité, lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » : a. Valeur <i>Nombre d'erreurs</i> par <i>Article/paragraphe législatif</i> b. <i>Nombre total d'erreurs</i> pour l'ensemble des articles/paragraphes législatifs
J11.	Rapports d'industrie – Examen de la conformité par Article/paragraphe législatif – Exigences pour le regroupement des erreurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'afficher un résumé des erreurs groupées par <i>Article/paragraphe législatif</i> dans un affichage intitulé « Erreurs groupées par article/paragraphe législatif » (voir Exigence C79), dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». b. L'utilisateur assigné sélectionne l'une des options suivantes : i. La valeur <i>Nombre d'erreurs</i> à côté de toute valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> . ii. La valeur <i>Nombre total d'erreurs</i> (voir Exigence C79).
J12.	Rapports d'industrie – Erreurs identifiées par l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur assigné d'identifier et de documenter manuellement les erreurs liées à l'artéfact qui n'ont pas été signalées par la validation de la Solution (voir Exigence C81) lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ».
J13.	Rapports d'industrie – Examen de la conformité par Article/paragraphe législatif - Invitation	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de passer à l'étape suivante du flux de travail jusqu'à ce qu'il confirme la modification de la valeur lorsque l'utilisateur modifie la valeur <i>Résultat de la conformité</i> définie par la Solution pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> et que la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ».

N°	Titre	Exigence
	à passer outre l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour la valeur <i>Résultat de la conformité</i> avec la valeur modifiée après que l'utilisateur ait effectué le changement : a. Confirmation de la modification de la valeur. b. Saisi un motif pour le remplacement dans l'ensemble de champs de données Articles remplacés.
J14.	Audit du rapport d'industrie – Différences dans les valeurs Examen de la conformité pour deux activités avec le même rapport comme artefact.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer visuellement toute différence entre les valeurs Examen de la conformité de deux activités de rapport d'industrie, dans les conditions suivantes : a. Une des valeurs suivantes de <i>Type de motif de l'activité</i> a été sélectionnée : i. Prévu : Rapport d'industrie – Audit ii. Non prévu : Rapport d'industrie – Audit iii. Assurance de la qualité interne b. L'utilisateur a sélectionné une valeur Examen de la conformité pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> . Par exemple : a. Mettre en évidence la valeur Examen de la conformité sélectionnée si elle diffère du rapport d'industrie précédent. b. Afficher (par exemple, un survol du pointeur de la souris) la valeur initiale Examen de la conformité.
J15.	Audit du rapport d'industrie – Différences dans les valeurs Examen de la conformité pour deux activités avec le même rapport d'industrie.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour inviter l'utilisateur, lorsqu'une valeur Examen de la conformité diffère de la valeur Examen de la conformité rapport d'industrie d'origine, à saisir un motif, dans la zone de commentaires, pour expliquer la différence entre les valeurs.
J16.	Rapports d'industrie – Article/paragraphe législatif – Rafraîchir après la mise à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour la valeur <i>Résultat de la conformité</i> en fonction des actions de l'utilisateur en temps réel, lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » et que l'utilisateur identifie manuellement une erreur ou remplace la valeur <i>Résultat de la conformité</i> définie par la Solution.
J17.	Examen de la conformité – Achèvement anticipé	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque l'utilisateur sélectionne la valeur <i>Vérification de l'emplacement de l'établissement</i> « Impossible de vérifier l'établissement – Entrée refusée » : a. Régler la valeur <i>Examen de la conformité de l'article législatif</i> pour le paragraphe 38(2) de la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> à « Non-conformité ». b. Permettre à l'utilisateur de sélectionner l'établissement/la partie responsable pour le paragraphe 38(2). c. Exiger de l'utilisateur qu'il confirme l'Examen de la conformité de l'activité (la verrouiller).
J18.	Examen de la conformité pour chaque Article/paragraphe législatif – Promotion de la conformité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de documenter les résultats d'une activité de Promotion de la conformité en sélectionnant la valeur <i>Résultat de la conformité</i> pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> sélectionnée.
J19.	Rapports d'industrie – Examen global de la conformité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes, lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » : a. Afficher les valeurs <i>Statut de la conformité</i> et <i>Niveau de conformité</i> pour l'activité dans l'ensemble de champs de données Résumé de la conformité et les champs de données associés. b. Déterminer et remplir la valeur <i>Résultat de la conformité de l'activité</i> en attribuant aux valeurs <i>Statut de la conformité</i> et <i>Niveau de la conformité</i> dans l'ensemble de champs de données Résumé de la conformité de l'une des valeurs suivantes : i. « Non-conformité mineure » si les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> jugées « non-conformes » ont été réglées à « Mineure » dans un maximum de cinq cas. ii. « Non-conformité majeure » si les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> jugées « non-conformes » comportaient au moins une valeur pour laquelle un niveau de conformité « majeur » a été réglé. iii. « Aucune preuve de non-conformité » si au moins une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> s'est avérée être « Aucune preuve de non-conformité », mais aucune valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> ne s'est avérée être « non-conforme ». iv. « Non examiné » si toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> sont à « Non évalué ». v. « Non applicable » si toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> sont à « Non applicable ».
J20.	Rapports d'industrie – Examen global de la conformité - Totaux des non-conformités et des erreurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » : a. Calculer le nombre total de valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> dont le <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> est « Non-conformité – Mineure ». b. Calculer le nombre total de valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> dont le <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> est « Non-conformité – Majeure ». c. Calculer le nombre d'erreurs pour les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> dont la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> est « Non-conformité – Mineure ». d. Calculer le nombre d'erreurs pour les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> dont le <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> est « Non-conformité – Majeure ».
J21.	Rapports d'industrie – Examen global de la conformité – Afficher les exigences dans un rapport d'industrie de l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les valeurs suivantes dans le tableau récapitulatif des non-conformités dans l'ensemble de champs de données Résumé de la conformité défini de la manière suivante, lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » : a. Le nombre de non-conformités par <i>Niveau de résultat de la conformité</i> , majeur et mineur. b. Le nombre d'erreurs par <i>Niveau de résultat de la conformité</i> , majeur et mineur. c. La somme totale du nombre de non-conformités. d. La somme totale du nombre d'erreurs.
J22.	Rapports d'industrie - Examen global de la conformité automatiquement – Sélection automatique	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de remplacer la valeur sélectionnée dans la section Examen global de la conformité lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ».

N°	Titre	Exigence
J23.	Rapports d'industrie – Suppression de l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'entrer, de mettre à jour et de visualiser des renseignements dans la composante Examen de la conformité lorsque la valeur <i>Arrêt de la vente</i> est réglée à « Non » (la désignation est supprimée), lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ».
J24.	Rapports d'industrie – Date d'entrée en vigueur de l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Date de début de l'entrée en vigueur</i> à la valeur de la date du système lorsque la valeur <i>Arrêt de la vente</i> est « Oui » (la désignation est ajoutée).
J25.	Rapports d'industrie – Exigences en matière d'Exigences en matière d'affichage pour la suppression de l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher les valeurs <i>Nom de marque</i> avec une désignation de valeur <i>Arrêt de la vente</i> à « Oui » dans la composante Examen de la conformité.
J26.	Rapports d'industrie – Suppression de l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner la valeur <i>Nom de la marque</i> lorsqu'une valeur de désignation <i>Arrêt de la vente</i> doit être réglée à « Non » dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». b. La désignation <i>Arrêt de la vente</i> a une valeur « Oui » pour une valeur <i>Nom de marque</i> . c. Cette valeur <i>Nom de la marque</i> est incluse dans un rapport d'industrie soumis qui : i. A une valeur <i>Version du rapport</i> de « Révision » ou « Révision et addenda » ii. Est lié à une activité close dans laquelle la valeur de désignation <i>Arrêt de la vente</i> est « Oui ».
J27.	Rapports d'industrie – Exigences en matière de suppression de l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie » : a. Documenter la décision de la suppression de l'Arrêt de la vente. b. Documenter les liens pour les lettres relatives à la suppression de l'Arrêt de la vente.
J28.	Rapports d'industrie – Lien pour la suppression de l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher une liste des numéros d'activité liés à l'établissement, où la marque est sous une valeur de désignation <i>Arrêt de la vente</i> à « Oui », dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». b. La valeur <i>Date de début de l'activité</i> est supérieure à la désignation de la <i>Date de début réelle</i> de la marque.

K. Activité : Examen de la conformité – Documentation des artéfacts

N°	Titre	Exigence
K1.	« Volet à onglets » Artéfact : Documents	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'entrer, de mettre à jour et de visualiser toutes les données d'un artéfact pour une valeur sélectionnée <i>Article/paragraphe législatif</i> et pour une valeur sélectionnée <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> dans le « volet à onglets » de l'artéfact (voir Exigence C68).
K2.	« Volet à onglets » Artéfact : Renseignements sur l'en-tête	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir les valeurs des champs de données d'artéfact suivants dans l'ensemble de champs de données d'en-tête du « volet à onglets » Artéfact (voir Exigence C69) : a. La valeur <i>Nom de l'établissement</i> est « [valeur <i>Nom de l'établissement</i> pour l'activité] ». b. La valeur <i>Numéro d'identification de l'artéfact</i> est « [valeur <i>Numéro d'identification de l'artéfact</i>] ». c. La valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est « [valeur précédemment sélectionnée dans l'ensemble de champs de données Examen de la conformité pour lequel l'artéfact est évalué] ». d. La valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> est « [valeur précédemment sélectionnée par l'utilisateur dans l'ensemble de champs de données Examen de la conformité] ».
K3.	« Volet à onglets » Artéfact : Composante Collecte	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les valeurs de renseignements de la collecte d'artéfacts pour les champs de données dans la composante Collecte du « volet à onglets » Artéfact (voir Exigence C70).
K4.	« Volet à onglets » Artéfact : Composante Analyse	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les valeurs de renseignements de l'analyse pour les champs de données dans la composante Analyse du « volet à onglets » Artéfact (voir Exigence C71).
K5.	Artéfact – Effectuer des calculs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer des calculs selon la valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> . Exemples : a. Calculer la zone d'étiquetage en fonction de la hauteur et de la largeur saisies par l'utilisateur et régler la valeur <i>Examen de la conformité de l'article législatif</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> applicable à « Non-conformité » lorsque la zone d'étiquetage est déterminée comme étant inférieure à une valeur prédéfinie. b. Régler la valeur <i>Examen de la conformité de l'activité</i> pour l'étiquetage de la partie III à « Non-conformité » lorsqu'une ou plusieurs valeurs <i>Examen de la conformité de l'article législatif</i> du RIPT ont une valeur de « Non-conformité ». c. Informer l'utilisateur des mesures de la zone de couverture pour les timbres d'accise à enregistrer en fonction de l'artéfact du REPT. d. Déterminer si un « message relatif à la santé » se trouve sur le bon côté d'un paquet de cigarettes en fonction de la taille du « message relatif à la santé » par rapport à la taille de la zone d'affichage du paquet de cigarettes. e. Lorsque la valeur de l' <i>Article du rapport</i> est « 11 », faire la somme des valeurs <i>Quantité d'ingrédients</i> pour chaque valeur <i>Marque</i> et la comparer à la valeur <i>Poids du produit</i> rapporté. Si la somme est supérieure à ± une fourchette spécifiée de la valeur <i>Poids du produit</i> , signaler cette erreur et attribuer la valeur « Non-conformité » à l' <i>Examen de la conformité de l'article législatif</i> pour l' <i>Article/paragraphe législatif</i> « 11(1)(d) ». f. Lorsque la valeur <i>Article du rapport</i> est « 13 », vérifier la valeur <i>Volume total vendu</i> pour chaque valeur <i>Marque</i> . Si la validation échoue, la Solution doit signaler cette erreur et régler la valeur <i>Examen de la conformité de l'article législatif</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> de « 13(2) » à « Non-conformité ». Effectuer la validation de la manière suivante : i. Si la valeur <i>Unité de mesure de l'emballage</i> est « g », la valeur <i>Volume total vendu</i> doit être égale à la valeur obtenue par le calcul suivant : <i>Montant par emballage</i> * <i>Total des paquets vendus</i> / 1 000 ii. Si la valeur <i>Unité de mesure de l'emballage</i> n'est pas « g », la valeur <i>Volume total vendu</i> doit être égale à la valeur obtenue par le calcul suivant : <i>Montant par paquet</i> * <i>Total des paquets vendus</i> g. Identifier les données manquantes, incomplètes et incorrectes soumises pour un rapport d'industrie.
K6.	Rapport d'industrie – Consolider les données du rapport d'industrie d'une <i>Période visée</i> précédente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre de créer un ensemble de données consolidées de rapports d'industrie en combinant les données les plus récentes provenant de plusieurs soumissions d'un rapport d'industrie donné pour une valeur de la <i>Période visée spécifiée</i> . L'ensemble des données consolidées du rapport d'industrie sera utilisé pour la visualisation, la comparaison et l'identification des changements entre les valeurs de la <i>Périodes du rapport</i> . Par exemple : si certaines données du rapport d'industrie sont révisées dans une soumission ultérieure pour la valeur <i>Période visée</i> spécifiée, l'ensemble de données consolidées du rapport d'industrie comprendra les dernières données soumises plutôt que les données originales soumises.
K7.	Rapport d'industrie – Comparer les données consolidées du rapport d'industrie d'une <i>Période de rapport</i> précédente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Comparer les données du rapport d'industrie avec le rapport d'industrie ayant la même valeur <i>Article du rapport</i> d'une période précédente. b. Utiliser les données d'industrie les plus récentes, consolidées à partir des soumissions de la période précédente. c. Identifier tout changement dans les données qui dépasse la valeur <i>Seuil d'écart élevé</i> . Lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». 2. Le rapport d'industrie a été soumis avec l'une des valeurs <i>Article du rapport</i> suivantes : i. « 11 » ii. « 12 » iii. « 14.1 » 3. Un rapport d'industrie ayant la même valeur <i>Article du rapport</i> a été soumis dans la valeur <i>Période visée</i> précédente. Exemple de comparaison entre les valeurs <i>Période de rapport</i> qui identifie un changement de valeur au-delà d'une valeur <i>Seuil d'écart élevé</i> spécifique : Événement 1. Un rapport d'industrie avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 12 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Original » a été soumis avec les renseignements suivants : a. La valeur <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». b. La valeur <i>Marque</i> est « Cigee » c. La valeur <i>Nom du constituant</i> est « Myosmine »

N°	Titre	Exigence
		<p>d. La valeur <i>Moyenne du constituant</i> est « 0 ».</p> <p>Événement 2. Un rapport d'industrie avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 12 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Révision » a été soumis plus tard avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Cigee » La valeur <i>Nom du constituant</i> est « Myosmine » La valeur <i>Moyenne du constituant</i> est « 15 ». <p>Événement 3. Pour la valeur <i>Période de rapport</i> suivante avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 12 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Original » a été soumis avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20200101-20201231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Cigee » La valeur <i>Nom du constituant</i> est « Myosmine » La valeur <i>Moyenne du constituant</i> est « 12 ». <p>Résultat attendu pour l'exemple ci-dessus : Pour la valeur <i>Marque</i> de « Cigee » et la valeur <i>Nom de constituant</i> de « Myosmine » la Solution doit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Comparer les valeurs <i>Moyenne du constituant</i> de « 12 » et « 15 ». Déterminer que la variation de 25 % est supérieure ou égale à la valeur <i>Seuil d'écart élevé</i> de 20 %.
K8.	Rapport d'industrie – Comparer pour trouver les données en double	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour comparer les données des rapports d'industrie pour trouver les données en double, en utilisant les types de comparaison suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> Les données du rapport d'industrie sont comparées entre la version la plus récente d'un rapport d'industrie et la version précédente du rapport d'entre la version la plus récente d'un rapport d'industrie et la version précédente du rapport d'industrie dans les conditions suivantes : <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». La valeur <i>Statut du rapport</i> est « Enregistré ». La valeur <i>Période visée</i> pour les deux rapports d'industrie est la même. <p>Exemple : Événement 1. Un rapport d'industrie avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 11 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Original » a été soumis avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Smokee ». La valeur <i>Nom de l'ingrédient</i> est « Méthyl cellulose ». La valeur <i>Montant</i> est « 11 ». <p>Événement 2. Un rapport d'industrie avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 11 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Remplacement » a été soumis plus tard avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Smokee ». La valeur <i>Nom de l'ingrédient</i> est « Méthyl cellulose ». La valeur <i>Montant</i> est « 11 ». <p>Résultat attendu selon l'exemple ci-dessus : Pour la valeur <i>Marque</i> « Smokee », la Solution doit déterminer que la valeur <i>Nom d'ingrédient</i> « Méthyl cellulose » est un double dans le rapport d'industrie avec la valeur <i>Version du rapport</i> « Remplacement ».</p> <ol style="list-style-type: none"> Les données consolidées du rapport d'industrie de la valeur de la <i>Période visée</i> soumise sont comparées aux données consolidées du rapport d'industrie de la valeur de la <i>Période visée</i> précédente dans les conditions suivantes : <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». La valeur <i>Période visée</i> pour les rapports d'industrie est différente. <p>Exemple 2 : Événement 1. Un rapport d'industrie avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 12 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Original » a été soumis avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Smothee ». La valeur <i>Nom du constituant</i> est « Anatabine ». La valeur <i>Moyenne du constituant</i> est « 0 ». <p>Événement 2. Un rapport d'industrie avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 12 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Révision » a été soumis plus tard avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Smothee ». La valeur <i>Nom du constituant</i> est « Anatabine ». La valeur <i>Moyenne du constituant</i> est « 15 ». <p>Événement 3. Pour la valeur <i>Période de rapport</i> suivante avec une valeur <i>Article du rapport</i> de « 12 » et une valeur <i>Version du rapport</i> de « Original » a été soumis avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Période visée</i> est « 20200101-20201231 ». La valeur <i>Marque</i> est « Smothee ». La valeur <i>Nom du constituant</i> est « Anatabine ». La valeur <i>Moyenne du constituant</i> est « 15 ».

N°	Titre	Exigence
		Résultat attendu pour l'exemple ci-dessus : Pour la valeur <i>Marque</i> « Smothee » et la valeur <i>Mom du constituant</i> « Anatabine », la Solution doit déterminer qu'un dossier en double existe, car les valeurs <i>Moyenne du constituant</i> sont toutes deux « 15 » dans le rapport d'industrie avec la valeur <i>Version du rapport</i> « Révision ».
K9.	Rapport d'industrie – Contrôle de validation de la marque - Réfutation	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire de ne pas effectuer un Contrôle de validation de la marque pour un rapport d'industrie soumis dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'un des « Rapports d'industrie ». b. La valeur <i>Type de rapport</i> est « Réfutation ».
K10.	Rapport d'industrie – Contrôle de validation de la marque	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer un Contrôle de validation de la marque pour un rapport d'industrie soumis pour l'une des valeurs <i>Article du rapport</i> suivantes : a. « 10 » b. « 11 » c. « 12 » d. « 13 » e. « 14 » f. « 14.1 » g. « 14.2 » h. « 20 » Dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs Rapports d'industrie. b. La valeur <i>Statut du rapport</i> est « Enregistré ».
K11.	Rapport d'industrie – Validation générale	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre d'identifier toute erreur de validation dans le rapport d'industrie.
K12.	« Volet à onglets » Artéfact : Composante Analyse – Valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> sélectionné par l'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> lorsque l'artéfact est évalué par rapport à une seule valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> .
K13.	« Volet à onglets » Artéfact : Composante Analyse – Valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> - Lecture seule	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> dans l'ensemble de champs de données Examen global de la conformité de la composante Analyse en lecture seule dans les conditions suivantes : a. L'artéfact est examiné par rapport à plusieurs valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> . b. La valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> a été dérivée par la Solution.
K14.	Valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> dérivée de la Solution – Annulation	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de remplacer la valeur <i>Résultat de la conformité</i> pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> dérivée par la Solution lorsque la valeur <i>Type d'analyse de l'artéfact</i> est « Analyse du rapport d'industrie ».
K15.	Valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> dérivée de la Solution – Plus d'un Article/paragraphe législatif pour l'artéfact	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour dériver la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> comme suit lorsque plus d'une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est utilisée dans l'analyse d'un artéfact : a. Si la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour toute valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est « Non-conformité », la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> est dérivée comme « Non-conformité ». b. Si aucune valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> n'a une valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> de « Non-conformité » et que la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour au moins une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> est « Aucune preuve de non-conformité », la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> est dérivée comme « Aucune preuve de non-conformité ». c. Si la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> est « Non applicable », la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> est dérivée comme « Non applicable ». d. Si la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> pour toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> est « Non-inspecté », la valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> est dérivée comme « Non-inspecté ». Par exemple : Une valeur « Non-conformité » et trois valeurs « Aucune preuve de non-conformité » donneront une valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> de « Non-conformité ».
K16.	Sélectionner la partie responsable	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une valeur <i>Nom complet</i> dans la liste des personnes-ressources associées au profil de l'établissement comme valeur <i>Partie responsable</i> pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> répertoriée dans la composante Analyse où une non-conformité est indiquée (voir Exigence C57).
K17.	Nouvelle partie responsable	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer une nouvelle personne-ressource d'établissement associée à un profil d'établissement à utiliser comme valeur <i>Partie responsable</i> pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> répertoriée dans la composante Analyse où une non-conformité est indiquée (voir Exigence C57).
K18.	« Volet à onglets » Artéfact : Lier la composante	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les valeurs de renseignements des documents pour les champs de données dans la composante liée du « volet à onglets » Artéfact (voir Exigence C74).
K19.	Rapport d'industrie – Analyse des artéfacts	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer une analyse des artéfacts par rapport à la législation applicable lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs des « Rapports d'industrie ».

N°	Titre	Exigence
K20.	Rapport d'industrie – Vérification des artefacts	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour vérifier tous les artefacts de rapports d'industrie en fonction de la législation applicable et générer des erreurs conformément aux exigences de soumission prévues par la loi lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ».</p> <p>Par exemple :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifier les renseignements requis dans la soumission, mais non fournis (contrôle de validation de la marque). Identifier les renseignements manquants dans la soumission, mais présents dans la Solution. Identifier les renseignements trouvés dans la soumission, mais manquants dans la Solution (contrôle de validation de la marque). Identifier les renseignements trouvés dans la soumission, mais non reconnus dans une liste gérée, par exemple, CAS. Identifier les modifications apportées aux données de base, comme le nom et l'adresse de l'entreprise. Unités de mesure incorrectes. Valeurs en dehors d'une fourchette. Totaux incorrects. Écart élevé des mesures par rapport à la soumission précédente. Termes incorrects ou mal écrits (par exemple, produits chimiques, constituants, etc.).
K21.	Ajouter un rapport d'industrie à un artefact d'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour copier la soumission du rapport d'industrie dans les données collectées pour l'artefact d'activité lorsque la valeur <i>type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ».
K22.	Rapport d'industrie – Exigences en matière d'identification et d'affichage des erreurs	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapport d'industrie », pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifier les erreurs et les écarts. Afficher les messages d'erreurs et d'écarts.
K23.	Rapport d'industrie – Afficher le rapport d'industrie consolidé	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de visualiser un rapport d'industrie consolidé présentant toutes les données les plus récentes soumises de manière cumulative au moment de la création de l'activité pour un rapport d'industrie d'une section de rapport donnée et des valeurs d'un <i>Article du rapport</i> et d'une <i>Période visée</i> lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ».
K24.	Version du rapport d'industrie : Report d'erreurs	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher toutes les erreurs non corrigées dans le rapport d'industrie révisé qui ont été identifiées dans le rapport d'industrie précédemment soumis pour la même valeur de <i>Période visée</i> dans la vue Erreurs groupées par Article/paragraphe législatif (voir Exigence C83) de l'Examen de la conformité dans les conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs Rapports d'industrie. La valeur <i>Version du rapport</i> est « Révision ».
K25.	Rapport d'industrie – Historique des non-conformités	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher la vue Historique de non-conformité (voir Exigence C92) pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> sélectionnée dans l'ensemble de champs de données Résultats de la conformité de la composante Examen de la conformité, dans les conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ». L'utilisateur sélectionne <i>Historique de non-conformité</i>.
K26.	Historique de Rapports d'industrie de la non-conformité – Global	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher la vue consolidée de l'historique global de non-conformité de toutes les valeurs <i>Article/paragraphe législatif</i> avec un Résultat de la conformité de l'article législatif de « non-conformité » pour cette valeur <i>Article du rapport</i> dans l'ensemble de champs de données Résultats de conformité de la composante Examen de la conformité dans les conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ». L'utilisateur sélectionne la vue consolidée de l'<i>Historique global de non-conformité</i>.
K27.	Artefact – Composante Expédition en laboratoire	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser tous les renseignements dans la composante Expédition du « volet à onglets » Artefacts.
K28.	Rapport d'industrie – Partie responsable	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un <i>Nom complet</i> dans la liste des personnes-ressources associées au profil de l'établissement comme valeur <i>Partie responsable</i> pour la valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> du rapport d'industrie où la non-conformité est indiquée lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ».

L. Activité : Examen de la conformité – Client mystère/examen complet

N°	Titre	Exigence
L1.	Client mystère	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exiger qu'au moins un client mystère soit lié à une activité lorsque le <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> est « Accessible aux jeunes ».
L2.	Client mystère – Sélectionner	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs valeurs <i>Nom du client mystère</i> existantes dans la région/sous-région de l'utilisateur lorsque la valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> est « Accessible aux jeunes ».
L3.	Client mystère – Indiquer le besoin d'en saisir un nouveau	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer visuellement la nécessité de saisir les détails du client mystère lorsque le <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> est « Accessible aux jeunes ».
L4.	Client mystère – créer un nouveau	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer une nouvelle valeur <i>Nom du client mystère</i> s'il ne trouve pas la valeur <i>Nom du client mystère</i> dans la liste des résultats de recherche après avoir effectué une recherche sur la valeur <i>Nom du client mystère</i> .
L5.	Format de type « volet à onglets » Activité : Composante Examen de la conformité – Résumé de l'artéfact	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir et afficher les détails de chaque artéfact ajouté dans l'ensemble de champs de données Résumé des artéfacts (voir Exigence C75).
L6.	Résumé des artéfacts – Mise à jour/visualisation	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner la mise à jour ou l'affichage d'un artéfact précédemment documenté à partir de l'ensemble de champs de données Résumé de l'artéfact.
L7.	Visualisation des artéfacts : Rapport d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir et afficher les données de soumission du rapport d'industrie dans la composante Analyse de l'artéfact du volet Artéfact dans un format structuré, lisible et affichable.
L8.	Résumé de l'artéfact – Supprimer	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner et de supprimer un artéfact déjà documenté et tous les renseignements connexes dans l'ensemble de champs de données Résumé de l'artéfact.
L9.	Format de type « volet à onglets » Activité : Composante Examen de la conformité – Résumé de la Partie responsable	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir et afficher les détails de chaque partie responsable ajoutée dans l'ensemble de champs de données Résumé des parties responsables (voir Exigence C75).
L10.	Résumé des parties responsables – Mise à jour/affichage	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner la mise à jour ou l'affichage d'une partie responsable précédemment documentée à partir de l'ensemble de champs de données Résumé des parties responsables.
L11.	Résumé des parties responsables – Supprimer	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner et de supprimer une partie responsable déjà documentée et tous les renseignements des artéfacts connexes de l'ensemble de champs de données Résumé des parties responsables.
L12.	Examen de la conformité – Confirmer	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exiger de l'utilisateur qu'il confirme que les renseignements de la composante Examen de la conformité sont complets dans les conditions suivantes : a. Chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> a une valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> indiquée dans l'ensemble de champs de données Résultat de la conformité. b. Pour chaque artéfact : i. Tous les renseignements requis sur l'artéfact ont été fournis. ii. Une valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> a été sélectionnée. iii. Au moins un <i>Nom de personne-ressource</i> a été sélectionné comme partie responsable pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> avec une valeur <i>Résultat global de la conformité de l'artéfact</i> est « Non-conformité ». c. Où la valeur <i>Type de plan d'application de l'activité</i> est « Accessible aux jeunes » : i. Au moins un client mystère a été sélectionné. ii. Les résultats de la transaction, si la valeur <i>Transaction terminée</i> est « Oui », ont été consignés.
L13.	Activité – Confirmation – Non-conformité identifiée et activer les composantes suivantes dans le flux de travail	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Plan d'action pour l'application de la loi requis ». ii. Valeur <i>Date d'achèvement de l'Examen de la conformité</i> à la valeur de la date du système. iii. Valeur <i>Heure d'achèvement de l'Examen de la conformité</i> à la valeur de l'heure du système. b. Régler tous les champs en lecture seule. c. Activer la saisie et la visualisation de la composante Mesures d'application de la loi du « volet à onglets » Activité. Lorsque les renseignements de la composante Examen de la conformité sont confirmés par l'utilisateur, qu'ils sont validés et vérifiés comme étant complets, et qu'il existe une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> avec une valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> correspondant à l'un des éléments suivants : a. « Non-conformité » b. « Non-conformité – Mineure » c. « Non-conformité – Majeure »
L14.	Activité – Confirmation – Aucune non-conformité identifiée – Aucune mesure d'application de la loi requise et Activer les composantes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Régler les champs suivants aux valeurs suivantes : i. Valeur <i>Statut de l'activité</i> à « En attente de fermeture ». ii. Valeur <i>Date d'achèvement de l'Examen de la conformité</i> à la valeur de la date du système. iii. Valeur <i>Heure d'achèvement de l'Examen de la conformité</i> à la valeur de l'heure du système. b. Régler les champs précédemment confirmés en lecture seule. c. Activer la saisie et la visualisation de la composante Lier/ferme du « volet à onglets » Activité.

N°	Titre	Exigence
	suivantes dans le flux de travail	<p>Lorsque les renseignements de la composante Examen de la conformité sont confirmés par l'utilisateur, qu'ils sont validés et vérifiés comme étant complets, et qu'aucune valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> a une valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> de l'un des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. « Non-conformité » b. « Non-conformité – Mineure » c. « Non-conformité – Majeure »

M. Activité : Mesures d'application

N°	Titre	Exigence
M1.	Composante Mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Mesures d'application de la loi du « volet à onglets » Activité (voir Exigence C77) comme suit : a. Données dans l'ensemble de champs de données Mesure d'application de la loi recommandée. b. Données dans les ensembles de champs de données des mesures d'application de la loi applicables pour chaque valeur <i>Type de mesure d'application de la loi</i> sélectionnée dans l'ensemble de champs de données Mesures d'application de la loi recommandées.
M2.	Étapes du flux de travail des mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre les étapes suivantes du flux de travail pour documenter les mesures d'application de la loi lorsque la valeur <i>Type d'activité</i> est « Inspection » : a. Sélectionner les valeurs <i>Type de mesure d'application de la loi</i> applicables pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> . b. Fournir les renseignements pour chaque valeur <i>Type de mesure d'application de la loi</i> sélectionnée. c. Confirmer que les renseignements sur les mesures d'application de la loi sont complets.
M3.	Mesures d'application de la loi recommandées	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher dans l'ensemble de champs de données Mesures d'application de la loi recommandées toutes les valeurs <i>Type de mesures d'application de la loi</i> applicables pour chaque <i>Article/paragraphe législatif</i> dont la valeur <i>Résultat de la conformité de l'article législatif</i> est « Non-conformité », lorsque la valeur de <i>Type d'activité</i> est l'une des suivantes : a. « Inspection » b. « Enquête » c. « Assurance de la qualité interne »
M4.	Rapports d'industrie – Mesures d'application de la loi recommandées	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour sélectionner la valeur par défaut <i>Type de mesures d'application de la loi</i> dans l'ensemble de champs de données Mesures d'application de la loi recommandées de la composante Mesures d'application de la loi lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs <i>Rapports d'industrie</i> .
M5.	Rapports d'industrie – Comparatif - Mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'utiliser la génération de lettres standard pour générer des documents comparatifs dans la composante Mesures d'application de la loi dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs <i>Rapports d'industrie</i> . b. La valeur <i>Type de mesure d'application de la loi</i> « Comparatif ». c. La valeur <i>Article du rapport</i> est « 14(11) ».
M6.	Plan d'action pour l'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une valeur <i>Type de mesures d'application de la loi</i> pour chaque partie responsable et une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> où la non-conformité est indiquée.
M7.	Rapport d'industrie – Annulation des mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour inviter l'utilisateur à consigner le motif de l'annulation dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs <i>Rapports d'industrie</i> . b. L'utilisateur a remplacé la valeur <i>Type de mesure d'application de la loi</i> recommandée par la Solution pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> .
M8.	Audit du rapport d'industrie – Différences dans les mesures d'application de la loi pour deux activités avec le même rapport comme artefact.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer visuellement toute différence entre les valeurs <i>Type de mesure d'application de la loi de l'activité des deux activités de rapport</i> des deux activités de rapport d'industrie dans les conditions suivantes : a. Une des valeurs suivantes de <i>Type de motif de l'activité</i> a été sélectionnée : i. Prévu : Rapport d'industrie – Audit ii. Non prévu : Rapport d'industrie – Audit iii. Assurance de la qualité interne b. L'utilisateur a sélectionné la valeur <i>Type de mesure d'application de la loi de l'activité</i> pour une valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> . Par exemple : a. Mettre en évidence la valeur Examen de la conformité sélectionnée si elle diffère de la valeur Examen de la conformité du rapport d'industrie précédent. b. Afficher (par exemple, un survol du pointeur de la souris) la valeur initiale Examen de la conformité.
M9.	Rapport d'industrie – Audit - Motif de la différence pour la mesure d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour inviter l'utilisateur à consigner le motif de la différence dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ». b. L'utilisateur sélectionne une valeur <i>Type de mesure d'application de la loi de l'activité</i> qui diffère de la valeur <i>Type de mesure d'application de la loi de l'activité</i> précédemment close.
M10.	Rapports d'industrie – Candidats Arrêt de la vente de la marque	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Identifier les valeurs <i>Marque</i> présentant des non-conformités en suspens lorsque la valeur <i>Marque</i> présente une erreur dans au moins deux activités de rapport d'industrie où la valeur <i>Résultat de la conformité de l'activité</i> est « Non-conformité » pour la même valeur <i>Nom de l'établissement</i> du même valeur <i>Article du rapport</i> soumis au cours des deux dernières valeurs <i>Périodes du rapport</i> . b. Dresser la liste des valeurs <i>Marque</i> et des valeurs <i>Numéro d'identification de l'activité</i> associées en tant que candidats possibles pour une désignation d'arrêt de vente. Dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ». b. La valeur « Arrêt de la vente » du <i>Type de mesure d'application de la loi</i> est sélectionnée.
M11.	Rapports d'industrie – Exigences en matière d'affichage e l'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Empêcher l'utilisateur de sélectionner une valeur <i>Nom de la marque</i> pour une désignation d'arrêt de la vente (par exemple, la valeur « Arrêt de la vente » est grisée). b. Afficher la valeur <i>Numéro d'identification de l'activité</i> de l'activité dans laquelle la valeur <i>Marque</i> a été initialement sélectionnée pour la désignation d'arrêt de la vente. Dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ». b. Quand une valeur <i>Marque</i> a : i. Déjà été sélectionnée ou approuvée pour une désignation d'arrêt de la vente dans une autre activité.

N°	Titre	Exigence
		ii. Été identifiée comme un candidat possible pour une désignation d'arrêt de la vente dans l'activité dans laquelle l'utilisateur travaille.
M12.	Rapports d'industrie – Approbation d'un permis pour Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'approuver une désignation d'arrêt de la vente pour les valeurs <i>Marque</i> sélectionnées au cours de la phase de mesures d'application de la loi de l'activité lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs des « Rapports d'industrie ».
M13.	Rapports d'industrie – Exigences en matière de désignation d'Arrêt de la vente	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes : a. Documenter la décision de la désignation de l'Arrêt de la vente. b. Documenter les liens pour les lettres relatives à la désignation de l'Arrêt de la vente. Dans les conditions suivantes : a. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie ». b. La valeur « Arrêt de la vente » du <i>Type de mesure d'application de la loi</i> est sélectionnée.
M14.	Versionnage du rapport d'industrie : Composante Mesures d'application de la loi non disponible en raison d'un nouveau rapport d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour rendre indisponible la composante Mesures d'application de la loi pour l'activité du rapport d'industrie d'origine lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie » et dans les conditions suivantes : a. Une activité de Rapport d'industrie pour une valeur <i>Article du rapport</i> et une valeur <i>Période visée</i> donnée présente l'une des valeurs <i>Statut de l'activité</i> suivantes : i. « En attente de conformité » ii. « Conformité en cours » iii. « Analyse de l'artefact en cours » b. Un autre rapport d'industrie est soumis avec les mêmes valeurs <i>Article du rapport</i> et <i>Période visée</i> et l'une des valeurs de <i>Version du rapport</i> suivantes : i. « Mise à jour – Addenda » ii. « Mise à jour – Remplacement »
M15.	Versionnage du rapport d'industrie : Mesures d'application de la loi bloquées en raison d'un nouveau rapport d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur de saisir des données dans la composante Mesures d'application de la loi (bloquer) pour l'activité du rapport d'industrie d'origine lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs « Rapports d'industrie » et dans les conditions suivantes : a. Une activité de Rapport d'industrie pour une valeur <i>Article du rapport</i> et une valeur <i>Période visée</i> donnée présente l'une des valeurs <i>Statut de l'activité</i> suivantes : i. « En attente d'application de la loi » ii. « Application de la loi en cours » b. Un autre rapport d'industrie est soumis avec les mêmes valeurs <i>Article du rapport</i> et <i>Période visée</i> et l'une des valeurs de <i>Version du rapport</i> suivantes : i. « Mise à jour – Addenda » ii. « Mise à jour – Remplacement »
M16.	Commentaires sur l'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour ajouter les données dans le champ <i>Commentaires</i> aux données du champ <i>Historique des commentaires</i> pour chaque mesure d'application de la loi dans la composante <i>Renseignements généraux</i> .
M17.	Mesures d'application de la loi – Comptes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher le nombre total de chaque type de mesure d'application de la loi, ainsi que chaque type de mesure d'application de la loi applicable à l'activité (par exemple, une absence d'action, trois lettres d'avertissement), dans la colonne Résumé des mesures d'application de la loi des composantes suivantes : a. Charge de travail b. Création d'un « volet à onglets » : Activités c. « Volet à onglets » Activité : Renseignements généraux – Autres activités de l'établissement
M18.	Renseignements sur les mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser les renseignements relatifs à toutes les mesures d'application de la loi et aux liens associés à la mesure d'application de la loi, selon les besoins de l'activité, dans son propre ensemble de champs de données dans la composante Mesures d'application de la loi.
M19.	Différencier visuellement les changements	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour indiquer visuellement toute modification apportée à une valeur <i>Type de mesures d'application de la loi</i> par un utilisateur autre que celui qui a initialement sélectionné la valeur <i>Type de mesures d'application de la loi</i> .
M20.	Rapport d'industrie : Une seule lettre générée pour plusieurs activités	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'inclure les valeurs des <i>Articles/paragraphes législatifs</i> de plusieurs activités pour lesquelles une non-conformité est indiquée dans une seule lettre lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs des « Rapports d'industrie ». Dans ce cas, les renseignements concernant le rapport d'industrie peuvent être sélectionnés par l'utilisateur et importés dans la lettre.
M21.	Valider les mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour s'assurer que les conditions suivantes ont été respectées pour chaque valeur <i>Article/paragraphe législatif</i> pour laquelle une non-conformité est indiquée avant que la composante Mesures d'application de la loi puisse être confirmé comme étant complète : a. Une partie responsable est assignée. b. Une mesure d'application de la loi est sélectionnée. c. La mesure d'application de la loi a un statut achevé.
M22.	Confirmer les mesures d'application de la loi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « En attente de fermeture ». b. Définir toutes les valeurs de l'ensemble de champs de données Mesures d'application de la loi à lecture seule. Lorsque les renseignements contenus dans la composante Mesures d'application de la loi sont : a. Confirmés par l'utilisateur comme étant complets. b. Validés avec succès et vérifiés comme complets.

N. Activité : Clore, ou Lier et clore

N°	Titre	Exigence
N1.	Format de type « volet à onglets » Activité : Lier/clore la composante	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Lier/clore du « volet à onglets » Activité en tout temps après que les renseignements du plan d'activité dans la composante Renseignements généraux ont été confirmés comme étant complets (voir Exigence C77).
N2.	Étape du flux de travail de l'activité : Clore l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de clore une activité sans activité liée dans la composante Lier/clore en suivant les étapes suivantes du flux de travail : a. Dans l'ensemble de champs de données Prochaines étapes recommandées : i. Sélectionner « Aucune activité liée requise pour le moment » comme valeur <i>Liée à</i> . ii. Sélectionner une valeur pour <i>Motif de fermeture de l'activité</i> . iii. Sélectionner « Oui » comme valeur pour <i>Clore l'activité maintenant</i> . b. Dans l'ensemble de champs de données Justification, fournir une justification pour la fermeture de l'activité.
N3.	Étape du flux de travail de l'activité : Clore avec l'Activité liée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de clore une activité avec une activité liée dans la composante Lier/clore en suivant les étapes suivantes du flux de travail : a. Dans l'ensemble de champs de données Prochaines étapes recommandées : i. Sélectionner la valeur <i>Type d'activité</i> applicable pour <i>Liée à</i> . ii. Sélectionner une valeur de date pour <i>Date de début proposée</i> . iii. Sélectionner une valeur pour <i>Motif de fermeture de l'activité</i> . iv. Sélectionner « Oui » comme valeur pour <i>Clore l'activité maintenant</i> . b. Dans l'ensemble de champs de données Justification, fournir une justification pour la fermeture de l'activité.
N4.	Nouvelle activité liée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Créer une nouvelle activité liée, remplie avec les valeurs suivantes, lorsque les valeurs de l'activité d'origine sont « Oui » pour <i>une activité liée</i> et « Clos » pour la valeur <i>Statut de l'activité</i> : i. Valeur <i>Type d'activité</i> à la valeur <i>Type d'activité liée</i> . ii. Valeur <i>Date de début proposée</i> à la valeur <i>Date de début proposée liée</i> . iii. Valeur <i>Type de motif de l'activité</i> à « Non prévu : Activité liée ». iv. La valeur <i>Numéro d'identification de l'activité</i> de l'activité d'origine à la valeur <i>Numéro d'identification de l'activité liée</i> . v. La valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> sera verrouillée et non modifiable à partir de l'activité d'origine pour les valeurs <i>Type d'activité</i> suivantes : 1. « Inspection » à « Inspection » avec toutes les valeurs des <i>Articles/paragraphes législatifs</i> sélectionnées par défaut. 2. « Inspection » à « Enquête » avec les valeurs <i>Articles/paragraphes législatifs</i> où la non-conformité est indiquée de l'activité d'origine sélectionnée par défaut et verrouillées. 3. « Enquête » à « Enquête » avec toutes les valeurs <i>Articles/paragraphes législatifs</i> où une non-conformité est indiquée de l'activité d'origine sélectionnées par défaut et verrouillées. 4. « Enquête » à « Inspection » avec toutes les valeurs des <i>Articles/paragraphes législatifs</i> sélectionnées par défaut. vi. La valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> sera déverrouillée et modifiable à partir de l'activité d'origine pour les valeurs <i>Type d'activité</i> suivantes : 1. « Promotion de la conformité » à « Inspection ». 2. « Promotion de la conformité » à « Enquête ». vii. La valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> doit contenir toutes les valeurs des <i>Articles/paragraphes législatifs</i> sélectionnées par défaut pour les valeurs <i>Type d'activité</i> de « Promotion de la conformité » à « Promotion de la conformité ». b. Enregistrer les renseignements suivants dans le champ <i>Commentaires</i> de l'activité d'origine et de l'activité liée : i. « Activité liée ». ii. Valeur <i>Numéro d'identification de l'activité</i> . iii. « Activité d'origine ». iv. Valeur <i>Numéro d'identification de l'activité d'origine</i> . v. La justification de la création d'une activité liée c. Ajouter la nouvelle activité liée à l'ensemble de champs de données Ma charge de travail de l'utilisateur dans Aperçu de la charge de travail. d. Ne jamais créer une activité liée à partir d'une activité dont la valeur <i>Type de plan de champ d'application de l'Activité</i> est le potentiel incendiaire des cigarettes.
N5.	Rapport d'industrie – Demander un rapport d'industrie créant une activité ouverte et liée avec des données de rapport d'industrie pré-remplies.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Créer une activité liée et remplie avec les valeurs suivantes lorsque la valeur <i>Activité liée</i> est « Oui » et que la valeur <i>Statut de l'activité</i> de l'activité d'origine est « Clos » : i. Valeur <i>Type d'activité</i> à la valeur <i>Type d'activité liée</i> . ii. Valeur <i>Date de début proposée</i> à la valeur <i>Date de début proposée liée</i> . iii. Valeur <i>Date de début proposée</i> à la valeur <i>Date d'échéance du rapport</i> . iv. Valeur <i>Type de motif de l'activité</i> à l'un des éléments suivants : 1. « Non prévu : Rapport d'industrie » lorsque le <i>Type de motif de l'activité</i> de l'activité d'origine est l'une des valeurs suivantes : (i) « Prévu : Rapport d'industrie » (ii) « Non prévu : Rapport d'industrie » 2. « Non prévu : Rapport d'industrie – Audit » lorsque le <i>Type de motif de l'activité</i> de l'activité d'origine est l'une des valeurs suivantes : (i) « Prévu : Rapport d'industrie – Audit » (ii) « Non prévu : Rapport d'industrie – Audit » v. La valeur <i>Numéro d'identification de l'activité</i> de l'activité d'origine à la valeur <i>Numéro d'identification de l'activité liée</i> . vi. La valeur <i>Type de plan du champ d'application de l'activité</i> sera déverrouillée et modifiable à partir de l'activité d'origine. vii. Remplir l'activité avec les renseignements suivants du rapport d'industrie attendu en utilisant les mêmes valeurs que l'activité d'origine : 1. <i>Article du rapport</i> 2. <i>Période visée</i> 3. <i>Type de rapport</i>

N°	Titre	Exigence
		<p>viii. La valeur <i>Statut du rapport</i> est « non dû »</p> <p>b. Enregistrer les renseignements suivants dans le champ <i>Commentaires</i> de l'activité d'origine et de l'activité liée :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. « Activité liée » ii. Valeur <i>Numéro d'identification de l'activité</i> iii. « Activité d'origine » iv. Valeur <i>Numéro d'identification de l'activité d'origine</i> v. La justification de la création d'une activité liée <p>c. Ajouter la nouvelle activité liée à l'ensemble de champs de données Ma charge de travail de l'utilisateur dans Aperçu de la charge de travail.</p> <p>Lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Une des valeurs de « Rapports d'industrie » b. « Prévu : Rapport d'industrie – Audit » c. « Non prévu » : Rapport d'industrie – Audit »
N6.	Activité – Fermeture en bloc	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sélectionner et de clore plusieurs activités en même temps.
N7.	Activité – Fermeture en bloc	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour s'assurer que les critères suivants sont respectés avant qu'une activité puisse être sélectionnée pour la fonction de fermeture des activités en bloc :</p> <p>a. La valeur <i>Type d'activité</i> est l'une des suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. « Inspection » ii. « Promotion de la conformité » <p>b. La valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est : « Prévu : Plan de travail »</p> <p>c. La valeur <i>Statut de l'activité</i> est l'une des suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. « En attente » ii. « Planification en cours » iii. « En attente de conformité » iv. « En attente de promotion de la conformité » v. « En attente de fermeture » <p>d. A une activité liée dont la valeur est « Non »</p> <p>e. La valeur <i>Approbation du superviseur requise</i> est « Non »</p> <p>f. La valeur <i>Approbation du superviseur requise</i> est « Oui » et la valeur <i>Approbation du superviseur accordée</i> est « Oui »</p>
N8.	Activité terminée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exiger de l'utilisateur qu'il confirme que les renseignements de l'activité sont complets lorsque la valeur <i>Clore l'activité maintenant</i> est « Oui ».
N9.	Activité – Terminer et clore	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes dans l'ordre spécifié lorsque l'utilisateur confirme que les renseignements de l'activité sont complets :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Régler la valeur <i>Activité terminée</i> à « Oui ». b. Régler la valeur <i>Date de fermeture de l'activité</i> à la valeur de la date du système actuelle. c. Régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> à « Clos ». d. Ajouter la valeur <i>Motif de la fermeture de l'activité</i> et la valeur <i>Justification de la fermeture de l'activité</i> à la valeur <i>Commentaires</i> de l'activité. e. Définir toutes les valeurs des champs de données des activités en lecture seule pour empêcher toute mise à jour ultérieure de l'activité close. f. Ajouter l'activité close à la liste « Activités d'intérêt antérieur » dans la vue de la charge de travail de l'utilisateur.
N10.	Clore l'activité – Comparatif	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour définir les valeurs suivantes des exigences de soumission prévues par la loi pour chaque activité comparative approuvée par les valeurs <i>Nom de la marque</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Valeur <i>Article du rapport</i> à « 14(11) ». b. Valeur <i>Statut de la marque</i> à « Exempté ». c. Valeur <i>Date de début de la notification</i> à la valeur <i>Date de fermeture de l'activité</i>. d. Valeur <i>Date d'entrée en vigueur</i> à la valeur <i>Date de fermeture de l'activité</i>. <p>Lorsque la valeur <i>Type de motif de l'activité</i> est l'une des valeurs des « Rapports d'industrie » et dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. L'utilisateur ferme une activité de rapport d'industrie dont la valeur <i>Article du rapport</i> est « 14(11) ». b. La valeur <i>Réponse des comparatifs 14 15</i> est soit « Oui », soit « Oui, mais avec des erreurs ».
N11.	Clore l'activité mentionnée	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour permettre à l'utilisateur ayant le rôle de « superviseur régional » de clore les activités qui lui sont envoyées par un utilisateur dont la valeur <i>Région/sous-région</i> est différente de sa propre valeur <i>Région/sous-région</i> sans avoir à envoyer l'activité à des fins d'action à l'utilisateur ayant le rôle de « subalterne régional ».

O. Envoyer à

N°	Titre	Exigence
O1.	Envoyer une activité à un autre utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'envoyer une activité à un autre utilisateur pour diverses raisons et actions.
O2.	Composante Envoyé à	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir, de mettre à jour et de visualiser toutes les données de la composante Envoyé à du « volet à onglets » Activité.
O3.	Envoyer au superviseur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Subalterne » d'envoyer à des fins d'action une activité dont il a actuellement le contrôle à l'une des entités suivantes dans la région/sous-région de l'utilisateur : a. Tout superviseur b. Tout groupe de superviseurs
O4.	Envoyer au subalterne	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Superviseur » d'envoyer une réponse à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Subalterne » au sein de son groupe de subalternes, avec une décision ou une action si nécessaire.
O5.	Envoyer au superviseur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour envoyer au groupe de superviseurs de l'utilisateur, pour approbation, toute activité dont le <i>Type de motif de l'activité</i> est « Non prévu » et qui est créée par l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Subalterne ».
O6.	Envoyer aux fins d'action	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Superviseur » d'envoyer les activités aux fins d'action à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Subalterne » dans la région/sous-région du superviseur.
O7.	Envoyer au superviseur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Superviseur » d'envoyer les activités aux fins d'action à tout utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Superviseur » et au groupe de supérieurs dans toute région/sous-région.
O8.	Prendre le contrôle de l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsque l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Superviseur » prend le contrôle de toute activité envoyée aux fins d'action à son groupe de superviseurs : a. Supprimer l'activité de la charge de travail du groupe des superviseurs. b. Ajouter l'activité à la charge de travail du superviseur.
O9.	Approuver l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher l'utilisateur dont la valeur <i>Rôle de profil</i> est « Spécialiste » et la valeur <i>Niveau de profil</i> d'utilisateur est « Superviseur », qui agit dans un <i>rôle de profil</i> « Inspecteur » avec la valeur <i>Niveau de profil</i> d'utilisateur « Subordonné », d'approuver ses propres activités nécessitant l'approbation d'un utilisateur dont la valeur <i>Niveau de profil</i> est « Superviseur ».
O10.	Action Envoyé à et destinataires	La Solution doit avoir la fonctionnalité de permettre d'afficher les renseignements suivants dans la composante Envoyé à du « volet à onglets » Activité : a. Les valeurs applicables de l' <i>Action pour Activité envoyée</i> à sont basées sur ce qui suit : i. La valeur <i>Niveau de profil</i> de l'utilisateur. ii. La valeur <i>Rôle de profil</i> . b. La liste des destinataires potentiels de l' <i>Activité Envoyé à</i> selon : i. La valeur <i>Niveau de profil</i> de l'utilisateur. ii. La valeur <i>Rôle de profil</i> de l'utilisateur. iii. La valeur <i>Action pour Activité envoyée</i> à sélectionnée.
O11.	Charge de travail - Activité envoyée à	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour les renseignements de l'ensemble de champs de données Historique d'Envoyé à de la composante Renseignements généraux lorsqu'une activité est envoyée à un autre utilisateur pour action.
O12.	Historique d'Activité envoyée à	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour afficher, sous forme de liste à colonnes multiples dans l'ensemble de champs de données Historique d'Envoyé à et la composante Envoyé à, les champs de données et les valeurs suivants : a. Valeur envoyé à comme valeur <i>Envoyé par</i> b. Valeur envoyé à comme valeur <i>Envoyé à</i> c. Valeur de la Date d'envoi comme activité <i>Date de création</i> et valeur de l'heure pour la saisie initiale, et valeur de la date et l'heure du système pour les saisies ultérieures d. Valeur de l' <i>Action et motif</i> (valeur <i>Action pour Activité envoyée</i> à + valeur <i>Motif pour Activité envoyée</i> à).
O13.	Historique des commentaires de Envoyé à	La Solution doit avoir la fonctionnalité de permettre d'ajouter <i>Envoyé aux commentaires</i> à l'ensemble de champs de données Historique d'Envoyé aux commentaires de la composante Envoyé à.
O14.	Mettre à jour l'Historique d'Envoyé à	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour les renseignements suivants dans l'ensemble de champs de données de l'Historique d'Envoyé à de la composante Renseignements généraux lorsqu'une action Envoyé à est exécutée pour une activité (envoyé à, approuvé, contrôle, etc.) : a. Valeur <i>Envoyé par</i> comme valeur <i>nom de l'utilisateur</i> . b. Valeur Envoyé à comme valeur de l'activité Envoyé à. c. Valeur <i>Date d'envoi</i> comme valeur de la date et l'heure du système. d. Valeur <i>Action et motif</i> (valeur de l'activité <i>Action envoyé</i> à + valeur de l'activité <i>Motif envoyé</i> à).

P. Plaintes, demande de renseignements et demande d'aide

N°	Titre	Exigence
P1.	Plainte/demande de renseignements /Demande d'aide : Nouveau	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour créer l'un des dossiers suivants : a. Une plainte. b. Une demande de renseignements. c. Une demande d'aide.
P2.	Flux de travail : Plainte	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre le flux de travail par défaut suivant pour créer un dossier de plainte : a. Initialisation d'une plainte. b. Entrer les détails des renseignements sur la plainte. c. Fournir une action recommandée. d. Possibilité de créer une activité liée à la plainte. e. Possibilité d'envoyer la plainte à un autre utilisateur. f. Clôre.
P3.	Plainte : Action recommandée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer une activité liée à la plainte lorsque la valeur <i>Action recommandée</i> pour une plainte est l'une des suivantes : a. Inspection b. Aiguillier à une autre autorité c. Promotion de la conformité
P4.	Plainte : Type d'activité liée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Type d'activité</i> dans la nouvelle activité liée à la valeur <i>Action recommandée</i> lorsque l'utilisateur crée une activité liée à une plainte.
P5.	Plainte : Activités liées	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour afficher les activités liées sous la forme d'une liste à colonnes multiples dans l'ensemble de champs de données Activités liées de la composante Plainte/demande, lorsque des activités liées existent pour des plaintes antérieures concernant le même contrevenant présumé.
P6.	Plainte : Achevée	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour permettre de définir les valeurs du champ de données Plainte en lecture seule, lorsque la valeur du <i>statut de la plainte</i> est « Achevée ».
P7.	Plainte : Mettre à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour créer un dossier de plainte existant.
P8.	Plainte d'un utilisateur externe.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsque la plainte est créée par un utilisateur externe : a. Régler la valeur <i>Statut de la plainte</i> à « Ouvert ». b. Régler la valeur <i>Action recommandée</i> à « À déterminer ». c. Régler la valeur <i>Date de réception</i> à la date à laquelle la plainte a été saisie. d. Envoyer la plainte au groupe des superviseurs régionaux pour qu'il y donne suite.
P9.	Flux de travail : Demande de renseignements	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre le flux de travail par défaut suivant pour créer un dossier de Demande de renseignements : a. Initialisation d'une Demande de renseignements b. Entrer les détails de la demande de renseignements c. Fournir une action recommandée. d. Possibilité de créer une activité liée à la demande de renseignements. e. Possibilité d'envoyer la demande de renseignements à un autre utilisateur. f. Clôre
P10.	Demande de renseignements : Action recommandée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer une activité liée à la demande de renseignements lorsque la valeur de l' <i>Action recommandée</i> pour une demande de renseignements est l'une des suivantes : a. Inspection b. Renvoyer à une autre autorité c. Promotion de la conformité
P11.	Demande de renseignements : Type d'activité liée	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Type d'activité</i> dans la nouvelle activité liée à la valeur <i>Action recommandée</i> lorsque l'utilisateur crée une activité liée à une demande de renseignements.
P12.	Demande de renseignements : Activités liées	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour afficher les activités liées sous la forme d'une liste à colonnes multiples dans l'ensemble de champs de données Activités liées de la composante Plainte/demande de renseignements lorsque des activités liées existent pour des demandes de renseignements antérieures liées à la même personne qui demande les renseignements.
P13.	Demande de renseignements : Achevée	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour définir les valeurs du champ de données Demande de renseignements en lecture seule, lorsque le <i>statut de la demande de renseignements</i> est « Achevée ».
P14.	Demande de renseignements : Mettre à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour créer un dossier de demande de renseignements existant.
P15.	Demande de renseignements d'un utilisateur externe	La Solution doit avoir les fonctionnalités suivantes lorsque la demande de renseignements est créée par un utilisateur externe pour : a. Régler la valeur <i>Statut de la demande de renseignements</i> à « Ouvert ». b. Régler la valeur <i>Action recommandée</i> à « À déterminer ». c. Régler la valeur <i>Date de réception</i> à la date à laquelle la demande de renseignements a été saisie. d. Envoyer la demande de renseignements au groupe des superviseurs pour qu'il y donne suite.
P16.	Demande d'aide : Nouveau	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de créer et de soumettre la Demande d'aide à la Solution de l'une des façons suivantes : a. Une interface externe accessible au public. b. Dans la Solution.
P17.	Flux de travail : Demande d'aide	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de suivre le flux de travail par défaut suivant pour créer un dossier de Demande d'aide : a. Initialisation d'une demande d'aide. b. Entrer les détails de la demande d'aide, y compris la sélection de la catégorie de problème applicable. c. Soumettre une demande d'aide.
P18.	Demande d'aide : Achevée	La Solution doit avoir la fonctionnalité pour permettre de régler les valeurs du champ de données Demande d'aide en lecture seule, lorsque le <i>Statut de la demande d'aide</i> est « Clos ».
P19.	Demande d'aide : Mettre à jour	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour un dossier de demande d'aide existant. Par exemple : a. Documenter les Actions exécutées et la Date de l'action.

N°	Titre	Exigence
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mettre à jour la catégorie du problème de la demande d'aide, si nécessaire. c. Régler le <i>Statut de la demande d'aide</i> à « Clos ».
P20.	Demande d'aide d'un utilisateur externe	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire lorsque la demande d'aide est créée par un utilisateur externe pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Régler la valeur <i>Statut de la Demande d'aide</i> à « Ouvert ». b. Régler la valeur <i>Action recommandée</i> à « À déterminer ». c. Régler la valeur <i>Date de réception</i> à la date à laquelle la demande d'aide a été saisie. d. Envoyer la demande d'aide à l'administrateur de la Solution pour qu'il y donne suite.

Q. Soumission électronique des données

N°	Titre	Exigence
Q1.	Soumissions par le biais du portail et des API	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour capturer et de traiter les données soumises de façon électronique à l'aide des méthodes suivantes : a. Formulaire de soumission guidé par le biais du portail. b. Soumissions électroniques de données par le biais des API.
Q2.	Soumission électronique des données.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux utilisateurs externes suivants de soumettre des données par voie électronique : a. À l'industrie de soumettre par voie électronique les données structurées du rapport d'industrie sous la forme et de la manière prescrites pour chaque type de données d'industrie prescrites par la loi. b. Aux tiers (par exemple, aux laboratoires) de soumettre par voie électronique des données structurées, par exemple des rapports de laboratoire. c. Aux tiers (c'est-à-dire le grand public) de soumettre par voie électronique des renseignements, par exemple des plaintes.
Q3.	Soumission de rapport d'industrie – Formulaire de soumission guidé par l'utilisateur interne	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer une saisie manuelle des données d'un rapport d'industrie pour un établissement sélectionné en utilisant le même processus de soumission guidée basé sur un formulaire utilisé par les utilisateurs externes.
Q4.	Soumission de rapport d'industrie – Formulaire de soumission guidé pré-rempli avec les données ou des données en copier-coller.	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer ce qui suit dans le formulaire de soumission guidé : a. Sélectionner l'option pour que le formulaire guidé soit pré-rempli avec les données stockées dans la Solution. Par exemple, si un formulaire guidé demande des renseignements sur la marque, comme le nom de la marque et l'unité de mesure, qui sont stockées dans la Solution, l'utilisateur a la possibilité de remplir automatiquement ces champs avec les données. b. Copier et coller les données dans le formulaire guidé. Par exemple, si le formulaire guidé demande des ingrédients, la Solution doit permettre à l'utilisateur de copier et coller les ingrédients dans ce formulaire guidé. c. Saisir les données dans les champs à partir du clavier.
Q5.	Mettre à jour l'interface de soumission des rapports d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour les valeurs dans l'interface de soumission des rapports d'industrie en fonction des événements qui se produisent dans la Solution en temps réel.
Q6.	Mettre à jour les affichages : Absent – Délai de grâce	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsqu'un rapport d'industrie attendu, en fonction de la fréquence de soumission ou d'une demande de Santé Canada, n'a pas été reçu avant ou à la date d'échéance, mais que le <i>délai de grâce</i> n'a pas expiré : a. Régler la valeur <i>Statut du rapport</i> pour le rapport d'industrie requis à « Absent – Délai de grâce ». b. Ajouter le rapport d'industrie à l'affichage de l'aperçu de la charge de travail prévue de l'utilisateur désigné. c. Mettre à jour le <i>Statut d'affichage de la soumission</i> à « En retard » dans l'interface de soumission des rapports d'industrie. d. Mettez à jour l'interface de soumission des rapports d'industrie en ajoutant le rapport d'industrie à la vue des Rapports en retard.
Q7.	Mettre à jour les affichages : Date d'échéance dépassée d'un rapport d'industrie enregistré	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsqu'un rapport d'industrie attendu, en fonction de la fréquence de soumission ou d'une demande de Santé Canada, a été reçu après la date d'échéance, mais que le <i>délai de grâce</i> n'a pas expiré : a. Créer une activité pour l'établissement associé aux rapports d'industrie avec une valeur <i>Type d'activité</i> « Inspection » et une valeur <i>Type de motif de l'activité</i> « Prévu : Rapport d'industrie ». b. Ajouter les données du rapport d'industrie comme artéfact. c. Régler la valeur <i>Statut du rapport</i> à « Enregistré » dans le composant Informations générales du « volet à onglets » Activité. d. Régler la valeur <i>Statut de la date de soumission</i> à « Après la date de soumission » dans le composant Informations générales du "volet à onglets" Activité. e. Ajouter une activité à la charge de travail de l'utilisateur désigné. f. Mettre à jour le <i>Statut d'affichage de la soumission</i> à « Soumis en retard » dans l'interface de soumission du rapport d'industrie. g. Mettre à jour l'interface de soumission des rapports d'industrie en ajoutant le rapport d'industrie à l'affichage Soumettre les rapports d'industrie. i. Ajouter le rapport d'industrie à la vue Historique des rapports d'industrie. ii. Suppression du rapport d'industrie de la vue Rapports en retard.
Q8.	Mettre à jour les affichages : Enregistré	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsqu'un rapport d'industrie attendu, en fonction de la fréquence de soumission, a été reçu avant ou à la date d'échéance : a. Régler la valeur <i>Statut du rapport</i> à « Enregistré » et l'afficher dans la section Renseignements généraux de l'activité. b. Ajouter les données du rapport d'industrie comme artéfact. c. Régler la valeur <i>Statut de la date de soumission</i> à « Avant ou à la date de soumission » et l'afficher dans la section Renseignements généraux de l'activité. d. Régler le <i>Statut d'affichage de la soumission</i> à la valeur « Soumis » dans la composante accueil de l'interface de soumission des rapports d'industrie. e. Mettre à jour l'interface de soumission des rapports d'industrie en ajoutant le rapport d'industrie à l'affichage Historique des rapports d'industrie.
Q9.	Mettre à jour l'affichage Soumettre des rapports d'industrie : Absent – Action requise	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsqu'un rapport d'industrie attendu, en fonction de la fréquence de soumission, a été reçu avant ou à la date d'échéance de la valeur <i>Statut du rapport d'industrie</i> pour le rapport d'industrie requis qui est réglé à « Absent – Délai de grâce » : a. Mettre à jour le <i>Statut d'affichage de la soumission</i> à « En retard » dans l'interface de soumission des rapports d'industrie de l'activité de la composante d'accueil. b. Mettre à jour l'interface de soumission des rapports d'industrie en ajoutant le rapport d'industrie à l'affichage Historique des rapports d'industrie.
Q10.	Soumettre des rapports d'industrie : Sélection du	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire lorsqu'un <i>utilisateur fournisseur</i> soumet des données de rapport d'industrie, pour : a. Permettre à l' <i>utilisateur fournisseur</i> de sélectionner le nom du fabricant-importateur au nom duquel les données du rapport d'industrie sont soumises.

N°	Titre	Exigence
	fabricant par le fournisseur	b. Limiter la liste des valeurs fabricant-importateur à ceux qui ont autorisé l'utilisateur fournisseur à soumettre en leur nom.
Q11.	Affichage Historique des rapports d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'afficher et de rechercher dans l'historique des rapports d'industrie les rapports précédemment soumis.
Q12.	Affichage Soumettre des rapports d'industrie	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer les opérations suivantes dans le composant Rapports : a. Afficher, rechercher et mettre à jour les rapports d'industrie enregistrés en cours. b. Afficher la confirmation que les rapports d'industrie ont été soumis par le fournisseur et attendre la confirmation du fabricant pour soumettre le rapport d'industrie complet. c. Afficher la confirmation que les rapports d'industrie ont été soumis par l'utilisateur délégué au nom de l'utilisateur délégué au nom de l'utilisateur primaire. d. Afficher et rechercher un résumé des rapports d'industrie dont le Statut d'affichage des soumissions est la valeur « En retard » ou « Dû bientôt ». e. Soumettre un nouveau rapport d'industrie.
Q13.	Mise à jour du rapport d'industrie/afficher l'écran des renseignements de base	La Solution doit avoir la fonctionnalité suivante lorsque l'utilisateur lance le processus de soumission avec le formulaire guidé dans l'interface de soumission des rapports d'industrie pour tout rapport d'industrie : a. Fournir l'écran de mise à jour/affichage des champs reflétant les renseignements de base obligatoires, comme stipulé aux paragraphes 3(2) et 3(3) du RRT, pré-remplis avec les renseignements sur le profil de l'établissement stockés dans la Solution. b. Pour que l'utilisateur puisse mettre à jour et confirmer les renseignements de base.
Q14.	Produit/marque	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour capturer un produit identique vendu sous différentes marques (comme marque de référence) pour chacun des articles du rapport suivant : a. « 10 » b. « 12 » c. « 14 » d. « 14.1 » e. « 14.2 »
Q15.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Mettre à jour des champs de données précédemment enregistrés	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour les données précédemment enregistrées dans le formulaire guidé associé à ce rapport d'industrie, lorsque la soumission d'un rapport d'industrie n'est pas terminée, mais qu'elle est enregistrée en cours.
Q16.	Soumission du rapport d'industrie – Sauvegarder	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de sauvegarder une copie des données soumises, lorsqu'un rapport d'industrie a été soumis avec succès.
Q17.	Version du rapport d'industrie – Original	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur Version du rapport à « Original » du rapport d'industrie lorsque la valeur du Statut du rapport est à « Enregistré » pour un Statut du rapport et une Période visée donnée (le cas échéant) et qu'aucun rapport d'industrie n'a été soumis auparavant.
Q18.	Version du rapport d'industrie : Révision	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsque l'utilisateur tente de soumettre un rapport d'industrie qui a été demandé par Santé Canada pour les valeurs d'Article du rapport et de la Période visée saisis : a. Aviser l'utilisateur que les données soumises seront considérées comme faisant partie des données du rapport d'industrie révisé demandé par Santé Canada. b. Donner à l'utilisateur la possibilité de : i. Procéder à la soumission ii. Sauvegarder le rapport d'industrie en cours iii. Annuler la soumission
Q19.	Version du rapport d'industrie : Mettre à jour – Révision	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur Version du rapport à « Mettre à jour – Révision » lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a. Un rapport d'industrie a été soumis et son Statut du rapport a été réglé avec succès à la valeur « Enregistré » en réponse à une demande de révision par Santé Canada pour les valeurs de l'Article du rapport et de la Période visée. b. Un rapport d'industrie a déjà été soumis pour les mêmes valeurs de l'Article du rapport et de la Période visée. c. Les valeurs ont uniquement été révisées. Exemple : Événement 1 : L'Article 11 du rapport a été soumis à l'origine avec les renseignements suivants : a. La valeur de la Période visée est « 20190101-20191231 ». b. La valeur de la Marque est « Smoky ». c. La valeur du Nom chimique de l'ingrédient est « triacétylglycérol ». d. La valeur du Montant est « 5 ». Événement 2 : L'Article 11 du rapport a été soumis ultérieurement avec une modification des renseignements suivants : a. Valeur de la Période visée est « 20190101-20191231 ». b. Valeur de la Marque est « Smoky ». c. Valeur du Nom chimique de l'ingrédient est « triacétylglycérol ». d. Valeur Montant est « 7 ». Résultat attendu : Puisqu'il s'agit uniquement d'une mise à jour des valeurs existantes et non de l'ajout de nouvelles valeurs, la Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur Version du rapport à « Mettre à jour – Révision ».
Q20.	Version du rapport d'industrie : Mettre à jour – Addenda	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur Version du rapport à « Mettre à jour – Addenda » lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a. Un rapport d'industrie a été soumis et son Statut du rapport a été réglé avec succès à la valeur « Enregistré ». b. Un rapport d'industrie a déjà été soumis pour les mêmes valeurs de l'Article du rapport et de la Période visée. c. La Solution a identifié de nouvelles données uniquement.

N°	Titre	Exigence
		<p>Exemple :</p> <p>Événement 1 – L'Article 11 du rapport a été soumis et « Enregistré » précédemment avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> Valeur de la <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». Valeur de la <i>Marque</i> est « Smoky ». Valeur du <i>Nom chimique de l'ingrédient</i> est « triacétylglycérol ». Valeur du <i>Montant</i> est « 5 ». <p>Événement 2 – Le deuxième Article 11 du rapport a été soumis plus tard et « Enregistré » avec l'ajout des renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> Valeur de la <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». Valeur de la <i>Marque</i> est « Smoky ». Valeur du <i>Nom chimique de l'ingrédient</i> est « glycérol ». Valeur du <i>Montant</i> est « 20 ». <p>Résultat attendu : Puisqu'un nouvel ingrédient, le « glycérol », a été ajouté à la marque « Smoky », la Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Version du rapport</i> à « Mettre à jour – Addenda ».</p>
Q21.	Version du rapport d'industrie : Mettre à jour – Révision et Addenda	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Version du rapport</i> à « Mettre à jour – Révision et Addenda » lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> Un rapport d'industrie a été soumis et son <i>Statut du rapport</i> a été réglé avec succès à la valeur « Enregistré » en réponse à une demande de révision par Santé Canada pour les valeurs de l'Article du rapport et de la <i>Période visée</i>. De nouvelles données ont été ajoutées qui ne figuraient pas dans le précédent rapport d'industrie et les valeurs existantes ont été révisées. <p>Exemple :</p> <p>Événement 1 : L'Article 11 du rapport a été soumis à l'origine avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur de la <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur de la <i>Marque</i> est « Smoky ». La valeur du <i>Nom chimique</i> de l'ingrédient est « triacétylglycérol ». La valeur du <i>Montant</i> est « 5 ». <p>Événement 2 : L'Article 11 du rapport a été soumis ultérieurement en réponse à une demande de révision de Santé Canada avec les renseignements suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur de la <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur de la <i>Marque</i> est « Smoky ». La valeur du <i>Nom chimique</i> de l'ingrédient est « triacétylglycérol ». La valeur du <i>Montant</i> est « 7 ». <p>Et les nouvelles données suivantes ne figuraient pas dans le précédent rapport d'industrie :</p> <ol style="list-style-type: none"> La valeur de la <i>Période visée</i> est « 20190101-20191231 ». La valeur de la <i>Marque</i> est « Smoky ». La valeur du <i>Nom chimique</i> de l'ingrédient est « glycérol ». La valeur du <i>Montant</i> est « 20 ». <p>Résultat attendu : Puisque la valeur <i>Quantité</i> de « triacétylglycérol » est passée de « 5 » à « 7 » et qu'un nouvel ingrédient « glycérol » a été ajouté à la marque « Smoky », la Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Version du rapport</i> à « Mettre à jour – Révision et Addenda ».</p>
Q22.	Version du rapport d'industrie : Mettre à jour – Remplacement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Version du rapport</i> à « Mettre à jour – Remplacement » dans les conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Un rapport d'industrie a été soumis et son <i>Statut du rapport</i> a été réglé avec succès à la valeur « Enregistré ». Un rapport d'industrie a déjà été soumis pour la même valeur d'Article du rapport et la même valeur de <i>Période visée</i>. Les valeurs figurant dans le rapport d'industrie ont été révisées.
Q23.	Identification des doubles dans les rapports d'industrie	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler la valeur <i>Version du rapport</i> à « Double ». Aviser l'utilisateur désigné que toutes les données du rapport d'industrie sont un double du rapport d'industrie soumis précédemment. Recommander la clôture de l'activité associée sans action requise. <p>Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> Un rapport d'industrie a été soumis et son <i>Statut du rapport</i> a été réglé avec succès à la valeur « Enregistré ». Un rapport d'industrie a déjà été soumis pour la même valeur d'Article du rapport et la même valeur de <i>Période visée</i>. Toutes les valeurs figurant dans le rapport d'industrie ont été identifiées comme des doubles de celles figurant dans le rapport d'industrie soumis précédemment.
Q24.	Interface de soumission des rapports d'industrie – Affichage des erreurs de validation de la marque	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifier et afficher à l'utilisateur les erreurs et messages suivants, le cas échéant : <ol style="list-style-type: none"> Noms de marque non trouvés dans la Solution. Noms de marques requis actuellement dans la Solution, mais manquants dans le rapport d'industrie. Permettre à l'utilisateur de faire ce qui suit : <ol style="list-style-type: none"> Corriger les erreurs identifiées, le cas échéant. Procéder à la soumission du rapport d'industrie. Sauvegarder le rapport d'industrie. Annuler la soumission. <p>Avant que les Articles du rapport suivants, y compris les rapports d'industrie partiels, ne soient soumis par le biais de l'interface de soumission des rapports d'industrie :</p> <ol style="list-style-type: none"> « 10 »

N°	Titre	Exigence
		<ul style="list-style-type: none"> b. « 11 » c. « 12 » d. « 13 » e. « 14 » f. « 14.1 » g. « 14.2 » h. « 20 »
Q25.	Portail – Validation des soumissions - Restriction d'exemption	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vérifier si la marque n'est pas requise selon les exigences de soumission prévues par la loi pour l'article concerné avant qu'un rapport d'industrie, y compris les rapports d'industrie partiels, puisse être soumis par le biais de l'interface de soumission des rapports d'industrie, c'est-à-dire l'un des <i>Articles de rapport</i> suivants : <ul style="list-style-type: none"> i. « 10 » ii. « 11 » iii. « 12 » iv. « 13 » v. « 14 » vi. « 14.1 » vii. « 14.2 » viii. « 20 » b. Exclure la marque de la liste affichée des marques manquantes identifiées, si la marque n'est pas nécessaire. c. Ne pas afficher le message indiquant que des marques manquent si toutes les marques manquantes sont exemptées.
Q26.	Validation de la soumission – Établissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire, lorsqu'un rapport d'industrie est soumis, pour identifier et afficher les erreurs suivantes qui composent l'affichage des erreurs de l'établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Renseignements sur l'établissement (par exemple le <i>Nom de l'établissement</i>) non trouvés dans la Solution. b. Renseignements sur l'établissement figurant actuellement dans la Solution, mais manquants dans le rapport d'industrie.
Q27.	Rapport non traité – Soumission dans les API - Établissement non identifié	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ne pas créer une activité de rapport d'industrie. b. Stocker la soumission dans la Solution avec les champs suivants remplis : <ul style="list-style-type: none"> i. La valeur du <i>Numéro d'identification de la confirmation de la soumission</i> est [nulle]. ii. La valeur Soumis par est [le nom de l'utilisateur]. iii. La valeur de la <i>Date de soumission</i> est [la date du système]. iv. La valeur de la <i>Soumission traitée</i> est [non]. <p>Dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Un <i>utilisateur délégué</i> ou un « fournisseur » soumet un rapport d'industrie à l'aide du processus de soumission basé les API. b. La validation des renseignements sur l'établissement échoue, c'est-à-dire que les renseignements sur l'établissement ne correspondent à aucun des profils d'établissement stockés dans la Solution.
Q28.	Rapport non traité – Soumission dans les API - Soumission non identifiée	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ne pas créer une activité de rapport d'industrie. b. Stocker la soumission dans la Solution avec les champs suivants remplis : <ul style="list-style-type: none"> v. La valeur du <i>Numéro d'identification de la confirmation de la soumission</i> est [nulle]. vi. La valeur Soumis par est [le nom de l'utilisateur]. vii. La valeur de la <i>Date de soumission</i> est [la date du système]. viii. La valeur de la <i>Soumission traitée</i> est [non]. <p>Dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Un rapport d'industrie a été soumis à l'aide du processus de soumission basé sur les API. b. L'un ou l'autre des cas suivants se produit : <ul style="list-style-type: none"> i. La valeur <i>Article du rapport</i> dans la soumission n'est pas reconnue. ii. Les données soumises ne correspondent à aucune des structures de données des <i>Articles du rapport</i>. Par exemple, les données soumises en XML ne correspondent à aucun des schémas des <i>Articles du rapport</i>.
Q29.	Rapports d'industrie partiels du fabricant	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour empêcher le fabricant de soumettre son rapport d'industrie jusqu'à ce que tous les rapports aient été reçus des fournisseurs délégués, lorsqu'un fabricant délègue la responsabilité de soumettre un rapport d'industrie aux fournisseurs.</p>
Q30.	Soumission d'un rapport d'industrie partiel par les fournisseurs	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes lorsqu'un rapport d'industrie est soumis par un fournisseur au nom du fabricant :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stocker le rapport d'industrie partiel. b. Indiquer au fabricant, dans l'ensemble de champs de données Afficher Soumettre les rapports d'industrie de l'interface de soumission des rapports d'industrie, que le rapport d'industrie partiel a été reçu du fournisseur.
Q31.	Le fabricant soumet un rapport d'industrie composé des soumissions des fournisseurs	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à un fabricant qui a des fournisseurs délégués de soumettre son rapport d'industrie ainsi que tous les rapports d'industrie partiels reçus de ses fournisseurs délégués.</p>
Q32.	Soumission du rapport d'industrie – Affichage d'un message d'erreur pour les critères de vérification du rapport d'industrie - Marque soumise	<p>La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes, lorsqu'une marque déjà stockée dans la Solution est soumise et que le fabricant ou le fournisseur n'est pas tenu de la soumettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Afficher une alerte indiquant le nom de la marque. b. Fournir l'option de poursuivre la soumission. c. Demander à l'utilisateur de confirmer avant de continuer.
Q33.	Soumission partielle du rapport d'industrie – Affichage d'un message d'erreur	<p>La solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour effectuer les actions suivantes, lorsqu'une marque déjà stockée dans la Solution est soumise et que le fabricant ou le fournisseur n'est pas tenu de la soumettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Afficher une alerte indiquant que la marque est manquante dans le rapport d'industrie. b. Fournir des renseignements sur les conséquences de la non-déclaration de la marque. c. Demander à l'utilisateur de confirmer avant de continuer.

N°	Titre	Exigence
	pour les critères de vérification du rapport d'industrie - Marque manquante	
Q34.	Saisie des données sur les produits/nouvelles marques par la soumission des rapports d'industrie requis	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour les champs de renseignements sur les marques dans le composant Produit et Marques du « volet à onglets » Établissement pour toute marque soumise dans le rapport d'industrie dans l'une des situations suivantes : a. La marque n'existe pas dans la Solution. b. La marque existe dans la Solution et il y a un changement dans ses renseignements.
Q35.	Produit/Nouvelle marque changé pour « Actif »	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre la valeur <i>Statut de la marque</i> à « Actif » lorsqu'une marque est soumise dans un rapport d'industrie dont : a. La valeur <i>Article du rapport</i> est « Article 13 – Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation ». b. La valeur <i>Ventes totales CAD</i> est supérieure à « 0 ». c. A déjà fait l'objet d'un rapport dans les deux rapports d'industrie suivants : i. <i>Article 10 – Procédés de fabrication</i> ii. <i>Article 11 – Ingrédients (sans Période visée)</i>
Q36.	Produit/Nouvelle marque changé pour « Inactif »	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour régler la valeur <i>Statut de la marque</i> à « Inactif » lorsqu'une marque a l'une des valeurs <i>Statut de la marque</i> suivantes : a. « Actif » b. « En attente » Et dans l'une des conditions suivantes : a. Pour une année civile, les rapports d'industrie dont la valeur du <i>Nom de l'article du rapport</i> est « Article 13 – Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation » ont eu des valeurs des <i>Ventes totales CAD</i> inférieure ou égale à « 0 ». b. Pour une année civile, les rapports d'industrie dont la valeur du <i>Nom de l'article du rapport</i> est « Article 13 – Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation » n'ont pas déclaré la marque.
Q37.	Afficher le rapport d'industrie demandé dans l'affichage Rapports d'industrie à soumettre	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour : a. Afficher les renseignements demandés sur les rapports d'industrie dans l'affichage Soumettre les rapports d'industrie dans l'interface de soumission du rapport d'industrie. b. Régler la valeur <i>Statut de la date de soumission</i> à « Dû bientôt ». Lorsqu'une activité liée est créée avec l'une des valeurs <i>Type de motif de l'activité</i> suivantes : a. « L'un des Rapports d'industrie » b. « Prévu : Rapport d'industrie – Audit » c. « Non prévu : Rapport d'industrie – Audit »
Q38.	Composante Échange de données électroniques – Persistance de la session	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour avertir l'utilisateur que la session expirera sous peu alors qu'il est en train de remplir les renseignements à soumettre.
Q39.	Produit/Nouvelle marque changé pour « En attente »	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes lorsqu'une marque est soumise dans un rapport d'industrie et n'existe pas dans la Solution : a. Ajouter les renseignements sur la marque à la Solution. b. Régler la valeur <i>Statut de la marque</i> à « En attente ».
Q40.	Mettre à jour la composante Historique des rapports d'industrie dans l'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour mettre à jour l'Historique des rapports d'industrie dans le « volet à onglets » Établissement avec les renseignements relatifs au rapport d'industrie lorsque celui-ci a été soumis.

R. Spécifications des rapports

N°	Titre	Exigence
R1.	Rapports prédéfinis	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de concevoir des rapports prédéfinis avec des critères pouvant être sélectionnés par l'utilisateur.
R2.	Rapports prédéfinis avec des contraintes pouvant être sélectionnées par l'utilisateur	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux utilisateurs de générer un rapport prédéfini basé sur des contraintes pouvant être sélectionnées par l'utilisateur afin de limiter le nombre de résultats du rapport.</p> <p>Par exemple, l'utilisateur peut sélectionner les valeurs suivantes pour obtenir un rapport sur tous les établissements d'Ottawa dont le statut est « Actif » :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Valeur <i>Statut de l'établissement</i> « Actif ». b. Valeur <i>Région</i> « Est ». c. Valeur <i>Ville</i> « Ottawa ».
R3.	Sauvegarder, récupérer et supprimer des rapports prédéfinis	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Enregistrer le rapport prédéfini conçu. b. Mettre à jour le rapport prédéfini conçu. c. Récupérer un rapport prédéfini précédemment conçu et sauvegardé. d. Supprimer un rapport prédéfini précédemment conçu et enregistré.
R4.	Générer des documents à partir de modèles	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de générer des documents à partir de modèles.
R5.	Générer des lettres standard à partir d'un modèle : Lettre d'avertissement	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour remplir les renseignements dans un modèle de lettre pour générer une lettre.</p> <p>Par exemple, lorsque l'utilisateur sélectionne « Lettre d'avertissement » comme valeur <i>Type de mesure d'application de la loi</i>, la Solution doit exécuter les actions suivantes pour générer une lettre d'avertissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Utiliser des champs, avec les options applicables, qui peuvent être sélectionnés et pré-remplis. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> i. Nom, adresse et coordonnées de la partie réglementée. ii. Valeurs <i>Articles/paragraphes législatifs</i> associées à la non-conformité. b. Utiliser le texte standard applicable. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> i. Texte informant la partie réglementée de l'existence de non-conformités. ii. Texte indiquant le délai accordé pour corriger les non-conformités et les conséquences de l'absence de correction des non-conformités.
R6.	Sauvegarder les documents générés à partir de modèles	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions suivantes sur des documents générés à partir de modèles :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Enregistrer le document généré dans le référentiel approuvé par SC. b. Fournir un lien vers le document généré.

S. Spécifications concernant les renseignements commerciaux et l'analyse des données

N°	Titre	Exigence
S1.	Extraire, transformer, charger	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour que les données de la Solution soient accessibles par des outils pour extraire, transformer, charger. Par exemple, l'outil Informatica.
S2.	Accès aux données de la Solution en temps réel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir un accès direct aux données en temps réel de la Solution à des fins de renseignements commerciaux et d'analyse, des données par l'une des méthodes suivantes : a. Un outil d'information de gestion dans le cadre de la Solution. b. Intégration avec un outil d'information de gestion fourni par le gouvernement du Canada.

T. Capacité hors ligne

N°	Titre	Exigence
T1.	Capacité hors ligne	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'accéder et de travailler avec la Solution dans une capacité hors ligne qui a la fonctionnalité équivalente à la Solution en ligne, comme suit : a. Avoir accès aux composantes de conformité et d'application de la Solution, y compris les renseignements sur l'établissement. b. Création hors ligne du profil de l'établissement. c. Création hors ligne d'activités.
T2.	Solution hors ligne	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour fournir la dernière version de l'exécutable de la Solution hors ligne à télécharger par l'utilisateur selon ses besoins, si la capacité hors ligne est fournie par une Solution autonome.
T3.	Solution hors ligne : Fonction de transfert de données synchronisées	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour assurer un transfert de données synchronisé de la Solution en ligne vers la Solution hors ligne et vice versa, si la capacité hors ligne est fournie par une Solution autonome.
T4.	Solution hors ligne : Transfert de données vers une Solution hors ligne – Échec	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Laisser la valeur <i>Statut de l'activité</i> inchangée dans la Solution en ligne, c'est-à-dire que la valeur reste « En attente de conformité ». b. Supprimer de la Solution hors ligne toutes les données transférées associées à l'échec du transfert. Dans les conditions suivantes : a. La capacité hors ligne est fournie par une Solution hors ligne. b. Le transfert de données vers la Solution hors ligne a échoué.
T5.	Solution hors ligne : Transfert de données en ligne – Échec	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Laisser la valeur <i>Statut de l'activité</i> inchangée dans la Solution en ligne, c'est-à-dire que la valeur reste « hors ligne » et que la valeur <i>Statut de l'activité</i> reste inchangée dans la Solution hors ligne. b. Laisser toutes les données d'une activité transférée sans succès dans la Solution hors ligne. c. Remettre les valeurs associées à l'échec du transfert à leur valeur antérieure à la tentative de transfert. d. Donner à l'utilisateur la possibilité de débloquer l'activité dans la Solution en ligne si l'erreur ou le problème de transfert ne peut être corrigé. Dans les conditions suivantes : a. La capacité hors ligne est fournie par une Solution hors ligne. b. Le transfert de données vers la Solution hors ligne a échoué.
T6.	Solution hors ligne : Transfert de données en ligne – Réussi	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour exécuter les actions suivantes : a. Transférer l'activité sélectionnée et les données d'établissement associées de la Solution hors ligne vers la Solution en ligne. b. Empêcher la Solution hors ligne de mettre à jour les données de la Solution en ligne qui ne peuvent pas être mises à jour. c. Lorsque les données ont été transférées vers la Solution en ligne, régler la valeur <i>Statut de l'activité</i> dans la Solution en ligne à « Conformité en cours ». d. Supprimer tous les renseignements hors ligne de la Solution hors ligne qui ont été transférés avec succès vers la Solution en ligne. Dans les conditions suivantes : a. La capacité hors ligne est fournie par une Solution hors ligne. b. Le transfert de données vers la Solution en ligne est réussi.

U. Gestion des utilisateurs et des applications

N°	Titre	Exigence
U1.	Gestion des utilisateurs : Administration des comptes utilisateurs : Profil de l'utilisateur – créer, mettre à jour, afficher	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer des tâches d'administration du compte utilisateur, notamment les suivantes : a. Créer ou mettre à jour un profil d'utilisateur. b. Créer des rôles d'utilisateur et attribuer des privilèges à chaque rôle. c. Attribuer des droits et des rôles à un profil d'utilisateur. d. Associer un profil d'utilisateur à un établissement, le cas échéant. e. Régler la valeur <i>Statut de l'utilisateur</i> à « Inactif » si le numéro d'identification de l'utilisateur est associé à une activité ou à un établissement, selon les besoins. f. Supprimer un profil d'utilisateur si le numéro d'identification de l'utilisateur n'est pas associé à une activité ou un établissement. g. Visualiser les valeurs des champs d'un profil d'utilisateur. h. Assigner un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. i. Créer des groupes d'utilisateurs (par exemple, le groupe d'utilisateurs régional doit contenir tous les superviseurs et subalternes régionaux).
U2.	Autogestion des préférences des utilisateurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur (externe/interne) de définir ses préférences en matière de profil d'utilisateur.
U3.	Gestion des utilisateurs : Réinitialisation du mot de passe	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe.
U4.	Gestion des utilisateurs : Récupération du nom d'utilisateur	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de récupérer son nom d'utilisateur lorsque demandé.
U5.	Gestion des utilisateurs : Gestion des utilisateurs primaires	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux champs de profils des utilisateurs afin d'exécuter les actions suivantes : a. Mettre à jour son compte d' <i>utilisateur principal</i> . b. Mettre à jour les renseignements de son compte d' <i>utilisateur délégué</i> . c. Mettre à jour les renseignements de son compte d' <i>utilisateur fournisseur</i> .
U6.	Gestion des utilisateurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux champs de profils des utilisateurs afin de mettre à jour son compte d'utilisateur.
U7.	Gestion des utilisateurs : Gestion des profils et des utilisateurs : Sélection du compte fournisseur par compte primaire	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer ce qui suit à partir de son compte d' <i>utilisateur principal</i> : a. Sélectionner l' <i>utilisateur fournisseur</i> dans une liste de comptes d' <i>utilisateur fournisseur</i> disponibles pour donner la permission de soumettre des données au nom de l'utilisateur. b. Spécifier les renseignements du rapport d'industrie que l' <i>utilisateur fournisseur</i> doit soumettre au nom de l'utilisateur en fonction des valeurs des champs suivants : i. <i>Article du rapport</i> ii. <i>Nom de l'article du rapport</i> iii. <i>Marques requises pour l'article du rapport</i> spécifié
U8.	Gestion des utilisateurs : Gestion des profils et des utilisateurs : Sélection du compte d'utilisateur délégué par compte primaire	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'effectuer ce qui suit à partir de son compte d' <i>utilisateur principal</i> : a. Sélectionner l'utilisateur délégué dans une liste de comptes « utilisateur délégué » disponibles pour donner la permission de soumettre des données au nom de l'utilisateur. b. Spécifier les renseignements du rapport d'industrie que l'« utilisateur délégué » doit soumettre au nom de l'utilisateur, en fonction des valeurs des champs suivants : i. <i>Article du rapport</i> ii. <i>Nom de l'article du rapport</i>
U9.	Gestion des utilisateurs : Rôle des spécialistes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur dont le <i>Niveau de profil</i> est « Spécialiste » d'agir en tant que « Superviseur » ou « Subalterne », mais ne doit pas lui permettre d'agir dans les deux cas pour la même activité.
U10.	Administration des utilisateurs : Réactiver les comptes utilisateurs	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour réactiver les comptes utilisateurs inactifs au besoin. Remarque : L'inactivation d'un compte utilisateur n'affecte que les privilèges de connexion et n'affecte pas les données existantes de la Solution.
U11.	Configuration et administration des applications : Paramètres de la Solution	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de configurer et de gérer les valeurs des paramètres de la Solution, notamment : a. Contenu des tableaux de validation des données et des listes de sélection. b. Renseignements sur le compte et le profil de l'utilisateur. c. Modèles et formulaires de saisie de données. d. Notification et alertes i. Élément déclencheur et résultant d'événements ii. Rédiger et envoyer des notifications ponctuelles, par exemple, l'arrêt de la solution pour la maintenance e. Aperçu de la charge de travail qui s'affiche. Par exemple : a. Nouveaux calculs de validation pour refléter les changements de politique et de législation, par exemple : iii. Mettre à jour l'analyse du potentiel incendiaire des cigarettes pour le nombre de « se consomme entièrement ». iv. Mettre à jour de l'analyse du REPT pour les types de paquets disponibles. b. Gérer les valeurs de paramètres <i>Article/paragraphe législatif</i> et les valeurs des mesures d'application de la loi nécessitant l'approbation du superviseur. c. Configurer le type d'écarts pour comparer les valeurs des champs du rapport d'industrie entre les <i>Périodes visées</i> . d. Définir les valeurs des paramètres comme actif/inactif. e. Ajouter et mettre à jour les valeurs des paramètres (sans modification de la logique), par exemple : i. Pour chaque type d'activité : 1. Gérer les valeurs des paramètres <i>Article/paragraphe législatif</i> .

N°	Titre	Exigence
		<p>2. Gérer les valeurs des paramètres de la mesure d'application de la loi (action, date d'entrée en vigueur, date de fin).</p> <p>ii. Régler ou mettre à jour la valeur <i>Délai de grâce</i> pour chaque <i>Article du rapport</i> (par exemple, 30 jours après la date d'échéance).</p>
U12.	Ordre de tri des listes	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de spécifier l'ordre de tri d'une liste plutôt que d'utiliser les paramètres de tri standard.</p> <p>Par exemple :</p> <p>a. Pour une liste de valeurs de chaîne comme Élevé, Moyenne et Faible, l'utilisateur spécifie l'ordre de tri afin que la liste soit triée dans l'ordre suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. « Élevée » ii. « Moyenne » iii. « Faible » <p>b. Pour une liste de valeurs de chaîne, comme les mois de l'année, l'utilisateur spécifie l'ordre de tri afin que la liste soit triée en fonction de la séquence logique réelle des mois plutôt que par ordre alphabétique :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Janvier ii. Février iii. Mars iv. Avril
U13.	Configuration automatique des alertes de la Solution	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour le message des alertes automatiques (déclenchées par la Solution ou par un événement).</p> <p>Par exemple, l'utilisateur met à jour le message d'une alerte qui informe l'utilisateur qu'une étape du flux de travail des processus opérationnels n'a pas été achevée lorsque celui-ci tente de passer à l'étape suivante du flux de travail des processus opérationnels.</p>
U14.	Administration des applications : Ajouter, mettre à jour, supprimer des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer toute donnée entrée dans la Solution par tout utilisateur enregistré.
U15.	Administration des applications : Verrouiller et déverrouiller des données	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de déverrouiller l'étape de précondition dans un flux de travail pour lui permettre de continuer à ajouter des données dans l'étape de précondition jusqu'à ce que l'utilisateur réactive le verrouillage.
U16.	Administration des applications : Réinitialisation du Statut de l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur (par exemple, l'administrateur de la Solution) de réinitialiser une activité close à son dernier statut avant sa clôture.
U17.	Administration des applications : Supprimer le profil d'établissement	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de supprimer le profil d'un établissement s'il n'y a pas d'activités associées à cet établissement.
U18.	Administration des applications : Supprimer l'activité	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de supprimer une activité si la valeur <i>Statut de l'activité</i> est « En attente ».
U19.	Configuration du format de nom de fichier des lettres d'absence, de lacune ou d'arrêt de la vente	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de configurer le format des noms de fichiers pour les documents suivants, selon les besoins :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lettre de lacune b. Lettre d'absence c. Lettre d'arrêt de la vente
U20.	Gestion des abonnements aux notifications des utilisateurs	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de gérer son abonnement aux notifications (programmées ou liées à un événement).</p> <p>Par exemple, l'utilisateur choisit de recevoir chaque semaine des notifications par courriel indiquant le nombre d'activités ouvertes dans sa charge de travail.</p>
U21.	Gestion des notifications par courriel	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de définir sa fréquence de notification préférée pour chaque type de notification par courriel générée par la Solution (une seule fréquence de notification par courriel pour chaque type de notification par courriel générée par la Solution).
U22.	Notification par le biais de la gestion des notifications internes	La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de définir sa fréquence de notification préférée pour chaque type de notification interne générée par la Solution.
U23.	Préférences de l'utilisateur pour les alertes	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de définir ses préférences pour afficher ou masquer les alertes de la Solution.</p> <p>Par exemple, pour la perte de données non sauvegardées.</p>
U24.	Gestion des profils d'utilisateurs	<p>La Solution doit avoir la fonctionnalité nécessaire pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour son profil d'utilisateur pour les champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nom complet b. Région du profil c. Sous-région du profil d. Province ou territoire du profil e. Ville du profil f. Rue du profil g. Mot de passe h. Numéro de téléphone i. Adresse électronique j. Préférence linguistique

Glossaire

Mot ou expression	Abréviation	Définition
Activer		Pour mettre une ou plusieurs zones à la disposition de l'utilisateur : a. Saisie de données b. Mise à jour de données c. Visualisation de données
Activité		Une unité de travail documentant les données relatives à la conformité et à l'application de la loi pour un établissement spécifique. Un dossier renfermant des détails sur une unité de travail documentée et faisant l'objet d'un suivi dans la Solution.
Activité hors site		Une activité qui n'est pas menée sur place d'un établissement : a. À distance - réalisé via les télécommunications b. Virtuel - réalisé en ligne sur le site Web d'un établissement ou sur un compte de réseau social
Activité liée		Une activité qui est créée à la suite d'un cas de non-conformité et de la mesure d'exécution qui est prise à l'encontre de l'établissement visé.
Activité sur place		Une activité menée sur place d'un établissement.
Activités connexes		Lien entre une ou plusieurs activités et un établissement.
Administrateur de la Solution		Un utilisateur de la Solution autorisé à : a. Dictier les opérations que l'utilisateur peut effectuer dans la Solution b. Configurer les réglages et les paramètres de la Solution
Alerte		Un message éphémère envoyé par la Solution qui s'affiche immédiatement à l'écran de l'utilisateur après l'événement déclencheur. Une alerte exige une réponse /mesure de la part de l'utilisateur. Ainsi, l'opération qu'un utilisateur est en train d'effectuer déclenchera une alerte indiquant que les données seront perdues. L'alerte exige que l'utilisateur accuse réception de l'alerte avant de pouvoir continuer.
Analyse des données		L'acte d'analyser et d'évaluer les données dans le but de : a. Améliorer la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> , en procédant à une mise à jour des politiques et règlements ; b. Informer les Canadiens des effets du tabac et des produits du tabac ; c. Fournir des données clés sur la mesure du rendement.
Artéfact		Un objet prélevé en vue d'une analyse pour évaluer leur conformité avec la LCSPC et ses règlements. Exemples : a. Échantillons de produits b. Rapports d'industrie c. Images d. Photographies e. Affiche f. Vidéos g. Publications h. Enregistrements audio i. D'autres types de renseignements que l'utilisateur juge pertinents par rapport à l'activité :

Mot ou expression	Abréviation	Définition
		<ul style="list-style-type: none"> i. Observations notées par écrit ii. Document électronique
Attribution d'une activité		<p>L'action de transférer la responsabilité d'une activité d'un utilisateur à un autre.</p> <p>Cette opération peut être effectuée au sein d'une région.</p> <p>Un gestionnaire peut attribuer une activité à un inspecteur, mais un inspecteur ne peut pas attribuer une activité à un autre inspecteur.</p> <p>Voir Transférer une activité</p>
Aucune preuve de non-conformité (En référence aux politiques de conformité et d'application pour la Loi sur le tabac et les produits de vapotage et ses règlements)		Une valeur d'évaluation de la conformité résultant de l'analyse d'un ou de plusieurs artefacts en vertu de la LTPV et de ses règlements.
Bureau de la conformité pour le tabac et les produits de vapotage	BCTPV	Une division de la Direction de la lutte au tabagisme.
Bureau de la réglementation des produits du tabac	BRPT	Un bureau de la Direction de la lutte au tabagisme.
Champ d'application		<p>Le champ d'application de l'activité désigne les dispositions législatives (articles/paragraphes) en vertu desquelles l'activité spécifique est réalisée.</p> <p>Ainsi, le paragraphe 15.1(1) de la LTPV donne le pouvoir d'évaluer la conformité de la vente de produits de vapotage.</p>
Client mystère		Un jeune qui vérifie si les restrictions concernant l'accès des jeunes aux produits du tabac et de vapotage sont respectées.
Cohérence		Exécution de la même manière en tout temps ; aucun changement ; se comporte ou se produit toujours de la même manière.
Composante		<p>Un regroupement logique de groupes de sections, et de sous-sections à l'intérieur de celles-ci, permettant d'exécuter des fonctions connexes.</p> <p>Ainsi, la composante « application de la loi » serait composée de sections et de sous-sections utilisées pour la saisie des données relatives aux mesures d'application de la loi.</p> <p>Voir Format de type volet à onglets</p>
Conception axée sur l'utilisateur		<p>La conception axée sur l'utilisateur garantit que les utilisateurs peuvent trouver, comprendre et utiliser de manière efficace et efficiente les données et les services fournis par les sites web et les applications web.</p> <p>https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=24227</p>

Mot ou expression	Abréviation	Définition
Confirmer		<p>Une indication de l'achèvement d'un flux de travail ou d'une étape de flux de travail.</p> <p>La sélection « Confirmer » déclenche le processus de « verrouillage » dans un flux de travail.</p> <p>Voir Verrouillage et déverrouillage</p>
Conformité et application	CA	L'acte de planifier et de documenter les activités de promotion de la conformité, d'inspection et d'enquête.
Contrôle de l'activité		<p>L'utilisateur auquel le contrôle de l'activité a été attribué à des privilèges d'édition complets. Il s'agit généralement de l'utilisateur qui a créé l'activité.</p> <p>Un utilisateur peut prendre le contrôle d'une activité qui a été confiée à un groupe d'utilisateurs.</p>
Direction de la lutte au tabagisme	DLT	Une direction de la DGTC chargée de légiférer sur les produits du tabac et du vapotage.
Direction de la sécurité des produits de consommation	DSPC	Une direction de la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada responsable de la LCSPC.
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs	DGSESC	Une direction générale de Santé Canada.
Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi	DGORAL	Une direction générale de Santé Canada.
Direction générale des produits de santé et des aliments	DGPSA	Une direction générale de Santé Canada.
Direction générale des services ministériels	DGSM	Une direction générale de Santé Canada.
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis	DGSCC	Une direction générale de Santé Canada.
Division du contrôle des rapports	DCR	<p>Une division du Bureau de la réglementation des produits du tabac (BRPT), DLT ; responsable du suivi, de la documentation, de la vérification des données et de la CA en ce qui concerne les rapports d'industrie sur le tabac (et les produits de vapotage).</p> <p>Promoteur du projet chargé de veiller à ce que la Solution réponde aux besoins des utilisateurs prévus, en plus de définir les objectifs opérationnels.</p>
Division du renseignement commercial	DRC	Une division de la DLT.

Mot ou expression	Abréviation	Définition
Échantillon (En référence aux politiques de conformité et d'application pour la Loi sur le tabac et les produits de vapotage et ses règlements)		Un objet lié au tabac et aux produits de vapotage recueilli en vue d'une analyse afin de vérifier si la législation a été respectée pour déterminer leur conformité. Voir Artéfact.
En lecture seule		Texte ne pouvant pas être modifié ni supprimé; peut uniquement être consulté.
Établissement		Un établissement individuel, un partenariat, une compagnie, un particulier ou autre personne morale qui s'occupe d'un établissement, d'activités commerciales ou d'autres activités assujetties à la loi. Un établissement peut prendre part à au moins une activité commerciale comme la fabrication, l'importation, l'étiquetage, la promotion, la vente en gros ou au détail.
Établissements connexes		Lien entre un ou plusieurs établissements.
Évaluation de la conformité		Le processus consistant à utiliser les résultats de l'analyse d'un artéfact sont utilisés pour déterminer l'état de conformité d'un établissement réglementé, d'un individu, d'une autre entité juridique, d'un produit, d'une substance ou d'une activité avec les exigences de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage et ses règlements.
Exigences en matière de soumission		Les exigences prévues dans la législation et qui déterminent : <ul style="list-style-type: none"> • La fréquence à laquelle un rapport d'industrie doit être soumis ; • Les marques visées par ce rapport d'industrie. La Solution basée sur ces exigences détermine si un rapport sur l'industrie a été reçu au plus tard à la date d'échéance et si toutes les marques requises ont été soumises, à l'exception de celles qui ont été exemptées.
Fabricant		En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit de vapotage, comprend toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par le fabricant ou qui est contrôlée par l'entité qui contrôle le fabricant. L'entité en question peut être une personne morale, une entreprise, un partenariat, une association, une société, une fiducie ou toute autre organisation, qu'elle soit constituée en société ou non.
Fenêtre modale		Une fenêtre modale est un élément de contrôle graphique subordonné à une fenêtre parent.
Flux de travail		Une série d'étapes qui permet à l'utilisateur d'exécuter une tâche spécifique nécessaire à la réalisation d'un travail. Un flux de travail peut contenir un ou plusieurs sous-flux de travail. Voir Flux de travail axé sur les événements.
Flux de travail axé sur les événements		Également connu sous le nom de flux de travail de processus opérationnels, et flux de travail guidé. Il s'agit d'une série d'étapes qui est activée par un événement (déclencheur) jusqu'à ce que l'événement suivant se produise ou que toutes les étapes soient terminées.

Mot ou expression	Abréviation	Définition
		Ainsi, dans le cas d'un flux de travail axé sur les événements pour une activité, une activité d'inspection est déclenchée par un événement, mais l'utilisateur suivra les étapes définies du flux de travail de l'activité (création, planification, évaluation, exécution, clôture). Voir Flux de travail.
Flux de travail des processus opérationnels		Flux de travail basés sur des processus et des procédures opérationnelles approuvés. Voir Flux de travail
Format de type volet à onglets		Le format de type « volet à onglets » désigne un élément de l'interface utilisateur graphique utilisé pour contenir un regroupement logique de données. Un élément de type « volet à onglets » peut être une fenêtre, un écran, une fenêtre contextuelle, un onglet, un accordéon, un formulaire ou une composante. Voir Composante
Forme guidée		Un formulaire de saisie de données dans lequel est intégrée une logique qui fait passer l'utilisateur d'une zone à l'autre du formulaire.
Gestion de l'information, protection de la vie privée et tenue des dossiers		Conseiller du promoteur du projet. Veille à ce que les politiques de gestion de l'information, de protection de la vie privée et de tenue des dossiers soient respectées.
Gestionnaire régional		Un utilisateur ayant le rôle d'un gestionnaire dans le cas de la Solution.
Groupes de zones		Un regroupement de zones de données connexes pour former un ensemble logique dans une section de l'interface utilisateur, généralement avec une étiquette identifiant l'ensemble des zones.
Hors ligne		Déconnecté d'Internet.
Inactif : NVP		Un statut pour un établissement qui ne vend pas de produits du tabac et de produits de vapotage. Dans la plupart des cas, l'établissement en question en a déjà vendu, mais n'en vend plus.
Interface de soumission des rapports d'industrie		L'interface sur laquelle l'utilisateur se connecte pour soumettre des rapports d'industrie.
Interface utilisateur du portail		Une interface du portail accessible aux utilisateurs autres que les utilisateurs enregistrés du gouvernement du Canada.
Interface utilisateur graphique	IUG	
Intervenant externe		Toute partie externe susceptible d'être intéressée et/ou influencée ou affectée par les résultats des recommandations du projet GI-TI de la DLT, mais qui ne participe pas directement au projet.
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation	LCSPC	

Mot ou expression	Abréviation	Définition
<i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i>	LTPV	La <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> a remplacé la <i>Loi sur le tabac</i> . La nouvelle loi, promulguée en 2018, fournit un cadre législatif pour faire face à l'impact des produits du tabac et du vapotage au Canada.
Mandat en vertu de la LTPV		Désigne un « mandat d'entrée dans une maison d'habitation » lors d'une activité d'inspection.
Mandat en vertu du Code criminel		Désigne un « mandat de perquisition en vertu du Code criminel » lors d'une enquête.
Mandat de perquisition		Voir Mandat
Marque		Tous les éléments de la marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier un produit du tabac ou de vapotage qu'il fabrique auprès d'un consommateur. Ainsi, les éléments associés à la marque d'une cigarette comprendraient le nom de la marque (par exemple, Players Light), le descripteur de la marque (par exemple, Légère) et la taille de la marque (par exemple, King Size).
Non-conformité (En référence aux politiques de conformité et d'application pour la Loi sur le tabac et les produits de vapotage et ses règlements)		Un statut et une valeur d'évaluation de la conformité résultant de l'analyse d'un ou de plusieurs artefacts en vertu de la LTPV et de ses règlements.
Notification		Ne nécessite pas de réponse/mesure de la part de l'utilisateur. Peut être déclenchée par un événement ou une mesure de l'utilisateur. Le message peut contenir un message de haute priorité qui serait vu par tous les utilisateurs, notamment des renseignements importants sur l'arrêt planifié de la Solution pour mise à jour, des problèmes connus de la Solution, des annonces de nouvelles politiques, etc. Une notification peut être envoyée par courriel ou affichée dans la zone de notification de la Solution.
Notification interne		Une notification interne est une notification générée par la Solution qui apparaît dans la section de notification de la Solution.
Notification par courriel		Une notification par courriel est une notification générée par la Solution et qui est envoyée à l'adresse courriel de l'utilisateur.
Obligation conditionnelle (En référence aux champs de données)		Zone remplie lorsqu'une certaine condition est remplie.
Paramètre de la Solution		Un paramètre de la Solution est un facteur numérique ou autre facteur mesurable faisant partie d'un ensemble qui définit un système ou fixe les conditions de son fonctionnement.
Partie prenante		Un particulier, un groupe ou une organisation qui peut influencer une décision, une activité ou un résultat du projet ou être influencé par une décision, une activité ou un résultat du projet.

Mot ou expression	Abréviation	Définition
Pièce à conviction en vertu du LTPV		<p>Un objet recueilli dans le cadre d'une action coercitive de saisie initiée lors d'une activité d'inspection sous l'autorité de la LTPV.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Échantillons de produits b. Rapports d'industrie c. Images d. Photographies e. Affiche f. Vidéos g. Publications h. Enregistrements audio i. D'autres types de renseignements que l'utilisateur juge pertinents par rapport à l'activité : <ul style="list-style-type: none"> i. Observations notées par écrit ii. Document électronique <p>Voir Artéfact</p>
Pièce à conviction en vertu du Code criminel		<p>Un objet recueilli dans le cadre d'une action coercitive de saisie initiée lors d'une activité d'inspection sous l'autorité du Code criminel.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Échantillons de produits k. Rapports d'industrie l. Images m. Photographies n. Affiche o. Vidéos p. Publications q. Enregistrements audio r. D'autres types de renseignements que l'utilisateur juge pertinents par rapport à l'activité : <ul style="list-style-type: none"> i. Observations notées par écrit ii. Document électronique <p>Voir Artéfact</p>
Plan du champ d'application		<p>Le plan du champ d'application des activités est un regroupement de dispositions législatives spécifiques (articles/paragraphes) en vertu desquelles l'activité spécifique est réalisée.</p> <p>Ainsi, un plan « général » inclurait tous les articles/paragraphes de la LTPV.</p>
Plan du projet		Un document formel approuvé utilisé pour guider l'exécution du projet et en assurer le contrôle.
Portail		<p>Une passerelle sécurisée permettant aux utilisateurs externes d'accéder aux fonctionnalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Soumettre un rapport sur l'industrie b. Déposer une plainte c. Soumettre une demande de renseignements d. Soumettre une demande d'aide

Mot ou expression	Abréviation	Définition
Préférences de l'utilisateur		Paramètres pouvant être configurés pour un utilisateur. Chaque utilisateur peut modifier certains paramètres en fonction de ses préférences. Ainsi, un utilisateur peut modifier le fuseau horaire, la préférence linguistique et activer ou désactiver une option.
Programme de conformité et d'application de la loi sur le tabac et les produits de vapotage	PCALTPV	Un programme de la Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi (DGORAL) de Santé Canada
Projet		Activité temporaire entreprise pour créer un produit ou un service unique, qui a un début et une fin définis dans le temps, et donc une portée et des ressources définies. Les projets sont différents des autres activités réalisées par une organisation car, contrairement aux opérations, ils ont une durée limitée, c'est-à-dire un début et une fin bien définis.
Rapports d'industrie		Rapport faisant référence aux valeurs suivantes du <i>type de motif d'activité</i> pour les activités pour lesquelles un rapport reçu n'est pas soumis à une vérification : a. Prévu : Rapport sur l'industrie b. Non prévu : Rapport sur l'industrie
Recherche, évaluation et surveillance		Une division de la DLT.
Région		Une région est composée d'un(e) ou de plusieurs provinces et territoires.
Règlement		Règle ou directive établie et maintenue par le Canada.
<i>Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac</i>	REPT	Règlement d'application de la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> .
<i>Règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage</i>	REEPV	Règlement d'application de la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> .
<i>Règlement sur l'information relative aux produits du tabac</i>	RIPT	Règlement d'application de la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> .
<i>Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes</i>	RPIC	Un règlement d'application de la LCSPC
<i>Règlement sur les rapports relatifs au tabac</i>	RRT	Règlement d'application de la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> .
<i>Règlement sur les rapports relatifs au tabac : Apparence neutre et normalisée</i>	RRT(ANN)	Règlement d'application de la <i>Loi sur le tabac et les produits de vapotage</i> .

Mot ou expression	Abréviation	Définition
Représentant		Responsable de la coordination et du compte rendu des travaux effectués dans le cadre de ce projet.
Spécialiste régional		Un utilisateur qui peut assumer le rôle de gestionnaire régional ou d'inspecteur régional pour une activité, mais pas les deux rôles pour la même activité.
Subalterne		Un utilisateur avec l'une des désignations suivantes dans le rôle d'un subordonné dans la solution : a. Un inspecteur b. Un spécialiste - un utilisateur qui peut assumer le rôle de superviseur ou de subordonné pour une activité, mais pas les deux rôles pour la même activité
Superviseur		Un utilisateur avec l'une des désignations suivantes dans le rôle de superviseur dans la solution : a. Un directeur b. Un spécialiste - un utilisateur qui peut assumer le rôle de superviseur ou de subordonné pour une activité, mais pas les deux rôles pour la même activité
Système		Désigne une fonctionnalité externe à la Solution.
Système de gérance d'information sur la lutte au tabagisme	SGILT	L'un des trois systèmes existants qui constituent la suite d'applications de la DLT. Le SGILT est utilisé par les utilisateurs du PCALTPV (inspecteurs) pour recueillir des données sur la conformité dans un format standard afin de permettre l'analyse des données de conformité nationales et régionales.
Système de rapports relatifs au tabac	SRT	L'un des trois systèmes existants qui constituent la suite d'applications de la DLT. Le système SRT est utilisé par la Direction de la lutte au tabagisme pour enregistrer les rapports d'industries fabricants de tabac, comme l'exige le <i>Règlement sur les rapports relatifs au tabac</i> .
Système fédéral d'évaluation des rapports électroniques pour la lutte au tabac	SFERELT	L'un des trois systèmes existants qui composent la suite d'applications de la DLT.
Transférer une activité		L'action de transférer la responsabilité d'une activité d'un utilisateur à un autre. Cette opération peut être réalisée au sein des régions ou entre les régions. Un gestionnaire peut transférer une activité à un autre gestionnaire ou à un groupe de gestionnaires. Voir Attribution d'une activité.
Transmission électronique des données		Terme générique désignant le moyen ou le processus par lequel des données structurées peuvent être soumises à la Solution (par exemple, une interface API ou un processus de soumission par formulaire).
Unité organisationnelle		Un groupe d'utilisateurs organisé par emplacement géographique, par rôle ou selon d'autres critères. Il existe des unités organisationnelles dans tout le Canada. Chaque unité organisationnelle est composée de régions, de provinces et de territoires spécifiques. Les unités organisationnelles sont périodiquement réorganisées.
Utilisateur délégué		Un utilisateur délégué par l'utilisateur principal d'un fabricant pour soumettre des rapports déterminés au nom du fabricant.

Mot ou expression	Abréviation	Définition
		Exemple : un avocat ou un comptable d'une autre organisation que le fabricant. Voir Utilisateur principal
Utilisateur désigné		Un utilisateur qui a été désigné par la Division du contrôle des rapports à un établissement spécifique en vue de l'examen de la conformité et de l'application de ses rapports sur l'industrie.
Utilisateur externe		Tout utilisateur qui accède au module Portail de la Solution.
Utilisateur fournisseur		Un utilisateur qui est autorisé à soumettre des rapports au nom du fabricant dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Peut soumettre seulement certains types de rapports • Ne peut soumettre que des rapports concernant les marques spécifiées par le fabricant • Un rapport ne peut jamais être consulté par le fabricant
Utilisateur interne		Tout utilisateur du gouvernement du Canada ayant accès à tous les modules de la Solution.
Utilisateur principal		Un utilisateur externe ayant la possibilité de soumettre des rapports d'industrie et de déléguer les responsabilités en matière de rapports à un utilisateur fournisseur ou à un utilisateur délégué. Un utilisateur principal est un utilisateur autorisé par le fabricant à gérer les comptes d'utilisateur délégué et d'utilisateur fournisseur, et à soumettre des rapports au nom du fabricant. Voir Utilisateur délégué, Utilisateur fournisseur
Verrouillage et déverrouillage		Termes utilisés : verrouiller, se verrouille, verrouillé. Procédé de contrôle permettant d'empêcher d'autres modifications d'une activité, d'une étape du processus de flux de travail ou d'une valeur, et permettant d'effectuer une action ultérieure dans le processus de flux de travail. Le fait de sélectionner « Confirmer » déclenche le processus de « verrouillage ». Voir Confirmer. Le « verrouillage » garantit qu'une condition préalable est remplie avant qu'une étape suivante puisse être exécutée. Le « déverrouillage » supprime le processus de contrôle.
Zone obligatoire		Une zone qui doit absolument être remplie.