



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

See Section 1.

Voir Section 1.

STANDARD REQUEST FOR BID

INVITATION À SOUMISSIONNER - STANDARD

The Bidder offers to provide to Canada the goods, services or both listed in the bid solicitation in accordance with the conditions set out in the bid solicitation and the prices set out in the bid.

This bid solicitation is issued in accordance with the conditions of the Supply Arrangement E60PQ-140003/PQ.

Le soumissionnaire offre de fournir au Canada les biens, services ou les deux énumérés dans la demande de soumissions aux conditions prévues dans la demande de soumissions et aux prix indiqués dans la soumission.

Cette demande de soumissions est émise conformément aux conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PQ-140003/PQ.

Solicitation No. - N° de la demande	Amendment No. - N° de modification
Supplier SA No. - N° de l'AMA de fournisseur : E60PQ-140003/___	
Solicitation closes – La demande prend fin :	File No. - N° de dossier
at – à See Section 1 Voir Section 1	
on – le See Section 1 Voir Section 1	

No of Page/

N° de page _____

Date of Solicitation – Date de la demande

Address inquiries to – Adresser toute demande de renseignement à :

See Section 2, Article 4.1.

Voir Section 2, Article 4.1

Destination

See Section 2, Annex A.

Voir Section 2, Annexe A.

Instructions:

Municipal taxes are not applicable.

Unless otherwise specified in the bid solicitation, all prices quoted must be net prices in Canadian funds including Canadian customs duties, excise taxes, must be FOB, including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount for Applicable Taxes is to be shown as a separate item.

Instructions:

Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

Sauf indication contraire dans la demande de soumissions, tous les prix indiqués doivent être des prix nets, en dollars canadiens, comprenant les droits de douane canadiens, la taxe d'accise et doivent être FAB, y compris tous frais de livraison à la (aux) destination(s) indiqué(s). Le montant des taxes applicables doit apparaître séparément.

Supplier Name and Address – Nom et adresse du fournisseur

Telephone No. - N° de téléphone

Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of supplier (type or print)

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'impression)

Signature : _____ Date : _____

TABLE DES MATIÈRES

Section 1 — Invitation et directives à l'intention des soumissionnaires
Section 2 — Contrat subséquent comprenant la liste des biens et des services requis

SECTION 1 — INVITATION ET DIRECTIVES À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Étape 1. Pour les paliers 2 et 3 seulement (pour le palier 1, passer directement à l'étape 2)

S'agit-il d'un marché de produits manufacturés particuliers? *Non*.

Étape 2. Besoins concurrentiels ou non concurrentiels

Pour les besoins concurrentiels quand une seule soumission est reçue:

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour attribution d'un contrat.

Pour les besoins concurrentiels quand une seule soumission est reçue:

Le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants APRÈS la date de clôture des soumissions, à la demande du Canada :

- Une ou plusieurs des justifications de prix suivantes :
 1. la liste de prix publiée la plus récente, indiquant l'escompte, en pourcentage, offert au Canada;
 2. un double des factures payées pour des biens ou des services, ou les deux, de qualité et de quantité semblables, vendus à d'autres clients;
 3. une ventilation du prix indiquant le coût de la main-d'œuvre directe, des matériaux obtenus directement et des articles achetés, les frais généraux propres aux services techniques et aux installations, les frais généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et le bénéfice;
 4. toute autre pièce justificative demandée par le Canada.

Pour les besoins non concurrentiels :

Le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes AVEC sa soumission :

- Une ou plusieurs des justifications de prix suivantes :
 1. la liste de prix publiée la plus récente, indiquant l'escompte, en pourcentage, offert au Canada;
 2. un double des factures payées pour des biens ou des services, ou les deux, de qualité et de quantité semblables, vendus à d'autres clients;
 3. une ventilation du prix indiquant le coût de la main-d'œuvre directe, des matériaux obtenus directement et des articles achetés, les frais généraux propres aux services techniques et aux installations, les frais généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et le bénéfice;
 4. toute autre pièce justificative demandée par le Canada.

Étape 3. Marché général ou SAEA

Achats en vertu de la SAEA :

Modalités de l'IAS :

La présente invitation à soumissionner est publiée conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) pour mobilier de postes de travail du fournisseur, qui fait partie de la série d'AMA établis par TPSGC et portant le numéro E60PQ-140003/PQ. Les modalités de l'AMA du fournisseur s'appliquent à la présente IAS et en font partie intégrante. Les soumissionnaires s'engagent à respecter ces modalités, de même que celles de la présente IAS.

Guide des Clauses et Conditions pour les espaces de travail contient l'ensemble des modalités dans leur version intégrale faisant partie intégrale des invitations à soumissionner individuelles en vertu du présent AMA.

Le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes AVEC sa soumission :

- Les renseignements demandés par le Canada dans l'annexe A à la présente.

Le soumissionnaire doit également fournir les renseignements demandés à l'article 4 ci-dessous, au moment précisé dans l'article 3.

Exigences en matière de sécurité :

1. Conditions

- a. Le soumissionnaire doit détenir une cote de sécurité de l'organisation valide, comme le précise l'annexe B.
 - b. Les personnes proposées par le soumissionnaire qui doivent avoir accès à des renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée, ou encore à l'établissement de travail dont l'accès est réglementé, doivent satisfaire aux exigences définies dans l'annexe B en matière de sécurité comme il est indiqué à l'annexe B.
2. Pour plus d'informations sur les exigences relatives à la sécurité, les soumissionnaires doivent consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle de la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (<http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html>).
3. Le soumissionnaire doit respecter les modalités de l'article 1 ci-dessus (cocher ce qui s'applique) :
- a. d'ici la date de clôture de la demande de soumissions;
 - b. d'ici la date de l'attribution d'un contrat. On rappelle aux soumissionnaires qu'ils doivent obtenir rapidement la cote de sécurité requise. La décision de retarder l'attribution du contrat pour permettre au soumissionnaire retenu d'obtenir la cote de sécurité nécessaire demeure à l'entière discrétion de l'autorité contractante.
4. Les soumissionnaires doivent fournir les renseignements suivants, à tout le moins, pour montrer qu'ils se conforment aux exigences relatives à la sécurité.
- a. Le numéro de la cote de sécurité de l'organisation valide du soumissionnaire délivrée par la DISC.
 - b. Le nom de toutes les personnes qui devront avoir accès à des renseignements ou à des biens classifiés ou protégés ou à des lieux d'exécution des travaux dont l'accès est réglementé. Il est également préférable d'inscrire leur date de naissance, leur deuxième prénom et leur numéro de cote de sécurité émise par la DSIC.

Évaluation des soumissions

Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

Invitation à soumissionner publiée par :	
Ministère, organisme ou société d'État de l'utilisateur désigné (utilisateurs désignés) : Bureau du vérificateur général du Canada Personne-ressource pour l'invitation à soumissionner : Marie-Claude Savard	Voir la section 2, paragraphe 4.1 ci-dessous.
clôture de l'invitation à soumissionner — Présentation d'une soumission Les soumissionnements doivent être soumis aux dates et heures indiquées ci-dessous.	
Au plus tard à la date et à l'heure limites :	25 mai 2021 11:00 (EST)
À l'emplacement physique (<i>le cas échéant</i>)	Non applicable
À l'adresse de courriel (<i>le cas échéant</i>)	Suppliers@oag-bvg.gc.ca
Option de soumission supplémentaire service epost Connect:	Non applicable
Demandes de renseignements sur l'invitation à soumissionner	
Sauf indication contraire dans la colonne adjacente, le soumissionnaire peut transmettre des demandes de renseignements au sujet de l'appel de soumissions à l'autorité contractante au plus tard deux jours ouvrables avant la date de clôture de celle-ci. Les demandes reçues après cette date limite pourraient rester sans réponse.	___ 3 ___ jours ouvrables

SECTION 2 — CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

1.	Modalités du contrat Les modalités des parties 6B et 6C de l'AMA du fournisseur s'inscrivant dans la série E60PQ-140003/.../PQ s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.
2.	Exigence en matière de sécurité (l'alinéa coché s'applique)
2.1	Les exigences de sécurité applicables sont énoncées dans la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité à l'annexe B du présent contrat. L'entrepreneur doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité en respectant les modalités suivantes.
a.	L'entrepreneur peut être accompagné; il n'est pas nécessaire de détenir une cote de sécurité. Les membres du personnel de l'entrepreneur NE PEUVENT PAS ACCÉDER AUX LIEUX DE TRAVAIL NI RÉALISER LES TRAVAUX si des renseignements ou des biens PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS s'y trouvent, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un représentant du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont réalisés.
b.	Une cote de sécurité est exigée. L'entrepreneur doit satisfaire aux exigences en matière de cote de sécurité énoncées dans l'annexe B des présentes.
c.	Le présent contrat ne s'assortit d'aucune exigence en matière de sécurité.
3.	Besoin
3.1	L'entrepreneur doit effectuer les travaux énumérés à l'annexe A.
4.	Responsables
4.1	Autorité contractante (utilisateur désigné)
	Nom : Marie-Claude Savard
	Titre : Agente en contrat et approvisionnement
	Ministère, organisme ou société d'État : Bureau du vérificateur général du Canada
	Adresse : 240 rue Sparks C.D. Howe

		Ottawa, Ontario K1A 0G6
	N° de téléphone :	613-323-5119
	Courriel :	Suppliers@oag-bvg.gc.ca
4.2	<p>Chargé de projet (à remplir à l'attribution du contrat)</p> <p><i>Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés, conformément au contrat, qui comprend des dispositions lui permettant d'autoriser la livraison et l'installation. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat.</i></p> <p><i>Le chargé de projet doit aussi s'assurer que les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site respectent le délai accordé au fournisseur pour aller livrer et installer le mobilier au site selon le calendrier principal de l'entrepreneur général (un représentant du Canada, ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada).</i></p>	
	Nom :	
	Titre :	
	Ministère, organisme ou société d'État :	
	Adresse :	
	N° de téléphone :	
	Courriel :	
4.3	<p>Représentant de l'entrepreneur</p> <p>Voir l'annexe A (ci-jointe), tableau 9 ci-dessous.</p>	
5.	<p>Modalités de paiement</p> <p>La case cochée s'applique. Si l'AMA de l'entrepreneur indique l'acceptation des paiements par carte de crédit, cette méthode pourrait être utilisée conjointement avec ce qui suit.</p>	
	<input type="checkbox"/>	Paiement unique
	<input checked="" type="checkbox"/>	Paiements multiples
6.	<p>Facturation</p> <p>En plus de respecter les modalités de facturation énoncées dans le GMAPT, l'entrepreneur doit envoyer l'original et un double de la facture à l'adresse suivante aux fins d'attestation et de paiement :</p>	
	Nom de l'organisation et personne-ressource : <i>[À remplir au moment de l'attribution du contrat]</i>	
	Adresse :	

ANNEXE A
BESOIN et BASE DE PAIEMENT

1. Sélection de la catégorie

Règle de combinaison de catégories :

Pour des raisons de compatibilité, les catégories suivantes seront regroupées à des fins d'évaluation et d'attribution du contrat :

La règle s'applique uniquement aux catégories cochées. Les catégories non cochées seront évaluées séparément et peuvent être accordées à plusieurs fournisseurs.

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 5

Exception : lorsqu'on utilise la règle des catégories combinées de catégorie 1, 2, 5, les UD peuvent calculer le pourcentage de PNODAMA dans le cadre d'un AMA autorisé (tel que défini dans leur document d'appel d'offres) par rapport à la quantité totale des catégories combinées.

Règle relative à la mise à niveau conceptuelle :

L'utilisateur désigné peut exercer une option de mise à niveau des produits jusqu'à 20 % de chaque total de produit de chaque catégorie (avant les taxes applicables) après l'attribution du contrat.

Le montant pour la mise à niveau conceptuelle est utilisé à la discrétion du chargé de projet, avant la fabrication / la commande des produits, Le chargé de projet fournira à l'entrepreneur un avis écrit des produits à l'annexe A du contrat qui sont sélectionnés pour la mise à niveau conceptuelle. L'entrepreneur fournira le prix relatif aux mises à niveau de produit jusqu'à un maximum de 20 % du coût total du ou des produits indiqués au tableau 8. L'autorité contractante publiera une modification au contrat comprenant les mises à niveau conceptuelles, ainsi que les prix.

Le fournisseur atteste que les produits de mise à niveau conceptuelle offerts seront conformes à toutes les spécifications et respecteront les exigences relatives aux essais détaillées dans les spécifications de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

Mise à niveau conceptuelle : Processus visant à remplacer un produit par une version novatrice ou améliorée de ce même produit.

Les produits Non AMA peuvent être incorporés dans l'IAS et ne doivent pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie. Les éléments de la Non AMA doivent être ajoutés à la catégorie la plus étroitement liée et doivent être génériques

Le besoin comprend la ou les catégories de travaux suivante(s):

a. Catégorie 1 – Système de cloisons interraccordables et autostables

Catégorie 1a – Cloisons interraccordables (se reporter à l'annexe C)

Catégorie 1b – Éléments d'appui et mobilier autostable

RÈGLE : Produit de rangement en métal

Les utilisateurs désignés peuvent se procurer des produits de rangement en métal, faisant partie de la catégorie 1, lorsque les produits de rangement en métal feront partie d'une exigence pour un ou plusieurs postes de travail. Si cette règle ne s'applique pas, la catégorie 3 doit être utilisée pour les produits de rangement en métal faisant partie de cette catégorie.

b. Catégorie 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable

c. Catégorie 3 – Classeurs et meubles de rangement en métal

Il est acceptable d'indiquer la hauteur maximale des tours d'entreposage personnelles, des garde-robes et des armoires de rangement, selon 6B. 4.1 de l'AMA (table 1 de plus amples détails relatifs aux produits).

La hauteur maximale du (des) produit(s) _____ à l'article 3 de la présente annexe est _____.

d. Catégorie 4 – Produits autostables en placage de bois

e. Catégorie 5 – Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage

f. Catégorie 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration

RÈGLE : La catégorie 6 peut être divisée davantage par local ou par article semblable afin d'accroître ou de permettre la concurrence. Par « local », on entend un lieu disponible pour une utilisation particulière, comme une salle de réunion ou une aire de collaboration. Par « article semblable », on entend des produits dont la conception et la construction sont similaires. Les produits Non AMA peuvent être ajoutés à n'importe quelle sous-division ou à sa propre sous-division.

L'utilisateur désigné doit indiquer comment la catégorie 6 sera sous-divisée dans le tableau de produits pour la catégorie 6.

g. Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA – Catégorie(s) : _____

2. Produits et tableaux d'établissement des prix

Date d'inspection du site : À coordonner avec le chargé de projet après l'attribution du contrat. (Consulter l'article 4 de l'annexe A de l'AMA pour les directives relatives à l'inspection du site et à la documentation.)

INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES : Les soumissionnaires doivent remplir la section B des tableaux désignés par l'utilisateur désigné dans le présent article, ainsi que les tableaux 8 et 9. Les soumissionnaires doivent fournir une offre complète de produits pour chaque catégorie ou sous-division de la CAT 6, s'ils souhaitent soumettre une offre pour être conformes.

****Veuillez vous reporter au point 6A.7. Vous y trouverez des directives relatives à la soumission de produits ne figurant pas dans la liste de produits approuvés.****

Dans tout marché attribué, le mot « soumission » désigne l'engagement pris par le fournisseur, et le mot « soumissionnaire » désigne « l'entrepreneur ».

Catégorie(s) de produits : __2 et 5__

Tableau 1 — Tableau des produits

N°	Section A - IU REQUIREMENT				Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qt é	** Veillez fournir des informations supplémentaires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1 (K1W xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Merisier, Couleur de la base: Noir)	1	Non		\$	\$
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – Fixé par une pince	1	Non			
2 (J9J xxx) ***	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 48" (Couleur de la surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – Fixé par une pince	1	Non			
3 (K1E xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – Fixé par une pince	1	Non			
4 (K1S xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 48" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
5 (K4M xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – Fixé par une pince	1	Non			
6 (J9J xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 48" (Couleur de la surface de travail: Grey, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
7 (J8P xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
8 (J9J xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 48" (Couleur de la	1	Non			

***		surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Argent)					
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
9 (J0X xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
10 (K1K xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 48" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
11 (K4M xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 48" (Couleur de la surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
12 (K2J xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 48" (Couleur de la surface de travail: Merisier, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
13 (J9H xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 48" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
14 (K2K xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
15 (K1K xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 48" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
16 (J8R xxx)	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
17 (K1V xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la	1	Non			

		surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Argent)					
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
18 (L5R xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
19 (L8B xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
20 (K2J xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
21 (K7M xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOASGARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (un bras) – fixé par une pince	1	Non			
22 (L6E xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
23 (H7Y xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
24 (H7L xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Gris, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
25 (K4K xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 48" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
26 (J3V xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Érable, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			

	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
27 (H9R xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Noir)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
28 (E3A xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL24L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 24" x 60" (Couleur de la surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
29 (T6W xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
30 (T6X xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 48" (Couleur de la surface de travail: Blanc, Couleur de la base: Blanc)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
31 (T6W xxx)	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L60BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 60" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	Catégorie 5 (support d'écran): 5MOADUARMCLPMTXXXXX	Support d'écran (deux bras) – fixé par une pince	1	Non			
32 (T2R xxx) ***	Catégorie 2 (bureau): 2WSSREXXL30L48BELXX	Base électrique avec surface de travail 30" x 48" (Couleur de la surface de travail: Charbon, Couleur de la base: Argent)	1	Non			
	*** Remarque: employé dans un immeuble à appartements.				Total des produits	\$	

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	Employé 1: K1W xxx	21/06/21	Normales	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
2	Employé 2: J9J xxx***	21/06/21	Normales		
3	Employé 3: K1E xxx	21/06/21	Normales		
4	Employé 4: K1S xxx	21/06/21	Normales		
5	Employé 5: K4M xxx	21/06/21	Normales		
6	Employé 6: J9J xxx	21/06/21	Normales		
7	Employé 7: J8P xxx	21/06/21	Normales		
8	Employé 8: J9J xxx***	21/06/21	Normales		
9	Employé 9: J0X xxx	21/06/21	Normales		
10	Employé 10: K1K xxx	21/06/21	Normales		
11	Employé 11: K4M xxx	21/06/21	Normales		
12	Employé 12: K2J xxx	21/06/21	Normales		
13	Employé 13: J9H xxx	21/06/21	Normales		
14	Employé 14: K2K xxx	21/06/21	Normales		
15	Employé 15: K1K xxx	21/06/21	Normales		
16	Employé 16: J8R xxx	21/06/21	Normales		
17	Employé 17: K1V xxx	21/06/21	Normales		
18	Employé 18: L5R xxx	21/06/21	Normales		
19	Employé 19: L8B xxx	21/06/21	Normales		
20	Employé 20: K2J xxx	21/06/21	Normales		
21	Employé 21: K7M xxx	21/06/21	Normales		
22	Employé 22: L6E xxx	21/06/21	Normales		
23	Employé 23: H7Y xxx	21/06/21	Normales		
24	Employé 24: H7L xxx	21/06/21	Normales		
25	Employé 25: H9A xxx	21/06/21	Normales		
26	Employé 26: J3V xxx	21/06/21	Normales		
27	Employé 27: H9R xxx	21/06/21	Normales		

28	Employé 28: E3A xxx	21/06/21	Normales		
29	Employé 29: T6W xxx	21/06/21	Normales		
30	Employé 30: T6X xxx	21/06/21	Normales		
31	Employé 31: T6W xxx	21/06/21	Normales		
32	Employé 32: T2R xxx***	21/06/21	Normales		
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. *** Remarque: employé dans un immeuble à appartements.				Prix total de la livraison :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1	Employé 1: K1W xxx	21/06/21	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
2	Employé 2: J9J xxx***	21/06/21	Normales		
3	Employé 3: K1E xxx	21/06/21	Normales		
4	Employé 4: K1S xxx	21/06/21	Normales		
5	Employé 5: K4M xxx	21/06/21	Normales		
6	Employé 6: J9J xxx	21/06/21	Normales		
7	Employé 7: J8P xxx	21/06/21	Normales		
8	Employé 8: J9J xxx***	21/06/21	Normales		
9	Employé 9: J0X xxx	21/06/21	Normales		
10	Employé 10: K1K xxx	21/06/21	Normales		
11	Employé 11: K4M xxx	21/06/21	Normales		
12	Employé 12: K2J xxx	21/06/21	Normales		
13	Employé 13: J9H xxx	21/06/21	Normales		
14	Employé 14: K2K xxx	21/06/21	Normales		

15	Employé 15: K1K xxx	21/06/21	Normales		
16	Employé 16: J8R xxx	21/06/21	Normales		
17	Employé 17: K1V xxx	21/06/21	Normales		
18	Employé 18: L5R xxx	21/06/21	Normales		
19	Employé 19: L8B xxx	21/06/21	Normales		
20	Employé 20: K2J xxx	21/06/21	Normales		
21	Employé 21: K7M xxx	21/06/21	Normales		
22	Employé 22: L6E xxx	21/06/21	Normales		
23	Employé 23: H7Y xxx	21/06/21	Normales		
24	Employé 24: H7L xxx	21/06/21	Normales		
25	Employé 25: H9A xxx	21/06/21	Normales		
26	Employé 26: J3V xxx	21/06/21	Normales		
27	Employé 27: H9R xxx	21/06/21	Normales		
28	Employé 28: E3A xxx	21/06/21	Normales		
29	Employé 29: T6W xxx	21/06/21	Normales		
30	Employé 30: T6X xxx	21/06/21	Normales		
31	Employé 31: T6W xxx	21/06/21	Normales		
32	Employé 32: T2R xxx***	21/06/21	Normales		
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. *** Remarque: employé dans un immeuble à appartements.				Prix total de l'installation:	\$

Tableau 4 – Produit optionnel Ne s'applique pas.

Tableau 5 – Livraison optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 6 – Installation optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1.	Éléments de finition standard
1.1	<p>L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.</p> <p>Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.</p> <p>L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.</p>
2.	Installations du Canada où se fera la livraison

<p>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés.</p> <p>Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</p> <p>REMARQUE : Les produits doivent être livrés au domicile de l'employé.</p>
--

3.	Continuité des attestations
	Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.
	Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs
3.4	Conformité du produit
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits optionnels (Tableau 4) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA <i>(s'il y a lieu)</i>	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) <i>[À supprimer au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7) <i>:[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
10	Taxes applicables <i>:[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
11	Coût estimatif total (9+10) <i>:[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		PBN:

ANNEXE B
EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

B. Les exigences relatives à la sécurité énoncées dans les conditions ci-dessous s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.

1. Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des établissements de travail dont l'accès est réglementé doivent **tous** détenir une **cote de fiabilité** en vigueur, délivrée ou approuvée par le BVG
2. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité ne doivent pas être attribués sans l'autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC
3. L'entrepreneur ou l'offrant doit respecter les dispositions du Manuel de la sécurité des contrats (dernière édition).