



SERVICES PARTAGÉS CANADA

Demande de prix pour

Comprimés à sécurité intrinsèque pour la Commission canadienne des grains

N° de l'invitation	2BH085597/A	Date	20 mai 2021
N° de modification	005		
N° du fichier GCDocs	91819943	N° de référence du SEAOG	PW-21-00953409
N° de référence du client	PR20201794 / L220	N° de la demande	ITPRO# 61878

Bureau de distribution	Services Partagés Canada 180 Kent Street, 13ième étage Ottawa, Ontario K1P 0B5		
Autorité contractante (L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, par écrit par l'autorité contractante.)	Nom	Rashawn Griffith	
	N° de téléphone	343-549-9539	
	Courriel	Rashawn.Griffith@Canada.ca	
	Adresse postale	180 Kent Street, 13 th Floor Ottawa, Ontario K1P 0B5	
Date et heure de clôture	27 mai 2021 à 16h00 (appelée dans la présente demande de soumissions « clôture de la demande de soumissions »)		
Fuseau horaire	Heure Avancée de l'Est (HAE)		
Destination – des biens ou services	Winnipeg, MB		
Facturation	à insérer lors de l'attribution du contrat		
Adresse de courriel pour la présentation d'une soumission avant les dates de clôture provisoire et définitive	Rashawn.Griffith@Canada.ca		
Nom et signature du vendeur			
Nom, titre de la personne autorisé			



DEMANDE DE PRIX MODIFICATION NO. 005

La Présente modification No. 005 vise à :

- Pour répondre aux questions liées aux spécifications

Question 12

En ce qui concerne les quantités facultatives, pourriez-vous préciser si le client achètera toute la quantité: 25 en même temps ou si ce nombre sera divisé en plusieurs commandes en 18 mois?

Réponse 12

Les unités seraient achetées au fur et à mesure qu'elles sont nécessaires, pas nécessairement toutes en même temps.

Question 13

Si le client prévoit d'acheter toute la quantité: 25 en même temps, le délai de livraison sera d'environ 18 semaines ARO, veuillez confirmer si cela est acceptable.

Réponse 13

C'est bon.

Question 14

Référence à «Doit être classé pour ATEX / IECEx Zone 0 ou Zone 1 / UL Classe Div.1»

- La zone 1 est-elle acceptable ou vous avez besoin qu'elle soit certifiée pour la zone 0?
- La protection contre les gaz est-elle suffisante ou vous avez également besoin d'un certificat anti-poussière?

Réponse 14

Veuillez consulter la modification concernant les spécifications de l'énoncé des besoins.

Modification 005

À la page 37 de l'invitation à soumissionner, Annexe A - Énoncé des besoins, n) Conformité réglementaire et environnementale de la tablette robuste:

Supprimer dans son intégralité et remplacer par:

- (i) La tablette durcie doit être testée pour être conforme à la certification CSA Classe II Div 1 Groupe G, Appareil à sécurité intrinsèque et appareil associé. La certification doit être effectuée par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou par le biais d'un certificat de conformité équivalent (COC) d'un organisme de certification approuvé accepté dans le programme tel que CSA, Labtest ou QPS (comprend la certification IECEx pour la zone 20, IIIB). La certification doit être complétée avec succès avant la clôture des soumissions. Si la certification a été effectuée par des entités non énumérées ici, le soumissionnaire doit en informer l'autorité contractante au cours du processus de questions et réponses. L'autorité contractante se réserve le droit de déterminer l'équivalence CSA et la valeur de la

certification à ce moment-là et publiera cette détermination dans le cadre du processus de questions et réponses.

- (ii) Indice de protection solide: CEI 60529, IP-6x
- (iii) Protection contre les infiltrations de liquide: CEI 60529, IP-x5
- (iv) Des rapports de tests techniques complets d'un laboratoire de test indépendant démontrant la conformité des ordinateurs portables de la tablette doivent être inclus dans la réponse à l'offre.

Modification 006

Concernant la pièce jointe «2BH085597 ITPRO # 61878 RFQ ANNEXE B - LODP.xlsx»:

Supprimer et remplacer par:

«2BH085597 ITPRO # 61878 RFQ ANNEXE B - LODP v2.xlsx»

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT INCHANGÉS