

## Points d'intérêt

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Fabrique de mines sous-marines                       | 12 | Caponnières  |
| 2  | Réservoirs de fulmicoton                             | 13 | Forge  |
| 3  | Magasin des amorces                                  | 14 | Magasin d'artillerie   |
| 4  | Quartiers des officiers mariés                       | 15 | Atelier des canons rayés à chargement par la bouche                  |
| A  | Lieu de l'ancienne remise servant de prison          | 16 | Batterie supérieure  |
| B  | Lieu de l'ancienne remise servant de prison          | 17 | Emplacements des canons rayés de 9 pouces à chargement par la bouche |
| 5  | Maison du gardien de phare                           | 18 | Emplacements des canons à tir rapide                                 |
| 6  | Panneau d'interprétation « Les Mi'kmaq »             | 19 | Magasin principal et complexe de tunnels                             |
| 7  | Panneau d'interprétation « Les Acadiens »            | 20 | Fossé  |
| 8  | Phare  | 21 | Batterie inférieure  |
| 9  | Porte principale et poste de garde du fort Charlotte | 22 | Caponnière principale  |
| 10 | Terrain de rassemblement                             |    |  |
| 11 | Batterie nord  |    |  |

### Pour votre sécurité

L'Île Georges présente une fortification comprenant des murs de maçonnerie abrupts entourés d'un fossé d'une profondeur allant parfois jusqu'à 9 m. Veuillez ne pas grimper sur les murs, les remblais ou les meurtrières. Ces installations sont particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont mouillées. Gardez les jeunes enfants sous étroite supervision en tout temps. Faites attention aux pentes raides ainsi qu'aux portes basses, aux marches inégales et aux planchers.



1755



1812

## Services

-  Qual
-  Poste de premiers soins (entrepôt de charbon)
-  Toilettes publiques
-  Aucun accès