NOTE: SI LA MEMBRANE EPDM EST UN DÉTAIL À TRAVERS LE MUR, LAISSEZ 150 mm DE LA MEMBRANE EXISTANTE SUR LA NOUVELLE APPLICATION DE MEMBRANE. SCELLER AVEC UN NOUVEAU MASTIC SANS SOLVANT COMME VU AU DÉTAIL 2/A2.



1 / A5 DÉTAILS AU MUR AVEC FENÊTRE

N.T.S.



2 / A5 DÉTAILS AU REBORD DE L'UNITÉ #4

N.T.S.

PWGSC B1 (1000 x 707)

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

Canada

Public Services and Procurement Canada / Services publics et Approvisionnement Canada

Real Property Branch / Direction générale des biens immobiliers

IRC BUILDING SCIENCES GROUP
VANCOUVER • LONDON • MISSISSAUGA • OTTAWA • QUEBEC
TOLL FREE:1-888-407-5245 TEL:613.225.0693
WWW.IRCGROUP.COM FAX:613.225.7331

NIVEAU DE CLASSIFICATION:
NON CLASSIFIÉES

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
2021-05-17
Z SABHA
100090674
PROVINCE OF ONTARIO

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

revisions	description	date
3		
2		
1	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2021/05/17

A / C — A detail no. no. du détail; B location drawing no. sur dessin no.; C drawing no. dessin no. — A / B C

project / projet

SHIRLEY'S BAY
B91
REMPLACEMENT DE TOITURE

3701 CARLING AVE.
OTTAWA, ONTARIO

drawing / dessin

DÉTAILS
BUILDING B91

Designed By / Conçu par	D.G.F.S.	
Date	2021/03/04	(yyyy/mm/dd)
Drawn By / Dessiné par	DSP	
Date	2021/03/04	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By / Examiné par	D.G.F.S/T.Q.R.S.	
Date	2021/03/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By / Approuvé par	D.G.F.S	
Date	2021/03/08	(yyyy/mm/dd)
Tender / Soumission		
Project Manager / Administrateur de projets		

Project no. / No. du projet: R.065220.767

Drawing no. / No. du dessin: A5