



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Address enquires to the Contracting Authority at
cynthia.lamorie@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Supply
and Services Operation
Petawawa Procurement
Building S-111, Rm C-114
101 Menin Rd. Garrison Petawawa
Petawawa
Ontario
K8H 2X3

Title - Sujet Warehouse Racking Rayonnage d'entrepôt	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0107-22MB03/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W0107-22-MB03	Date 2021-08-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PET-907-1687	
File No. - N° de dossier PET-1-55006 (907)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-08-30 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lamorie, Cindy	Buyer Id - Id de l'acheteur pet907
Telephone No. - N° de téléphone (613) 401-3643 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Repair Parts Stores Section (RPSS) 257 Montgomery Rd, Bldg H-112 Garrison Petawawa, ON	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation –Solicitation No.
W0107-22MB03/A
N° de réf. du client –Client Ref. No.
W0107-22MB03

N° de la modif. - Amd. No.
002
N° du dossier –File No.
PET-1-55006

Id de l'acheteur –Buyer ID
PET907
N° CCC/CCC No. - N° VME/FMS No.

MODIFICATION 002

RAYONNAGE D'ENTREPÔT

La présente modification vise à répondre aux questions sur cette demande de propositions.

QUESTION 1 :

Quelle est la largeur des colonnes bleues?

RÉPONSE 1 :

8 po.

QUESTION 2 :

L'entrepreneur doit-il éliminer l'ancien rayonnage? Si oui, peut-il disposer de ce rayonnage lorsqu'il le démonte?

RÉPONSE 2 :

Oui, l'entrepreneur est chargé d'éliminer l'ancien rayonnage. Ce rayonnage peut être déplacé au bâtiment H-110, Approvisionnement de la base, pour y être entreposé jusqu'à ce que l'entrepreneur soit prêt à en disposer.

QUESTION 3 :

L'entrepreneur peut-il utiliser une partie de l'allée pour installer les entretoises qui sont requises?

RÉPONSE 3 :

Oui, les entretoises peuvent être placées sur l'extrémité de la ligne jaune.

QUESTION 4 :

Quel poids cumulatif les rayonnages peuvent-ils supporter?

RÉPONSE 4 :

Chaque rayonnage doit pouvoir supporter un minimum de 2 000 lb, pour un total de 10 000 lb au minimum par baie de rayonnage.

QUESTION 5 :

L'ouvrier employé pour installer le rayonnage d'entrepôt doit-il être syndiqué?

RÉPONSE 5 :

Il appartient à l'entrepreneur de décider s'il engage du personnel syndiqué ou non.

QUESTION 6 :

Des dessins de l'immeuble peuvent-ils être fournis?

RÉPONSE 6 :

Voir l'Annexe A plus bas.

N° de l'invitation –Solicitation No.
W0107-22MB03/A
N° de réf. du client –Client Ref. No.
W0107-22MB03

N° de la modif. - Amd. No.
002
N° du dossier –File No.
PET-1-55006

Id de l'acheteur –Buyer ID
PET907
N° CCC/CCC No. - N° VME/FMS No.

QUESTION 7 :

Le rayonnage actuel est un râtelier prêt à servir. S'agit-il du type de rayonnage recherché par le MDN?

RÉPONSE 7 :

Oui.

QUESTION 8 :

Y a-t-il une préférence de couleur?

RÉPONSE 8 :

Non.

QUESTION 9 :

Quelle est la largeur de l'allée?

RÉPONSE 9 :

Elle mesure 8 pi de large, mais elle devra mesurer 9 pi après la nouvelle installation.

QUESTION 10 :

Quelle est la longueur de chaque allée? Des schémas peuvent-ils être fournis?

RÉPONSE 10 :

Le rayonnage est d'une profondeur de 5 baies et chaque allée mesure 40 pi de long. Les schémas sont fournis à l'annexe B ci-dessous.

QUESTION 11 :

Quel espace y a-t-il à l'arrière pour déplacer le rayonnage?

RÉPONSE 11 :

Environ 3 pi.

QUESTION 12 :

Quand le contrat sera-t-il attribué?

RÉPONSE 12 :

Dès que possible, lorsque l'évaluation sera terminée.

QUESTION 13 :

Les étagères doivent-elles être en grillage métallique?

RÉPONSE 13 :

Oui, pour des raisons de sécurité.

QUESTION 14 :

Le rayonnage en grillage métallique doit-il être certifié par le Rack Manufacturers Institute (RMI)?

RÉPONSE 14 :

Oui, le rayonnage en grillage métallique doit avoir reçu la certification « R-Mark » du RMI ou une certification selon une norme équivalente de l'industrie.

QUESTION 15 :

Quelle est la largeur à partir de l'intérieur du connecteur de montant pour chaque baie?

RÉPONSE 15 :

108 po ou 9 pi.

QUESTION 16 :

Quelle est la hauteur requise pour les protecteurs de montant?

RÉPONSE 16 :

24 po pour chaque montant. Les protecteurs sont installés sur l'extérieur du montant et boulonnés au sol.

QUESTION 17 :

Page 17, point 7.b – les dimensions mentionnées sont 2,5 x 5 x 272 cm. S'agit-il de 5 po ou de 5 cm? Poutre, 108" x 5" x 2,5" – s'agit-il d'une lisse à caisson ou d'une lisse à épaulement?

RÉPONSE 17 :

Les dimensions sont en centimètres. Les lisses à épaulement sont préférables.

QUESTION 18 :

Quelle est la hauteur libre de l'immeuble?

RÉPONSE 18 :

Nous n'avons pas de chiffre précis pour la hauteur libre, mais les unités de rayonnage actuelles mesurent environ 18 pi (plus ou moins 5 %).

QUESTION 19 :

Dans les critères techniques, vous mentionnez les dimensions de poutres latérales. Quelle est la hauteur de profil de poutre que vous recherchez, 4 po?

RÉPONSE 19 :

La poutre actuelle a une hauteur de profil de 4 po.

QUESTION 20 :

Dans les critères techniques, vous mentionnez la charge admissible des baies. Si nous la décomposons par niveau, quelle est la charge minimale des poutres que vous recherchez?

RÉPONSE 20 :

Chaque rayonnage doit pouvoir supporter un minimum de 2 000 lb, pour un total minimal de 10 000 lb par baie de rayonnage.

N° de l'invitation –Solicitation No.
W0107-22MB03/A
N° de réf. du client –Client Ref. No.
W0107-22MB03

N° de la modif. - Amd. No.
002
N° du dossier –File No.
PET-1-55006

Id de l'acheteur –Buyer ID
PET907
N° CCC/CCC No. - N° VME/FMS No.

QUESTION 21 :

Souhaitez-vous utiliser un chariot élévateur rétractable ou un chariot élévateur à contrepoids, pour qu'on puisse déterminer la largeur de l'allée?

RÉPONSE 21 :

Il y a actuellement un espace libre de 9,5 pi pour le chariot élévateur à contrepoids.

N° de l'invitation –Soliditation No.
W0107-22MB03/A

N° de la modif. - Amd. No.
002

N° de l'acheteur –Buyer ID
PET907


N° de réf. du client –Client Ref. No.
W0107-22MB03

N° du dossier –File No.
PET-1-55006

N° CCC/CCC No. - N° VME/FMS No.

ANNEXE A

Plan d'étage du bâtiment H-112




N° de l'invitation –Soliditation No.
W0107-22MB03/A
N° de réf. du client –Client Ref. No.
W0107-22MB03

N° de la modif. –Amd. No.
002
N° du dossier –File No.
PET-1-55006

Id de l'acheteur –Buyer ID
PET907
N° CCC/CCC No. – N° VME/FMS No.

ANNEXE B

Les schémas



N° de l'invitation -Soliditation No.
W0107-22MB03/A
N° de réf. du client -Client Ref No.
W0107-22MB03

N° de la modif. - Amd. No.
002
N° du dossier -File No.
PET-1-55006

Id de l'acheteur -Buyer ID
PET907
N° CCC/CCC No. - N° VME/FMS No.

