

SECTION TYPE REINFORCING/*SECTION TYPE ARMATURES*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:50

0m 1m 2m 3m 4m 5m



EXISTING WHARF SIDE/ *CÔTÉ QUAI EXISTANT*



NEW TURNING DOLPHIN SIDE/CÔTÉ NOUVEAU DUC-D'ALBE

DETAIL/*DÉTAIL*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

1 C22 C20

LEGEND/*LÉGENDE*

- EXISTING CONCRETE *BÉTON EXISTANT*
- NEW CONCRETE *NOUVEAU BÉTON*

NOTE FOR REBARS:

- ALL STEEL REINFORCING BARS SHALL BE GALVANISED.

NOTE POUR L'ACIER D'ARMATURE:

- *TOUT L'ACIER D'ARMATURE DOIT ÊTRE GALVANISÉ.*



EXISTING WHARF SIDE/ *CÔTÉ QUAI EXISTANT*

NOTE:

(*) SEE NOTES DEMOLITON PROCEDURE AND SURFACE PREPARATION, ON DWG C32.
VOIR NOTES PROCÉDURE DE DÉMOLITION ET PRÉPARATION DE SURFACES, AU FEUILLET C32



NEW TURNING DOLPHIN SIDE/CÔTÉ NOUVEAU DUC-D'ALBE

NOTE:

ALL THE DIMENSIONS OF CATWALK SUPPORT BASE SHOULD BE VERIFIED WITH SHOP DRAWING OF THE CATWALK.
TOUTES LES DIMENSIONS DE LA BASE DU SUPPORT DE LA PASSERELLE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES PAR RAPPORT AU DESSIN D'ATELIER DE LA PASSERELLE.

DETAIL/*DÉTAIL*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

2 C22 C23



PLAN VIEW/*VUE EN PLAN*

N.A.S/*N.A.É*





TYPE 1



TYPE 2

ADDITIONAL REINFORCING AROUND PILE LAYOUT *DISPOSITION ARMATURE ADDITIONNELLE AUTOUR DES PIEUX*

N.A.S/*N.A.É*

6



NOTE:

THE POSITION OF THE REINFORCING CAN BE MOVED TO ENSURE THE INSTALLATION OF THE ANCHOR BLOTS OF MOORING BOLLARDS.
LA POSITION DES ARMATURES PEUT ÊTRE DÉPLACÉE POUR ASSURER L'INSTALLATION DES BOULONS D'ANCRAGE DES BOLLARDS D'AMARRAGE.

DETAIL/*DÉTAIL*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

3 C22 C23



SECTION/*COUPE*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

A C22 C23



NOTE:

THE POSITION OF THE REINFORCING CAN BE MOVED TO ENSURE THE INSTALLATION OF THE ANCHOR BLOTS OF MOORING FENDERS.
LA POSITION DES ARMATURES PEUT ÊTRE DÉPLACÉE POUR ASSURER L'INSTALLATION DES BOULONS D'ANCRAGE DES DÉFENSES.

DETAIL/*DÉTAIL*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

4 C22 C23



NOTE:

- MIRROR FOR EXISTING WHARF SIDE.
- FOR EMBEDDED PARTS AND THE ANCHOR BOLTS, SEE THE SHOP DRAWING OF THE CATWALK.
- *MIRROIR CÔTÉ QUAI EXISTANT.*
- *POUR LES DIFFÉRENTES PIÈCES ENCASTRÉES ET LES BOULONS D'ANCRAGE, VOIR LE DESSIN D'ATELIER DE LA PASSERELLE.*

DETAIL/*DÉTAIL*

SCALE/*ÉCHELLE* : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm

5 C22 C23

Public Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

wsp
1600, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE O. 11e ÉTAGE
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H3H 1P9
TÉL. : 514 340-0046 | TÉLÉC. : 514 340-1337 | WWW.WSP.COM

2021-08-03

CAUTION

THIS SET OF DRAWING WAS DEVELOPED AS PART OF THE RS4 – DESIGN DEVELOPMENT STAGE OF THE PROJECT IT IS THEREFORE PRELIMINARY BY NATURE, AND SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION.

ATTENTION

CET ENSEMBLE DE DESSINS A ÉTÉ DÉVELOPPÉ DANS LE CADRE DE LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCEPTION DU PROJET RS4. IL EST DONC PRÉLIMINAIRE PAR NATURE, ET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION.

revisions		date
0	ISSUED FOR TENDER *POUR SOUMISSION*	08 02 2021

A detail no. no du détail
B location drawing no. sur dessin no
C drawing no. dessin no

project / projet
CAP-AUX-MEULES WHARF EXTENSION REINFORCEMENT AND NEW FENDERS
EXTENSION DU QUAI RENFORCEMENT ET NOUVELLES DÉFENSES

drawing / dessin
PROPOSED CONDITONS NEW TURNING DOLPHIN DETAILS – 3 OF 4
CONDITIONS PROPOSÉES NOUVEAU DUC-D'ALBE DÉTAILS – 3 DE 4

designed CHONG. WANG, ing. conçu
date
drawn Ouided JAÏBI, tech. dessiné
date
approved JHON PAEZ, ing. approuvé
date
Tender Soumission
PWGSC Project Manager Administrateur de projets TPSGC
project number / no. du projet
R.114048.001
drawing no. / no. du dessin
553215-C22