



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Trailers	
Solicitation No. - N° de l'invitation F2311-200018/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F2311-20-0018	Date 2021-10-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-955-8477	
File No. - N° de dossier KIN-1-56001 (955)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-11-10 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Laforteza, Sarah	Buyer Id - Id de l'acheteur kin955
Telephone No. - N° de téléphone (416) 460-0524 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Fisheries and Oceans Canada Sea Lamprey Control Centre 1219 Queen Street East Sault Ste Marie, ON P6A 2E5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

L'amendement 002 est publié afin de corriger les choses suivant :

1. Amendement du Date de Livraison

REFERER: Clauses du contrat subséquent, 6.4 Durée du Contrat, 6.4.2 Date de Livraison

6.4 Durée du Contrat

6.4.2 Date de Livraison

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 17 Janvier 2022.

SUPPRIMER: Dans son intégralité

INSERER: Clauses du contrat subséquent, 6.4 Durée du Contrat, 6.4.2 Date de Livraison

6.4 Durée du Contrat

6.4.2 Date de Livraison

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 15 juin 2022.

2. Amendement de l'Annexe « A » : Besoin

i) REFERER: Besoin: Une Remorque Utilitaire

B.2.1 Les côtés extérieurs de la remorque utilitaire doivent être construits en tôle d'aluminium lisse 0,030 (blanc), avec une durée de vie de 20 ans.

F.2 Tout acier au carbone utilisé pour la remorque utilitaire doit être galvanisé par immersion à chaud, sauf indication contraire du gouvernement du Canada. Avant la galvanisation par immersion à chaud, le matériau à galvaniser doit être soigneusement nettoyé de tout corps étranger, débris ou scories de soudage pour assurer un fini galvanisé propre. L'entrepreneur doit éviter, dans des limites raisonnables, le soudage de pièces sur de l'acier au carbone déjà galvanisé.

SUPPRIMER: Dans son intégralité

INSERER: Besoin: Une Remorque Utilitaire

B.2.1 Les côtés extérieurs de la remorque utilitaire doivent être construits en tôle d'aluminium lisse 0,030 (blanc).

F.2 Tout l'acier au carbone utilisé pour le châssis principal de la remorque utilitaire doit être peint.

ii) REFERER: Besoin: Deux Remorques-Bureaux

B1.2.1 Les côtés extérieurs de chaque remorque-bureau doivent être construits en tôle d'aluminium lisse 0,030 (blanc), avec une durée de vie de 20 ans.

F1.2 Tout acier au carbone utilisé pour chaque remorque-bureau doit être galvanisé par immersion à chaud, sauf indication contraire du gouvernement du Canada. Avant la galvanisation par immersion à chaud, le matériau à galvaniser doit être soigneusement nettoyé de tout corps étranger, débris ou scories de soudage pour assurer un fini galvanisé propre. L'entrepreneur doit éviter, dans des limites raisonnables, le soudage de pièces sur de l'acier au carbone déjà galvanisé.

SUPPRIMER: Dans son intégralité

INSERER: Besoin: Deux Remorques-Bureaux

B1.2.1 Les côtés extérieurs de chaque remorque-bureau doivent être construits en tôle d'aluminium lisse 0,030 (blanc).

F2.2 Tout l'acier au carbone utilisé pour le châssis principal de la remorque utilitaire doit être peint.

**LES AUTRES MODALITES ET
CONDITIONS RESTENT LES MÊMES**