



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3

Title - Sujet Wet Dust Collector - Dépoussiéreur à voie humide	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-228302/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-22-8302	Date 2021-10-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-220-11378	
File No. - N° de dossier HAL-1-87089 (220)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2021-11-04 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Nancy	Buyer Id - Id de l'acheteur hal220
Telephone No. - N° de téléphone (902) 456-4287 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification 001 est soulevée pour répondre à certaines questions des soumissionnaires potentiels, comme suit :

Question 1

Nous avons soumis vos spécifications de dépoussiéreur à l'usine et ils ont informé le WX5000 ne répondrait pas à vos spécifications. Les exigences de débit d'air et de pression statique que vous indiquez sur votre spécification W355B-228302/ A ne seront pas satisfaites à l'aide du Diversitech WX5000.

Réponse 1

Nous pensons que le WX5000 sera suffisant, mais la ligne 2.2.1 dans la spécification à supprimer.

Question 2

Quel est le processus de demande?

Réponse 2

Utilisé pour une ponceuse à double courroie roto-ceinture.

Question 3

Type de poussière?

Réponse 3

Utilisé pour traiter les métaux ferreux.

Question 4

Utilisation des heures par semaine?

Réponse 4

Le magasin fonctionne 40 heures par semaine, les heures d'utilisation de cette machine variant en fonction des demandes de production.

Question 5

À quoi le collecteur humide se connectera-t-il?

Réponse 5

Le collecteur sera relié à une ponceuse à double courroie roto-courroie.

Question 6

Quel est le diamètre du port de sortie de la machine à laquelle le collecteur se connectera?

Réponse 6

Environ 7"x7,5 » rectangulaire à 8 » rond.

Question 7

Y a-t-il de la fumée résiduelle du processus? Ou juste de la poussière?

Réponse 7

Il y a un minimum de fumée du processus.

Question 8

Nous allons offrir un dépoussiéreur humide équivalent qui répond à toutes les caractéristiques, sauf le système de passoire à sac à l'annexe « A », ligne no 2.3. Nous offrons également un convoyeur de boues et un aspirateur de boues. Le fabricant dans cet appel d'offres utilise un système venturi interne qui nécessite une puissance de cheval beaucoup plus élevée et va obstruer et échouer au fil du temps. Notre modèle de gommage se produit au-dessus de la ligne d'eau et ne s'obstrue pas ou ne perd pas le rendement. Veuillez confirmer si ce sera acceptable?

Réponse 8

Malheureusement, avec notre espace disponible dans la boutique, la largeur supplémentaire ne fonctionnera pas pour nous.

Question 9

En référence à l'annexe « A » ligne #2.1.1 et #2.1.2 notre largeur de la machine sera de 72 » et la longueur sera de 63 » (avec note surplomb de plénum d'entrée et de col de cygne convoyeur de boue sera 141.50 »). Pourriez-vous s'il vous plaît préciser si ce sera acceptable?

Réponse 9

Malheureusement, avec notre espace disponible dans la boutique, la largeur supplémentaire ne fonctionnera pas pour nous.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES