

**Canadian Forces Housing Agency**

**Agency des logements des forces  
canadiens**

**VALCARTIER  
2020-2024**

**SUR Code Selection List**

**Liste des Taux Unitaires**

**Liste des Taux Unitaires - Français**

**SUR Code Selection List - French**

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1000FV	Inspecter les travaux requis et fournir un rapport.	CH	45.20
HF1001FV	Coordination des tâches liées à plusieurs corps de métiers et à plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### MARCHES ET ESCALIERS – ENTRETIEN ET REMISE À NEUF

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1490FV	Escaliers, marches en bois franc, produits à base de latex/d'eau, par marche, y compris la contremarche – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	CH	21.00
HF1530FV	Escaliers ouverts, marches en bois franc, des deux côtés, produit à base de latex, en plus des planchers – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	CH	32.50
HF1535FV	Escaliers, marches en bois franc, abraser et appliquer un produit à base de latex, en plus des planchers, par marche, y compris la contremarche.	CH	17.60
HF1538FV	Contremarches, 1 couche d'apprêt, 2 couches de finition à assortir, y compris préparation – Apprêter et peindre.	CH	10.80
HF1552FV	Escaliers, par marche, y compris contremarche – Polir.	CH	14.90
HF1590FV	Escaliers, garde-corps, main courante, balustrade, bois franc, y compris 2 couches de finition transparente à base de latex – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M	9.50

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### PLINTHES EN BOIS, MOULURES – BASES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1710FV	Plinthe en bois, biseautée, de 59 à 89 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris uréthane ou apprêt qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	12.20
HF1790FV	Plinthe en bois, biseautée, de 89 à 100 mm (de 3 1/2 à 4 po), y compris moulure de parquet, 12,7 mm x 19 mm (1/2 po x 3/4 po), uréthane ou apprêt qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	19.90
HF1830FV	Plinthe en bois, biseautée, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris uréthane ou apprêt qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage - Remplacer, ou fournir et installer.	M	14.10
HF1850FV	Plinthe en bois, biseautée, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris peinture qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	12.60
HF1910FV	Plinthe en bois, style colonial, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris peinture qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	15.60
HF1930FV	Plinthe en bois, style colonial, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris uréthane ou apprêt, peinture qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	17.10

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### **PLINTHES EN BOIS, MOULURES – MOULURES DE PARQUET/QUARTS-DE-ROND**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1980FV	Moulure intérieure, quart-de-rond, y compris uréthane ou apprêt/peinture de finition agencée à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	11.30
HF2020FV	Moulure intérieure, moulure de parquet, y compris finition à l'uréthane agencée au fini existant et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	10.20
HF2080FV	Moulure intérieure, moulure de parquet en bois franc, y compris finition à l'uréthane – Remplacer, ou fournir et installer.	M	8.10
HF2090FV	Plinthe en bois, moulure de parquet ou quart-de-rond en bois franc, y compris finition à base d'uréthane – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M	4.50

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### PLANCHERS EN BOIS – FINITION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2110FV	Planchers en bois, colmatage, logement vacant, produit à base de latex, selon les spécifications, y compris quart-de-rond et bandes de transition – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M2	25.20
HF2115FV	Planchers en bois, colmatage, logement occupé, produits à base de latex, selon les spécifications, y compris quart-de-rond et bandes de transition – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M2	28.90
HF2120FV	Planchers en bois, décapage avec papier de grain 24, pour faire disparaître taches, colle, rainures et entailles très profondes, conjointement avec travaux d'application d'une nouvelle couche de finition sur les planchers.	M2	5.30
HF2140FV	Planchers en bois, produit à base de latex – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M2	19.90
HF2152FV	Plancher, selon les spécifications (y compris les escaliers) – Polir.	M2	6.00

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### PLANCHERS EN BOIS – ENTRETIEN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2130FV	Plancher en bois, couper et remplacer la zone endommagée, puis la poncer et appliquer une nouvelle couche de finition agencée aux surfaces existantes – Réparer.	M2	113.10
HF2230FV	Plancher en bois, couper et clouer les zones légèrement ou modérément endommagées, y compris l'application d'une nouvelle couche de finition - Réparer.	M2	44.30
HF2240FV	Plancher en bois, couper et clouer les zones sérieusement endommagées, y compris l'application d'une nouvelle couche de finition - Réparer.	M2	111.50
HF2250FV	Plancher en bois – Enfoncer les têtes de clou.	M2	6.80
HF2260FV	Plancher en bois, fissures et fentes mineures – Réparer et sceller.	M	10.80
HF2270FV	Plancher en bois, raffermir le revêtement de sol en le vissant par en dessous.	M2	6.80
HF2290FV	Carreaux souples, enlever et éliminer, pour découvrir les planchers en bois ou sols en béton - Enlever et éliminer.	M2	10.00
HF2295FV	Revêtement de sol souple, à enlever et à éliminer, pour découvrir les planchers en bois ou sols e béton, y compris la sous-couche - Enlever et éliminer.	M2	17.00
HF2300FV	Plancher en bois – Enlever et éliminer.	M2	8.50
HF2405FV	Plancher en bois, érable ou bouleau, remplacer une lame par une lame de mêmes dimensions, par lame, jusqu'à 1 m de longueur, par pièce – Remplacer.	CH	39.60



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### **PLANCHERS EN BOIS – LAMES EN ÉRABLE OU BOULEAU, GRANDES SURFACES**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2320FV	Plancher en bois, érable ou bouleau, préfini, de dimensions qui s'ajustent aux éléments existants, y compris quart-de-rond et bandes de transition/ seuils – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	130.20
HF2340FV	Plancher en bois, érable ou bouleau, excluant l'application d'une couche de finition, de dimensions qui s'ajustent aux éléments existants – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	110.90

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### PLANCHERS EN BOIS – LAMES EN CHÊNE , GRANDES SURFACES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2520FV	Plancher en bois, chêne, sans fini, de catégorie ordinaire no 1, de dimensions qui s'ajustent aux éléments existants – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	103.50
HF2580FV	Plancher en bois franc, préfini, chêne, comprend quart-de-rond et bandes de transition/seuils – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	125.70

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### PLANCHERS EN BOIS DUR

#### PLANCHERS EN BOIS – PARQUET – NON FINI OU PRÉFINI

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2720FV	Plancher en bois, parquet, chêne rouge ou bouleau, parquet mosaïque – Remplacer.	M2	74.00
HF2760FV	Plancher en bois, parquet, chêne rouge ou bouleau, motif type vannerie – Remplacer.	M2	59.10

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
VC1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
VC1004FV	Porte, modifier le bas pour l'ajuster, réinstaller la porte – Enlever et couper et/ou raboter.	CH	41.00
VC1005FV	Radiateur, couvercle, pour plancher neuf – Enlever, couper pour ajuster et réinstaller.	CH	28.40
VC1010FV	Appareils électroménagers, par appareil, premier appareil – Enlever et réinstaller.	CH	67.80
VC1015FV	Appareils électroménagers, plus d'un, en plus du VC1010, par appareil supplémentaire en combinaison avec VC1010 – Enlever et réinstaller.	CH	41.00

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### PLINTHES – PLINTHE SOUPLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3203FV	Plinthe à gorge souple, 102 mm (4 po) de hauteur, couleur assortie à l'original – Remplacer ou fournir et installer.	M	6.70
VC3219FV	Coins souples, 102 mm (4 po) de hauteur, couleur assortie à l'original – Remplacer ou fournir et installer.	CH	4.30

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### MOQUETTE - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1060FV	Moquette, comprend le sous-moquette, bandes d'ancrage, agrafes et clous, pour les superficies jusqu'à 10 M2 (107,6 pi²) – Enlever et jeter.	M2	12.00
VC1065FV	Moquette, comprend le sous-moquette, bandes d'ancrage, agrafes et clous, pour les superficies de plus de 10 M2 (107,6 pi²) – Enlever et jeter.	M2	9.40
VC1070FV	Moquette, pièce meublée ou non meublée – Étirer de nouveau.	M2	3.40
VC1080FV	Joint de moquette – Recoller.	M	18.60

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### MOQUETTE- NYLON

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1201FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 950 g (28 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Fournir et installer.	M2	37.10
VC1209FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 950 g (28 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Remplacer.	M2	46.50
VC1250FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 1 017 g (30 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Fournir et installer.	M2	42.50
VC1260FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 1 017 g (30 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Remplacer.	M2	51.90
VC1290FV	Moquette, extérieur / intérieur, en nylon, couleur selon les directives du représentant de l'ALFC – Remplacer.	M2	23.30

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### MOQUETTE - ESCALIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1501FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 950 g (28 oz), marches et contremarches, exclut les paliers ou sous-moquette, sur marches et contremarches – Fournir et installer.	CH	29.80
VC1503FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 950 g (28 oz), marches et contremarches, exclut les paliers ou sous-moquette, sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	36.20
VC1505FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 1 017 g (30 oz), marches et contremarches, exclut les paliers, par marche / contremarche – Fournir et installer.	CH	33.30
VC1507FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 1017 g (30 oz), marches et contremarches, exclut les paliers ou sous-moquette, sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	39.00
VC1513FV	Escaliers, marches, contremarches et limons, moquette, comprend sous-moquette, bandes d'ancrage, agrafes et clous – Enlever et jeter.	CH	8.50
VC1515FV	Chemin d'escalier, motif imprimé, nylon BCF, jusqu'à 760 mm (2 pi 6 po) de largeur, sur marches et contremarches, comprend des barres d'escalier, par mètre linéaire – Fournir et installer.	M	39.40
VC1517FV	Chemin d'escalier, motif imprimé, nylon BCF, jusqu'à 760 mm (2 pi 6 po) de largeur, sur marches et contremarches, comprend des barres d'escalier, par mètre linéaire – Remplacer.	M	45.70
VC1519FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc de qualité commerciale, 6 mm (1/4 po), sur marches et contremarches – Fournir et installer.	CH	7.80
VC1521FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc de qualité commerciale, 6 mm (1/4 po), sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	14.20
VC1527FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc mousse résidentiel, sur marches et contremarches – Fournir et installer.	CH	5.70
VC1529FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc mousse résidentiel, sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	12.10



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### MOQUETTE - THIBAUDE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1551FV	Thibaude, de catégorie commerciale, en caoutchouc de 6 mm (1/4 po) – Fournir et installer.	M2	9.40
VC1553FV	Thibaude, de catégorie commerciale, en caoutchouc de 6 mm (1/4 po) – Remplacer.	M2	10.90
VC1561FV	Thibaude, de catégorie résidentielle, en caoutchouc mousse ou en morceaux de mousse – Fournir et installer.	M2	7.10
VC1563FV	Thibaude, de catégorie résidentielle, en caoutchouc mousse ou en morceaux de mousse – Remplacer.	M2	9.20
VC1565FV	Thibaude, de qualité résidentielle, avec clous / agrafes – Enlever et jeter.	M2	5.00

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### QUINCAILLERIE - VIDE SANITAIRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1601FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, comprend le cadre et l'anneau – Enlever et réinstaller la quincaillerie existante.	CH	51.60
VC1602FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, seulement le cadre en vinyle – Remplacer.	CH	101.80
VC1603FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, seulement le cadre – Remplacer.	CH	58.00
VC1604FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, anneau encastré – Remplacer.	CH	26.00

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### REVÊTEMENT DE PLANCHER STRATIFIÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3500FV	Revêtement de plancher stratifié, comprend sous-couche, quart de rond et bandes de transition / seuils – Fournir et installer.	M2	79.70
VC3501FV	Revêtement de plancher stratifié, comprend sous-couche, quart de rond et bandes de transition / seuils – Remplacer.	M2	80.80
VC3510FV	Revêtement de plancher stratifié – Enlever et réinstaller.	M2	22.60
VC3520FV	Revêtement de plancher stratifié – Enlever et jeter.	M2	10.20

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### CARREAUX DE VINYLE DE LUXE (LVT) / PLANCHES DE VINYLE DE LUXE (LVP) – EMBOÎTÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3700FV	LVT / LVP, emboîté, quart de rond et bandes de transition / seuils – Enlever et jeter.	M2	10.60
VC3710FV	LVT / LVP, emboîté, quart de rond et bandes de transition / seuils – Fournir et installer.	M2	60.00
VC3720FV	LVT / LVP, emboîté, quart de rond et bandes de transition / seuils – Remplacer.	M2	70.00

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### CARREAUX DE VINYLE DE LUXE (LVT) / PLANCHES DE VINYLE DE LUXE (LVP) – COLLÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3800FV	LVT / LVP, collé, quart de rond et bandes de transition / seuils – Enlever et jeter.	M2	20.00
VC3810FV	LVT / LVP, collé, quart de rond et bandes de transition / seuils – Fournir et installer.	M2	75.00
VC3820FV	LVT / LVP, collé, quart de rond et bandes de transition / seuils – Remplacer.	M2	95.00

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### REVÊTEMENT DE SOL RÉSILIENT - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2000FV	Revêtement de sol souple en feuilles, avec joint, peu importe la longueur – Réparer.	CH	62.40
VC2005FV	Revêtement de sol souple en feuilles, tous les produits en feuilles jusqu'à la couche de contreplaqué la plus proche – Enlever et jeter.	M2	10.10
VC2020FV	Revêtement de sol souple en feuilles, produits en feuilles et sous-couches – Enlever et jeter.	M2	12.50
VC2030FV	Revêtement de sol souple en feuilles, toutes les couches jusqu'au support de revêtement de sol original – Enlever et jeter.	M2	16.40
VC2032FV	Plancher de bois franc, toutes les couches jusqu'au sous-plancher d'origine – Enlever et jeter.	M2	15.50
VC2035FV	Revêtement, dommages au revêtement de sol jusqu'à 1 000 mm x 1 000 mm (3 pi 3 3/8 po x 3 pi 3 3/8 po) – Réparer.	CH	78.00
VC2037FV	Revêtement de sol souple, à relief, vinyle sur vinyle, selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	7.10
VC2039FV	Préparation du plancher, ciment Portland ordinaire, épaisseur de 13 mm (1/2 po) – Fournir et installer.	M2	32.90

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### **REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE – REVÊTEMENT SOUPLE EN FEUILLES, DE CATÉGORIE COMMERCIALE**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2041FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) – Fournir et installer.	M2	70.10
VC2043FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) – Remplacer.	M2	79.20
VC2045FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	102.90
VC2047FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	112.00
VC2049FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) – Fournir et installer.	M2	74.60
VC2051FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) – Remplacer.	M2	82.50
VC2053FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	110.80
VC2055FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	119.90

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### **REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE – REVÊTEMENT SOUPLE EN FEUILLES, DE CATÉGORIE RÉSIDENIELLE**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2061FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	74.60
VC2063FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	83.70
VC2065FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	106.30
VC2067FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	112.00
VC2069FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (20 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	90.50
VC2071FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,51 mm (20 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	95.00
VC2073FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,51 mm (20 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	116.50
VC2075FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,51 mm (20 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	125.50



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - ESCALIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2080FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, toute catégorie, assorti à l'original – Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.40
VC2081FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,36 mm (14 mil), exclut les paliers – Fournir et installer.	CH	31.20
VC2083FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,36 mm (14 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	36.90
VC2085FV	Escaliers, marches ou contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,36 mm (20 mil), exclut les paliers – Fournir et installer.	CH	43.30
VC2087FV	Escaliers, marches ou contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,51 mm (20 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	49.60
VC2091FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie , épaisseur d'usure de 0,64 mm (25 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	46.10
VC2093FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie commerciale, épaisseur d'usure de 1,27 mm (50 mil), exclut les paliers – Fournir et installer.	CH	40.40
VC2095FV	Escaliers, marches ou contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie commerciale, épaisseur d'usure de 1,27 mm (50 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	46.10
VC2103FV	Escaliers, marches et contremarches, carreaux souples, catégorie commerciale, 305 mm x 305 mm x 3 mm (1 pi x 1 pi x 1/8 po), exclut les paliers – Remplacer.	CH	30.50
VC2109FV	Escaliers, carreaux ou feuilles de vinyle, comprend les nez-de-marche, les marches et les dossiers ainsi que la colle restante – Enlever et jeter.	CH	9.90

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### **REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - NEZ-DE-MARCHE / MARCHES D'ESCALIER**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2200FV	Nez de marche ou marche d'escalier – Enlever et jeter.	CH	2.80
VC2205FV	Nez de marche ou marche d'escalier, caoutchouc – Enlever et réinstaller.	CH	6.00
VC2210FV	Nez de marche en aluminium, par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.10
VC2283FV	Marches d'escalier en vinyle fabriquées avec nez-de-marche, 610 mm (2 pi) de largeur, couleur selon les directives du représentant de l'ALFC, par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.90
VC2285FV	Marche d'escalier gironnée, en vinyle, fabriquée avec nez de marche, couleur selon le représentant de l'ALFC, par marche gironnée – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.40
VC2286FV	Marche d'escalier gironnée, en vinyle, fabriquée avec nez de marche, couleur selon le représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	CH	53.90
VC2290FV	Marches d'escalier, bandes d'asphalte auto-adhésives, par marche – Enlever et jeter.	CH	4.00
VC2325FV	Marche d'escalier, bandes d'asphalte autoadhésives, incolores ou anthracite, 2 par marche, 12,5 mm x 610 mm (1/2 po x 2 pi), par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.50

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - CARREAUX SOUPLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2840FV	Carreaux souples, n'importe quel catégorie, 305 mm x 305 mm (1 pi x 1 pi), jusqu'à 5 carreaux – Remplacer.	CH	12.00
VC2850FV	Carreaux souple, catégorie commerciale, jusqu'à 305 mm x 305 mm x 3 mm (1 pi x 1 pi x 1/8 po) – Remplacer.	M2	36.90
VC2853FV	Carreaux souples, catégorie commerciale, 305 mm x 305 mm x 3 mm (1 pi x 1 pi x 1/8 po) et sous-couche, comprend le lissage – Remplacer.	M2	67.80
VC2856FV	Carreaux souple, catégorie résidentielle, jusqu'à 305 mm x 305 mm x 2 mm (1 pi x 1 pi x 1/16 po) – Remplacer.	M2	45.40
VC2858FV	Carreaux souples, catégorie résidentielle, 305 mm x 305 mm x 2 mm (1 pi x 1 pi x 1/16 po) et sous-couche, comprend le lissage – Remplacer.	M2	99.10
VC2859FV	Carreau souple, 305 mm x 305 mm (1 pi x 1 pi), de toute surface – Enlever et jeter.	M2	11.30

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### CARREAUX - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3600FV	Carreaux de grès cérame, plancher ou mur – Enlever et jeter.	M2	28.10
VC3610FV	Carreaux de grès cérame, plancher ou mur, comprend le scellant – Refaire le coulis.	M2	84.80

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### CARREAUX - PLANCHERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3470FV	Carreaux de porcelaine, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Fournir et installer.	M2	130.10
VC3471FV	Carreaux de porcelaine, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Remplacer.	M2	148.10
VC3472FV	Carreaux en céramique, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Reposer.	CH	24.10
VC3473FV	Carreaux en céramique, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Refaire le coulis.	M2	60.20
VC3474FV	Carreaux de plancher en céramique, sur lit de mortier – Enlever et jeter.	M2	30.10

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

### REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

#### CARREAUX - MURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3490FV	Carreaux de céramique, mur, plus de 9 carreaux, par carreau, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Remplacer.	M2	111.70
VC3491FV	Carreaux de céramique, au mur, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Réinstaller.	CH	12.00
VC3492FV	Carreaux de céramique, au mur – Enlever et jeter.	M2	18.10
VC3494FV	Carreaux de céramique, mur, jusqu'à 9 carreaux, par carreau, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Remplacer.	CH	24.80
VC3495FV	Carreaux de céramique, au mur, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Fournir et installer.	M2	94.40
VC3498FV	Carreaux de céramique, au mur, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Refaire le coulis.	M2	60.20