

**MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE (GCC)
RÉGION DE L'ATLANTIQUE**

Demande de prix

Fourniture de bois traité sous pression



NUMÉRO DU PROJET : F6839-215538

DATE : Novembre 2021

ÉNONCÉ DES TRAVAUX

Numéro du projet : F6839-215538

Titre : Fourniture de bois traité sous pression

Contexte :

La GCC prévoit de construire une quantité de plateformes d'atterrissage en bois sur des sites à Terre-Neuve-et-Labrador.

Généralités

Représentant ministériel :

Ministère des Pêches et des Océans
Garde côtière canadienne
Infrastructure maritime et civile – Ingénierie
C.P. 5667
St. John's (T.-N.-L.) A1C 5X1

À l'attention de : Shane Mercer (ingénieur de projet)
Téléphone : 709-772-2628
Télécopieur : 709-772-2169

L'inspection finale et l'acceptation du bois seront effectuées après la livraison à l'endroit prévu à l'annexe A. Le fournisseur sera responsable de tous les dommages survenus pendant le transport.

le fournisseur doit livrer le produit dans les huit (8) semaines de la date d'attribution. Travaux requis

Les travaux qui doivent être exécutés aux termes du présent énoncé doivent inclure tout l'équipement et les matériaux nécessaires pour effectuer correctement ce qui suit :

- 1.1.1 Traitement sous pression et fourniture du bois selon les quantités fournies.
- 1.1.2 Selon la norme CSA 080-08 sur la préservation du bois, le traitement sous pression **doit** respecter ou dépasser la norme CSA 080.2-08 sur la transformation et le traitement du bois.

- 1.1.3 CSA 080-08, le bois d'œuvre **doit** être traité de qualité marine pour être conforme au système de catégorie d'utilisation UC5A.
- 1.1.4 Empiler les matériaux préformés et préfinis de manière à éviter les torsions, les flexions et les frottements excessifs.
- 1.1.5 Livraison et déchargement au site de communication de Robin Hood Bay de la GCC, Sugarloaf Road, St. John's (T.-N.-L.). L'entrepreneur est responsable de l'équipement à décharger.

Matériaux

Le bois sera de la catégorie NLGA n° 1 Hemlock.

Utiliser tous les matériaux et équipements neufs, à moins d'indication contraire.

Utiliser tous les équipements conformément aux instructions du fabricant.

Quantité du produit

Description	Quantité
4 po x 8 po x 12 pi	450
3 po x 6 pi x 12 pi	800
3 po x 10 po x 12 pi	200
3 po x 10 po x 20 pi	70

Exigences en matière de sécurité

L'entrepreneur est responsable de toutes les exigences en matière de sécurité pour l'exécution de son travail.