



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet Meubles ARC	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB129-221587/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EB129-22-1587	Date 2021-12-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-207-11407	
File No. - N° de dossier HAL-1-87140 (207)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2021-12-21 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Grieve, Bronwen	Buyer Id - Id de l'acheteur hal207
Telephone No. - N° de téléphone (902) 943-2394 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification n° 002 vise à :

- 1. Répondre aux questions des soumissionnaires**
- 2. Modifier Partie 1 : Catégorie(s) de produits : 1, 2, 5, Tableau 1 : Tableau des produits**
- 3. Modifier Partie 3 : Catégorie de produits : 6A, Tableau 1 : Tableau des produits, # 34**
- 4. Modifier Partie 4 : Catégorie de produits : 6B, Tableau 1 : Tableau des produits,**
- 5. Modifier Partie 5 : Catégorie de produits : 6C, Tableau 1 : Tableau des produits,**
- 6. Insérer Partie 9 : Catégorie de produits : 6G**

1. Questions des soumissionnaires

Q1. Allez-vous retirer les 120 degrés les surfaces à hauteur réglable dans le CAT 2?

R1: Oui, cat 2 lignes 8, 9, 13, 14, 15 et 16 sont retirés, voir la modification ci-dessous.

Les quantités nécessaires changé pour des opérations de CAT 2 lignes 12 et 18 et cat 5 lignes 21 et 22, voir les modifications ci-dessous.

Q2. Cat 1B, ligne 2 - GoCUID est pour un plateau ouvert à gauche mais description affirme droit, veuillez confirmer.

R2 : La description du produit est exact, le plateau ouvert est d'être sur la bonne (même côté comme table à hauteur réglable retour) et la case / dossier sur la gauche. Voir la page ci-dessous.



Q3. Cat 6, article 34 – GoCUID est pour une banquette, pas un sofa, pourriez-vous dire 6SSOTHXXLUW6XXXQNNY ou 6SSOTHXXBUW6XXXQNNY?

R3 : Changement de CAT 6, article 34 à GoCUID 6SSOTHXXLUW6XXXQNNY

Q4. Cat 6B, ligne 50 – ce ne sont pas des spécifications d'AMA, veuillez enlever et acheter comme une catégorie distincte, ce qui nous permet de soumission sur l'ordinateur portable de tableaux.

R4 : Voir le nouveau produit le tableau ci-dessous. Ce point est reporté à séparer NON-SA tableau pour des prix séparés

Q5. Cat 6c, ligne 55 – le client respectueusement également accepter un stratifié haut?

R5 : Oui, un stratifié haut est acceptable pour ce tableau.


2. Sous la Partie 1 : Catégorie(s) de produits : 1, 2, 5, Tableau 1 : Tableau des produits:


SUPPRIMER : dans son intégralité



INSERER :


PARTIE 1 : Catégorie(s) de produits : 1,2,5


Tableau 1 — Tableau des produits




Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
Nº	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	** Veuillez fournir des informations supplémentaires	Nom du fournisseur, série et numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Extended Total [Qty x Price] \$
Catégorie 1a							
1	Voir l'annexe C et les plans d'étage.						\$
Catégorie 1b							
2	1bCFHLX24L72XBFO SSX	Credenza 72x24, sans clé, étagère ouverte sur le côté droit (en ligne avec retour de table réglable en hauteur), 36"w BBF sur le côté gauche. Pour être la même série et les finitions que le CAT2 NON-SA table réglable en hauteur. Voir la ligne no 27 Lieu : 455	1	non		\$	\$
3	1bFMTROP36XXXW NONNN	36 table ronde to être la même série et se termine que le CAT1b credenza. Voir le poste no 2 Base de style tambour Lieu : 455 	1	non		\$	\$
4	1bSTDXLGL3618NAY SXX	Credenza, Boîte / tiroir de fichier c/w coussin,sans clé, stratifié	13	non		\$	\$



		Remarque: Faible hauteur pour accueillir assis hauteur maximale 533mm (17 - 21 ») au sommet du coussin Lieu : Bureaux 429, 430, 439, 440, 441, 447, 449 451, 460, 464, 465, 454, 453					
5	1bSPBMCAA1518XX YSXX	Mpiédestal obile sur roulettes et avec un coussin haut B/F Verrouillage sans clé Lieu : Bureaux 429, 430, 439, 440, 441, 447, 449 451, 460, 464, 465, 454, 453	13	non		\$	\$
6	1bCPSXXSXXL30XFA NNN	Écrans de protection de la vie privée – montage sur la surface de travail  Lieu : Touch Downs au 432	6	non		\$	\$
Catégorie 2							
7	2WSSDEXXL30L48BE LXX	120° 48x48 Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion horizontale et flexible des fils verticaux Lieu : 438 WSG6-4 sur le dessin 1-11 438 WSG3-1 sur le dessin 1-11	5	non		\$	\$
8	<i>Exigence retiré</i>						
9	<i>Exigence retiré</i>						
10	2WSSDEXXL30L60BE LXX	120° Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion horizontale et flexible des fils verticaux REMARQUE: l'allocation de mise à niveau après l'attribution du contrat sera utilisée pour fournir un coin incurvé 60x48 c / w supérieur, comme indiqué ci-dessous. <ul style="list-style-type: none"> • Surface avant largeur 48x 30 • Retour latéral 60x30 largeur • Taille globale 60x48 • Coin intérieur incurvé • Gaucher pour 	2	Oui – fournisse z des informati ons montrant que la mise à niveau demandé e est disponibl e		\$	\$

		<p>convenir plan d'étage Une pièce de travail surface</p>  <p>Lieu : 438 / WSG6-4 sur le dessin 1-11</p>					
11	2WSSDEXXL30L60BE LXX	<p>120° Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion horizontale et flexible des fils verticaux</p> <p>REMARQUE: l'allocation de mise à niveau après l'attribution du contrat sera utilisée pour fournir un coin incurvé 60x48 c / w supérieur, comme indiqué ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> Surface avant largeur 48x 30 Retour latéral 60x30 largeur Taille globale 60x48 Coin intérieur incurvé Droitier au plan d'étage en costume Une pièce de travail surface  <p>Lieu : 438 / WSG6-4 sur le dessin 1-11</p>	2	Oui – fournissez des informations montrant que la mise à niveau demandée est disponible		\$	\$
12	2WSSDEXXL24L60BE LXX	<p>120° Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion horizontale et flexible des fils verticaux</p> <p>REMARQUE: l'allocation de mise à niveau après l'attribution du contrat sera utilisée pour fournir un coin incurvé supérieur en forme</p>	4	Oui – fournissez des informations montrant que la mise à niveau demandée est		\$	\$

		<p>de C / P en forme de L 72x66, comme indiqué ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surface avant largeur 72x 30 • Retour latéral 36x24 largeur • Taille globale 72x66 • Droitier au plan d'étage en costume  <p>Lieu : 472, 463, 464, 436</p>		disponible			
13	Exigence retiré						
14	Exigence retiré						
15	Exigence retiré						
16	Exigence retiré						
17	2WSSREXXL30L42BE LXX	42x30 Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion horizontale et flexible des fils verticaux Lieu : 411, 433, 468, 469, 470	15	non		\$	\$
18	2WSSREXXL30L72BE LXX	72x30 Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion des fils verticaux horizontaux et flexibles Lieu : 410	4	non		\$	\$
19	2WSSREXXL30L48BE LXX	48x30 Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion des fils verticaux horizontaux et flexibles Lieu : 432	3	non		\$	\$
20	2WSSREXXL30L30BE LXX	30x30 Table électrique réglable en hauteur c / w affichage numérique, gestion des fils verticaux horizontaux et flexibles Lieu : 469	2	non		\$	\$
Catégorie 5							
21	5MOASGARMCLPMT XXXXX	Bras de moniteur unique. REMARQUE : Les moniteurs des clients varient en tailles. Les bras de moniteur doivent pouvoir accueillir jusqu'à 24 " moniteurs	49	non		\$	\$

		<p>Emplacements : Installez deux bras sur chaque bureau réglable en hauteur, sauf un par table en 411, 433 (2), 468 (3), 469 (4), 470</p> <p>NOTA : Aucun bras de surveillance n'est requis sur les tables « Touch Down » dans les zones 432 (3) ou 410 (2)</p> <p>Installez les emplacements sur le poste de travail et les bureaux comme indiqué :</p> 					
22	5PMOWKSMTACUSB XXXXX	<p>Modules d'alimentation c/w une prise duplex et deux prises USB et un data</p> <p>Lieux : Installez-en un sur chaque table réglable en hauteur tout au long du projet 404 (1) table de réunion – installer au mur du fond</p>	17	non		\$	\$
<p>**Veuillez fournir des informations supplémentaires:</p> <p>Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.</p> <p>Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA (ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie)</p> <p>Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.</p>							
Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR			
#	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	** Veuillez fournir des informations supplémentaires	Nom du fournisseur, série et numéro de pièce	Prix unitaire ferme \$	Total calculé [Qté x Prix] \$	
23	<p>CAT 1b - Panneau de meubles mural 1829mm L x 1448mm H panneau (tolérance de +51mm autorisé - panneau pour s'aligner avec la largeur de la table réglable en hauteur) une moitié verticale pour être stratifié en plastique avec deux 254-305mm (10-12) étagères réglables en hauteur profonde et une moitié verticale pour être un tableau blanc magnétique inscristinable.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fournir une min. de quatre aimants. 	13	Oui Informations détaillées sur le produit requises - fournir un croquis		\$	\$	


	<ul style="list-style-type: none"> Doit satisfaire aux normes de l'Arrangement en matière d'approvisionnement en matière de matériaux et de qualité de construction. <p>Voir le dessin IDSK 02 & 03 pour plus d'informations et les emplacements de blocage des murs. Pour être les mêmes finitions que cat 2 tables réglables en hauteur élément de ligne # 11 & 12</p> <p>Lieu : Bureaux 429, 430, 439, 440, 441, 447, 449 451, 460, 464, 465, 454, 453</p> 		ou une feuille de coupe avec des dimensions			
24	<p>CAT 1b - Ped mobile / sac drop similaire à 1bSPBMCAA1518XXYSXX avec les modifications suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 330-508mm / 13-20 profond 305-406mm / 12-16 large Le métal ou le stratifié sont autorisés Doit avoir deux compartiments un compartiment ouvert pour les articles de type sac / sac plus grand un compartiment ouvert ou fermé plus petit pour les articles tels que les téléphones, etc. Doit s'assurer que les sacs, etc. sont hors du sol Unit doit être utilisable sous les bureaux standard SA réglables en hauteur Non-verrouillage Pas de coussin supérieur Exemples ci-dessous :  <p>Lieu : Tous les postes de travail ouverts avec tables réglables en hauteur et salles de mise au point 418, 420, 421, 436, 437, 442, 443, 463, 464 et 472</p>	82	Oui		\$	\$
25	<p>CAT 2 - 78x78 hauteur électrique Tables réglables en forme de L c/ w affichage numérique et gestion des fils horizontaux et flexibles équivalent à 2WSSREXXL30L72BELXX avec les modifications suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> En forme de L <ul style="list-style-type: none"> Surface avant largeur 78x30 Retour latéral 48x24 largeur 	8	Oui Informations détaillées sur le produit requises - fournir un croquis ou une		\$	\$

	<ul style="list-style-type: none"> Taille globale 78x78 Coin intérieur incurvé <p>Lieu : 432 / WSG4-7 sur le dessin 1-11 425 / WSG4-3 sur le dessin 1-11</p>		feuille de coupe avec des dimensions			
26	<p>CAT 2 - Hauteur électrique 72x72 Tables réglables en forme de L c / w affichage numérique et gestion des fils horizontaux et flexibles équivalents à 2WSSREXXL30L72BELXX avec les modifications suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> En forme de L <ul style="list-style-type: none"> Surface avant 72x30 largeur Retour latéral 42x24 largeur Taille globale 72x72 Coin intérieur incurvé <p>Lieu : 456 / WSG4-5 sur le dessin 1-11</p> 	4	Oui Informations détaillées sur le produit requises - fournir un croquis ou une feuille de coupe avec des dimensions		\$	\$
27	<p>CAT 2 - Hauteur électrique 72x60 Tables réglables en forme de L c / w affichage numérique et gestion des fils horizontaux et flexibles équivalents à 2WSSREXXL30L72BELXX avec les modifications suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> En forme de L <ul style="list-style-type: none"> Surface avant 72x30 largeur Retour latéral 30x24 largeur Taille globale 72x60 Fin de la jambe de style pignon imitant un bureau autoportant <p>Pour être la même série et se termine que le CAT 1b credenza. Voir le poste no 2</p> <p>Lieu : 455</p> 	1	Oui Informations détaillées sur le produit requises - fournir un croquis ou une feuille de coupe avec des dimensions		\$	\$
	Ajouter des lignes au besoin.			Total des produits		\$

3. Sous la Partie 3 : Catégorie de produits : 6A, Tableau 1 : Tableau des produits, # 34 :

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSERER :


34	6SSOTHXXLUW6 XXXQNNY	Canapé Trois places  Lieu : 414	1	non		\$	\$
----	---------------------------------	---	---	------------	--	----	----

4. Sous la Partie 4 : Catégorie de produits : 6B, Tableau 1 : Tableau des produits :

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSERER :


Tableau 1 – Tableau des produits

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR			
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Q t é	** Veuillez fournir des informations supplémentair es Oui/non	Nom du fournisseur , série et numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
50	<i>Déplacé vers la partie 9 : catégorie de produit 6G</i>						
51	6CLTVAREXLW7<36 ONXX	Table d'ordinateur portable 457-559mm / 18-22 long 254-356mm / 10-14 large En forme de U Base métallique  Salle de réunion 408 (4) Salle de projet 433 (3), 411(3) Cabines téléphoniques – 412, 413, 427, 428	1 4	non		\$	\$
**Veuillez fournir des informations supplémentaires: Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.							
					Total des produits	\$	\$

5. Sous la Partie 5 : Catégorie de produits : 6C, Tableau 1 : Tableau des produits, # 55:

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSERER :

55	6CCTVAROLW36XXX JNXX	<p>Table basse, dessus de placage ou stratifié haut, chromé ou noir, trois ou quatre pieds évasés similaires à l'image ci-dessous. Hauteur 431-457mm / 17-20 Taille / forme à la banquette de suite dans ce tableau de produits</p>  <p>Lieu : 426</p>	1	Non			
----	-------------------------	---	---	------------	--	--	--

6. Après la partie 8 : Catégorie de produit 6F :

INSERER :

(voir la page suivant)

PARTIE 9 : Catégorie de produit : 6G (NON-SA)

Tableau 1 – Tableau des produits


Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ			Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR			
N°	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	** Veuillez fournir des informations supplémentaires Oui/non	Nom du fournisseur, série et numéro de pièce	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
66	Tablette Président semblable à 6STCWRXXLUXXXXXXNNX empileur et les modifications suivantes <ul style="list-style-type: none">• base pivotants chrome,• flexible de retour Shell  <p>Lieu : Salle de mise au point : 471 (2) Salle du projet : 468 (2), 469 (2), 470 (2)</p>	3	non		\$	\$
				Total des produits	\$	\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	4e étage, 145, promenade Hobson Lake, Bayer's Lake, Halifax (N.-É.) B3S 0J1	2022/01/17	Normal - notez que les heures de jour sont 7h- 15h cependant, des dispositions spéciales peuvent être prises avec le propriétaire	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1	4e étage, 145, promenade Hobson Lake, Bayer's Lake, Halifax (N.-É.) B3S 0J1	2022/01/17Terminé d'ici le 2 février 2022	Normal - notez que les heures de jour sont	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

Tableau 4 – Produit optionnel Ne s'applique pas.
Tableau 5 – Livraison optionnelle Ne s'applique pas.
Tableau 6 – Installation optionnelle Ne s'applique pas.

Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations

1.	Éléments de finition standard	
1.1	<p>L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.</p> <p>Fournir un lien vers un site Web à tous les fins inclus dans cette soumission. Le soumissionnaire doit fournir une liste de tous les fins standard du fabricant inclus dans la présente soumission si différents qui figurent sur le site Web des titulaires d'AMA et les liens fournis sous « norme », « catégorie A » ou « niveau 1 » fins.</p> <p>Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.</p> <p>L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.</p>	
2.	<p>Installations du Canada où se fera la livraison</p> <p><i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés. Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i></p>	
2.1	Quai de chargement/lieu	
A	Lieu	4e étage, 145, promenade Hobson Lake, Bayer's Lake, Halifax (N.-É.) B3S 0J1
B	Quai de chargement	non
C	Rampe de chargement (i.e. hydraulique, électrique, etc.)	non
D	Porte	914mm / 36"w
E	Monte-charge	nom
F	Autre (préciser)	Il n'y a que deux ascenseurs passagers, réservation requise par l'intermédiaire de (Lilit Manukyan, 902-809-3006) qui prendra des dispositions avec les opérations de construction
3.	Continuité des attestations	
	<p>Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.</p> <p>Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.</p>	
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité	
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs	
3.4	Conformité du produit	
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).	

Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat (le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total ferme des produits (Tableau 1)	\$
2	Total ferme des livraisons (tableau 2)	\$
3	Total ferme des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits optionnels (Tableau 4)	
5	Total des livraisons optionnelles (Tableau 5)	
6	Total des installations optionnelles (Tableau 6)	
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA(s'il y a lieu)	\$
8	Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 7) [À supprimer au moment de l'attribution du contrat]	\$
9	Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7) :[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]	\$
10	Taxes applicables : [applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]	\$
11	Coût estimatif total (9+10) : [applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]	\$

* Taxes applicables en sus.

Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		PBN:

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.