



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Manitoba

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Victory Building/Édifice Victory
Room 310/pièce 310
269 Main Street/269 rue Main
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3

Title - Sujet TONDEUSES ÉLECTRIQUES	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P421-212095/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 5P421-212095	Date 2021-12-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-120-11291	
File No. - N° de dossier WPG-1-44060 (120)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Central Standard Time CST on - le 2022-01-06 Heure Normale du Centre HNC	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Aquino, Jill	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg120
Telephone No. - N° de téléphone (431) 373-1718 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P421-212095/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P421-212095

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
WPG-1-44060

Id de l'acheteur - Buyer ID
WPG120
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La modification 002 de l'invitation à soumissionner no 5P421-212095/A porte sur les points suivants :

1. Référence Annexe A, Spécifications de rendement obligatoires pour les tondeuses commerciales autoportées à batterie et à braquage nul et :

SUPPRIMER :

No.	Spécification de rendement
1	Il doit s'agir de tondeuses commerciales autoportées à batterie et à braquage nul.
2	Chaque tondeuse doit avoir une durée de fonctionnement minimale de 5 heures.
3	Chaque tondeuse doit avoir un châssis d'au moins 60 po.
4	Chaque tondeuse doit être faite en acier de calibre 10 ou plus.
5	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe d'au moins 1 po.
6	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe maximale d'au moins 5 po.
7	Chaque tondeuse doit être pourvue de pneus arrière de 24 po.
8	Chaque tondeuse doit avoir un temps de recharge minimal de 12 heures.
9	Chaque tondeuse doit être assortie d'une trousse de déchetage contenant des lames de coupe et une plaque d'obturation du paillis.
10	Chaque tondeuse doit être livrée avec ses batteries (installées) et le chargeur correspondant.
11	Chaque tondeuse doit être assortie de deux jeux de clés.
12	L'entrepreneur doit fournir le nom et les coordonnées complètes d'un représentant de service autorisé capable de fournir des services d'entretien et de réparation réguliers ainsi que des pièces et d'obtenir auprès d'un distributeur autorisé, dans un délai de 72 heures, toute pièce qui n'est généralement pas en stock.

INSÉRER :

No.	Spécification de rendement
1	Il doit s'agir de tondeuses commerciales autoportées à batterie et à braquage nul.
2	Chaque tondeuse doit avoir une durée de fonctionnement minimale de 5 heures.
3	Chaque tondeuse doit avoir un châssis d'au moins 60 po.
4	Chaque tondeuse doit être faite en acier de calibre 10 ou plus.
5	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe d'au moins 1 po.
6	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe maximale d'au moins 5 po.
7	Chaque tondeuse doit être pourvue de pneus arrière de 24 po.
8	Chaque tondeuse doit avoir un temps de recharge maximale de 12 heures.
9	Chaque tondeuse doit être assortie d'une trousse de déchetage contenant des lames de coupe et une plaque d'obturation du paillis.
10	Chaque tondeuse doit être livrée avec ses batteries (installées) et le chargeur correspondant.

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P421-212095/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P421-212095

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
WPG-1-44060

Id de l'acheteur - Buyer ID
WPG120
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

11	Chaque tondeuse doit être assortie de deux jeux de clés.
12	L'entrepreneur doit fournir le nom et les coordonnées complètes d'un représentant de service autorisé capable de fournir des services d'entretien et de réparation réguliers ainsi que des pièces et d'obtenir auprès d'un distributeur autorisé, dans un délai de 72 heures, toute pièce qui n'est généralement pas en stock.

2. Référence Annexe C - TABLEAU DE CONFORMITÉ – SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT OBLIGATOIRES MINIMALES et :

SUPPRIMER :

No	Spécification de rendement	État (O) Obligatoire	Spécification de rendement proposée : Le soumissionnaire doit préciser de quelle manière il respecte la spécification de rendement en consignat l'information pertinente dans cette colonne.	Renvois croisés : Dans cette colonne, le soumissionnaire doit préciser où la spécification de rendement se trouve dans ses documents justificatifs.
1	Il doit s'agir de tondeuses commerciales autoportées à batterie et à braquage nul.	O		
2	Chaque tondeuse doit avoir une durée de fonctionnement minimale de 5 heures.	O		
3	Chaque tondeuse doit avoir un châssis d'au moins 60 po.	O		
4	Chaque tondeuse doit être faite en acier de calibre 10 ou plus.	O		
5	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe d'au moins 1 po.	O		
6	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe maximale d'au moins 5 po.	O		
7	Chaque tondeuse doit être pourvue de pneus arrière de 24 po.	O		
8	Chaque tondeuse doit avoir un temps de recharge minimal de 12 heures.	O		
9	Chaque tondeuse doit être assortie d'une trousse de déchiquetage contenant des	O		

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P421-212095/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P421-212095

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
WPG-1-44060

Id de l'acheteur - Buyer ID
WPG120
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

	lames de coupe et une plaque d'obturation du paillis.			
10	Chaque tondeuse doit être livrée avec ses batteries (installées) et le chargeur correspondant.	<input type="radio"/>		
11	Chaque tondeuse doit être assortie de deux jeux de clés.	<input type="radio"/>		
12	L'entrepreneur doit fournir le nom et les coordonnées complètes d'un représentant de service autorisé capable de fournir des services d'entretien et de réparation réguliers ainsi que des pièces et d'obtenir auprès d'un distributeur autorisé, dans un délai de 72 heures, toute pièce qui n'est généralement pas en stock.	<input type="radio"/>		

INSÉRER :

No	Spécification de rendement	État (O) Obligatoire	Spécification de rendement proposée : Le soumissionnaire doit préciser de quelle manière il respecte la spécification de rendement en consignant l'information pertinente dans cette colonne.	Renvois croisés : Dans cette colonne, le soumissionnaire doit préciser où la spécification de rendement se trouve dans ses documents justificatifs.
1	Il doit s'agir de tondeuses commerciales autoportées à batterie et à braquage nul.	<input type="radio"/>		
2	Chaque tondeuse doit avoir une durée de fonctionnement minimale de 5 heures.	<input type="radio"/>		
3	Chaque tondeuse doit avoir un châssis d'au moins 60 po.	<input type="radio"/>		
4	Chaque tondeuse doit être faite en acier de calibre 10 ou plus.	<input type="radio"/>		
5	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe d'au moins 1 po.	<input type="radio"/>		

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P421-212095/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P421-212095

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
WPG-1-44060

Id de l'acheteur - Buyer ID
WPG120
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

6	Chaque tondeuse doit avoir une hauteur de coupe maximale d'au moins 5 po.	<input type="radio"/>		
7	Chaque tondeuse doit être pourvue de pneus arrière de 24 po.	<input type="radio"/>		
8	Chaque tondeuse doit avoir un temps de recharge maximale de 12 heures.	<input type="radio"/>		
9	Chaque tondeuse doit être assortie d'une trousse de déchetage contenant des lames de coupe et une plaque d'obturation du paillis.	<input type="radio"/>		
10	Chaque tondeuse doit être livrée avec ses batteries (installées) et le chargeur correspondant.	<input type="radio"/>		
11	Chaque tondeuse doit être assortie de deux jeux de clés.	<input type="radio"/>		
12	L'entrepreneur doit fournir le nom et les coordonnées complètes d'un représentant de service autorisé capable de fournir des services d'entretien et de réparation réguliers ainsi que des pièces et d'obtenir auprès d'un distributeur autorisé, dans un délai de 72 heures, toute pièce qui n'est généralement pas en stock.	<input type="radio"/>		

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.