



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

Title - Sujet Meuble	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-221861/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EQ754-22-1861	Date 2022-01-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-016-8170	
File No. - N° de dossier TOR-1-44135 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-02-04 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Harvey, Christopher	Buyer Id - Id de l'acheteur tor016
Telephone No. - N° de téléphone (519) 671-2396 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Note: See Item Details	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 001 À L'INVITATION À SOUMISSIONNER

La présente modification 001 vise à :

- 1) Modifier la date de clôture de l'invitation à soumissionner;
- 2) Publier les réponses aux questions reçues liées à l'invitation à soumissionner; et
- 3) Modifier l'invitation à soumissionner.

1) Modifier la date de clôture de l'invitation à soumissionner

À la page 1, sous la section l'invitation prend fin:

Supprimer : 2022-01-31

Insérer : 2022-02-04

2) Voici les questions reçues et les réponses fournies :

QUESTION 1 : Le bahut peut ne pas convenir car il peut chevaucher les pieds du bureau

RÉPONSE 1 : Le bahut doit pouvoir accepter un ajusteur de hauteur de 1 pouce (si nécessaire)

3) Modification de l'invitation:

3a. À l'annexe A- **Catégorie de produits 1A, 1B, 2 et 5 (AMA produits et Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA)**

Supprimer: Tableau 1 — Tableau des produits,

Insérer: Tableau 1 — Tableau des produits (RÉVISION 1) (voir ci-dessous)

3b. À l'annexe A - **Catégorie de produits 6 Groupe 1- Tables pour salles de réunion et de formation et Sièges et Panneaux (AMA produits)**

Supprimer: Tableau 1 — Tables pour salles de réunion et de formation et Sièges et Panneaux (AMA produits)

Insérer : Tableau 1 — Tables pour salles de réunion et de formation et Sièges et Panneaux (AMA produits) (RÉVISION 1) (voir ci-dessous)

3c. À l'annexe B - **1A. Plan(s) d'étage et matrice de panneau**

Supprimer: Tableau 1 — Catégorie 1A - Modèle de cloison

Insérer: Tableau 1 — Catégorie 1A- Modèle de cloison (RÉVISION 1)

Catégorie de Produits 1A, 1B, 2 et 5 (AMA produits et Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA)

Tableau 1 — Tableau des Produits (RÉVISION 1)

Section A - BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
#	AutoCAD Block / CIUGDC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	**Veuillez fournir des informations supplémentaires Oui/non	N° de pièce du fournisseur	Prix ferme	Total calculé [Qté x Prix] \$
CATÉGORIE 1A - Points de vente dans la base / Le chemin de roulement peuvent être utilisés en remplacement de découpes dans l'élément inférieur.							
1	Voir l'annexe C et les plans d'étage et modèle de cloison						\$
CATÉGORIE 1B - Remarque: Les tiroirs et les portes doivent tous se verrouiller. Toutes les serrures des éléments d'un poste de travail doivent s'ouvrir avec la même clé. Au moins trois (3) clés identiques doivent être fournies par poste de travail. Le tiroir ordinaire supérieur du caisson doit être muni d'un plumier amovible qui occupe la pleine largeur du tiroir. Le tiroir-classeur doit comprendre au moins deux intercalaires de dossiers amovibles ou une barre de suspension de dossiers.							
2	1bCHHLX20L 48XOSBFSX	Bahut, Hauteur partielle, Stratifié Côté droit- Tablettes-ouvertes, Côté gauche-Tiroir ordinaire/tiroir classeur, Avec clef 508mm (20 pouce) Profondeur, 1219mm (48 inch) Longueur	1	<i>Non</i>		\$	\$
3	1bCHHLX20L 60XOSBFSX	Bahut, Hauteur partielle, Stratifié Côté droit- Tablettes-ouvertes, Côté gauche-Tiroir ordinaire/tiroir classeur,	21	<i>Non</i>		\$	\$

		Avec clef 508mm (20 pouce) Profondeur, 1524mm (60 inch) Longueur					
4	1bCHHLX20L 60XBFOSSX	Bahut, Hauteur partielle, Stratifié Côté droit-Tiroir ordinaire/tiroir classeur, Côté gauche-Tablettes-ouvertes, Avec clef 508mm (20 pouce) Profondeur, 1524mm (60 inch) Longueur	12	Non		\$	\$
5	1bSPSCLGL2 42466KXXX	Classeurs et armoires de rangement, Tour de rangement personnel, Rangement avec portes, Patins réglables, Stratifié, Avec clef 1676mm x 610mm x 610mm (66 pouce x 24 pouce x 24 pouce)	6	Non		\$	\$
<p>CATÉGORIE 2- Remarque 1: Toutes les surfaces de travail et les surfaces des tables de réunion avec câbles électriques et câbles de données doivent être dotées de systèmes d'acheminement des câbles pour acheminer et dissimuler les câbles. Remarque 2: Module d'alimentation sous-monté et gestion des câbles verticaux et horizontaux. Doit avoir cinq (5) prises de courant. Remarque 3: Avec panneau de contrôle à affichage numérique (réglage par boutonpoussoir).</p>							
6	HA-6024/ 2WSSREXXL2 4L60BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable, Position assise ou debout, Rectangulaire, Stratifié, Électrique 1524mm x 610mm (60 pouce x 24 pouce)	3	Non		\$	\$
7	HA-6030/ 2WSSREXXL3 0L60BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable, Position assise ou debout, Rectangulaire, Stratifié, Électrique 1524mm x 762mm (60 pouce x 30 pouce)	6	Non		\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-221861/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EQ754-211861

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
TOR-1-44135

Buyer ID - Id de l'acheteur
tor016
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

8	HA-7230/ 2WSSREXXL3 0L72BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable, Position assise ou debout, Rectangulaire, Stratifié, Électrique 1828mm x 762mm (1828 pouce x 30 pouce)	28	<i>Non</i>		\$	\$
9	HA-120- 4824/ 2WSSDEXXL 24L48BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable, Position assise ou debout, 120 Degré, Stratifié, Électrique 1219mm x 610mm (48 pouce x 24 pouce)	8	<i>Non</i>		\$	\$
CATÉGORIE 5- Remarque: Les bras de moniteurs doivent avoir un limiteur de rotation de 180° avec arrêt pour éviter toute interférence avec le panneau arrière et les obstacles situés derrière le bras. Doit fournir un limiteur de rotation de 120° avec arrêt lorsque spécifié.							
10	MADME/ 5MOADUAR MCLPMTXXX XX	Support d'écran, Deux bras, 4 of 7 Fixé par une pince	42	<i>Non</i>		\$	\$
11	MASME/ 5MOASGAR MCLPMTXXX XX	Support d'écran, Un bras, Fixé par une pince	3	<i>Non</i>		\$	\$
12	E&D/ 5PMOWKSM TACUSBXXXX X	Module d'alimentation, Monté sur surface de travail, Alimentation C.A. et USB	80	<i>Non</i>		\$	\$
13	FLDBT/ 5TLTDSKBAA CUSBXXXXX	Lampe de travail, Posée sur le bureau, Alimentation C.A. et USB	9	<i>Non</i>		\$	\$
** Veuillez fournir des informations supplémentaires: Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.							
Total Produit (Somme des montants figurant aux lignes 1 à 12 inclusivement):							\$

Catégorie de produits 6 Groupe 1- Tables pour salles de réunion et de formation et Sièges et Panneaux (AMA produits)

Tableau 1. Tables des Produits -Tables pour salles de réunion et de formation et Sièges et Panneaux (AMA produits) (RÉVISION 1)

Section A - BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
#	AutoCAD Block / CIUGDC	Description du produit	Qté	**Veuillez fournir des informations supplémentaires Oui/non	N° de pièce du fournisseur	Prix ferme	Total calculé [Qté x Prix]
<p>Catégorie 6 Groupe 1 – Tables pour salles de réunion et de formation et Sièges et Panneaux (AMA produits)</p> <p>- Remarque: Toutes les surfaces de travail et les surfaces des tables de réunion avec câbles électriques et câbles de données doivent être dotées de systèmes d'acheminement des câbles pour acheminer et dissimuler les câbles.</p>							
1	T-36D/ 6MMTSMROPL36XX XWNNX	Tables pour salles de réunion et de formation, Rond, Socle, Stratifié 914mm (36 pouce) Diamètre	1	Non		\$	\$
2	T-3636/ 6MMTSMRQPL36L36 WNNX	Tables pour salles de réunion et de formation, Carré, Socle, Stratifié 914mm (36 pouce) Profondeur, 914mm (36 pouce) Longueur	2	Non		\$	\$
3	TA-6/ 6MMTMDRENL36L8 4WYNNX	Tables pour salles de réunion et de formation, Rectangulaire, Support du Panneau, Stratifié, Alimentation électrique et données 914mm (36 pouce) Profondeur, 2134mm (84 inch) Longueur	1	Non		\$	\$
4	TR-1/ 6MTRFTRECL30L60 WYYY	Tables pour salles de réunion et de formation, Formation, Dessus rabattable, Rectangulaire, Pieds en C, en T ou en Y, Stratifié, Alimentation électrique	8	Non		\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-221861/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EQ754-211861

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
TOR-1-44135

Buyer ID - Id de l'acheteur
tor016
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

		et données, Panneau de fond, Roulettes verrouillable 762mm (30 pouce) Profondeur, 1524mm (60 inch) Longueur					
** Veuillez fournir des informations supplémentaires: Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.							
Total Produit (Somme des montants figurant aux lignes 1 à 4 inclusivement):							\$

L'Annexe B- PLAN(S) D'ÉTAGE ET MATRICE DE PANNEAU,

Tableau 1 — Catégorie 1A- Modèle de cloison (RÉVISION 1)

Quantity	AutoCAD Block or Attribute	Category 1A
44	A-36	Panneau additionnel pour intimité en position assise, Non-électrifié Element inferieur 1 - Tissu Element inferieur 2 - Tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable 914mm (36 pouce) Panel
15	A-42	Panneau additionnel pour intimité en position assise, Non-électrifié Element inferieur 1 - Tissu Element inferieur 2 - Tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable 1067mm (42 pouce) Panel
55	B-36	Panneau additionnel pour intimité en position assise Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Element inferieur 1 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Element inferieur 2 - Tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable 914mm (36 pouce) Panel
3	B-42	Panneau additionnel pour intimité en position assise Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Element inferieur 1 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-221861/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EQ754-211861

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
TOR-1-44135

Buyer ID - Id de l'acheteur
tor016
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

		<p>Element inferieur 2 - Tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable 1067mm (42 pouce) Panel</p>
1	B-48	<p>Panneau additionnel pour intimité en position assise Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Element inferieur 1 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Element inferieur 2 - Tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable 1219mm (48 pouce) Panel</p>
12	C-42	<p>Panneau additionnel pour intimité en position assise Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Element inferieur 1 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Element inferieur 2 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable</p>
8	C-48	<p>Panneau additionnel pour intimité en position assise Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Element inferieur 1 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Element inferieur 2 - Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Element superieur 1 - Surface punaisable Element superieur 2 - Surface punaisable 1219mm (48 pouce) Panel</p>