



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Scientific, Medical and Photographic Division /  
Division de l'équipement scientifique, des produits  
photographiques et pharmaceutiques  
L'Esplanade Laurier  
140 O'Connor Street,  
East Tower, 7th Floor  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

|   |   |
|---|---|
| <b>Title - Sujet</b> SYSTÈME DE DÉTECTION DES RAYONNEMENT   |   |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>W8486-228166/A  | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>006     |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>W8486-228166   | <b>Date</b><br>2022-03-17                   |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$\$\$PV-961-80890  |   |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>pv961.W8486-228166   | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>      |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT<br><b>on - le 2022-04-07</b> Heure Avancée de l'Est HAE  |   |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes<br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Bellerdine(pv961), Chad  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pv961 |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(613) 323-0178 ( )  | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>( ) -         |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>   |   |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W8486-228166/A

Amd. No. - N° de la modif.  
006

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pv961

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier  
pv961.W8486-228166/A

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

La modification 006 a été émise pour modifier la demande de proposition (DP). En raison du nombre de questions posées, la date de clôture a été prolongée.

Sur la page de garde de la DP, supprimez la date de clôture de la sollicitation et remplacez-la par ce qui suit :

Solicitation Closes - L'invitation prend fin  
at – à 02:00 PM  
on – le 2022-04-07