



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Enceintes de sécurité biologique	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-210864/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-210864	Date 2022-06-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-954-81214	
File No. - N° de dossier pv954.39903-210864	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-06-10 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lepage, Renée	Buyer Id - Id de l'acheteur pv954
Telephone No. - N° de téléphone () - ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
39903-210864/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
39903-210864

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
pv954 39903-210864

Id de l'acheteur - Buyer ID
pv954
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Cette modification 003 à la sollicitation est émise afin de répondre à une question de soumissionnaire.

A. QUESTION

Question 2:

Une hauteur de 1610 mm est-elle acceptable pour les deux enceintes de biosécurité?

Réponse 2:

Oui, une hauteur de 1610 mm est acceptable pour les deux enceintes de biosécurité.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.