NOTE :

1. APPLIQUER DE LA PEINTURE INTUMESCENTE SUR TOUTES LES PLAQUES DE RACCORDEMENT ET CE, AFIN D'ATTEINDRE LA COTE DE RÉSISTANCE AU FEU EXIGÉE OU REQUISE.



CP4-3 AMÉNAGEMENT DES BOULONS D'ANCRAGE

CP4-3
PLAQUE DE RACCORDEMENT DE 16 mm D'ÉPAISSEUR, À AMÉNAGER AVEC 6 PIÈCES D'ANCRAGE DE 12 mm DE DIAMÈTRE, À FIXER PAR COLLAGE ET À NOYER DANS UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 130 mm.

NOTE :
1. LA CONCEPTION DÉTAILLÉE DES CROCHETS RELÈVE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION DES CONNEXIONS.
2. CONCEVOIR LE CROCHET EN FONCTION DE LA FORCE DE CISAILLEMENT INDIQUÉE EN PLAN.
3. LE DESIGN EN SOI N'EST PRÉSENTÉ QU'À L'ÉTAT CONCEPTUEL SEULEMENT.
4. CONCEVOIR LA PLATE-FORME (COUSSIN) EN NÉOPRÈNE EN FONCTION D'UNE VALEUR DE RÉACTION DE CHARGE PONDÉRÉE; AUSSI, EN FONCTION DE LA VALEUR MAXIMALE DE MOUVEMENT, LAQUELLE ÉTANT INDIQUÉE EN PLAN.

8 / S52-03 DÉTAIL - PLAQUE DE RACCORDEMENT CP4-3

ÉCHELLE : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm

CP4-4 AMÉNAGEMENT DES BOULONS D'ANCRAGE

CP4-2 AMÉNAGEMENT DES BOULONS D'ANCRAGE



NOTE :
1. LA CONCEPTION DÉTAILLÉE DES CROCHETS RELÈVE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION DES CONNEXIONS.
2. CONCEVOIR LE CROCHET EN FONCTION DE LA FORCE DE CISAILLEMENT INDIQUÉE EN PLAN.
3. LE DESIGN EN SOI N'EST PRÉSENTÉ QU'À L'ÉTAT CONCEPTUEL SEULEMENT.
4. CONCEVOIR LA PLATE-FORME (COUSSIN) EN NÉOPRÈNE EN FONCTION D'UNE VALEUR DE RÉACTION DE CHARGE PONDÉRÉE; AUSSI, EN FONCTION DE LA VALEUR MAXIMALE DE MOUVEMENT, LAQUELLE ÉTANT INDIQUÉE EN PLAN.

7 / S52-03 DÉTAIL - PLAQUES DE RACCORDEMENT CP4-2 ET CP4-4

ÉCHELLE : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm

CP4-1 AMÉNAGEMENT DES BOULONS D'ANCRAGE



6 / S52-03 DÉTAIL - PLAQUE DE RACCORDEMENT CP4-1

ÉCHELLE : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



5 / S52-03 DÉTAIL

ÉCHELLE : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



NOTE : LE TABLIER DE PLANCHER FD-1 N'EST PAS PRÉSENTÉ ICI AFIN DE GARDER LES DÉTAILS DU DESSIN AUSSI CLAIRS QUE POSSIBLE.

4 / S52-03 DÉTAIL EN PLAN - CROCHET EN DIAGONALE, AU QUATRIÈME ÉTAGE

ÉCHELLE : 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



3 / S52-03 COUPE

ÉCHELLE : 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm



2 / S52-03 COUPE

ÉCHELLE : 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm



1 / S52-03 COUPE

ÉCHELLE : 1:20

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm

Public Works and Government Services Canada
Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

NORR

NORR Architects & Engineers Limited
An Ingenium Group Company
175 est, rue Bloor
Tour du nord, 15ième étage
Toronto (Ontario) Canada M4W 3R8
norr.com

plan clé



Le nord du projet et le nord géographique

légende du projet

THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEER OF THE PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND
VALID FOR THE YEAR 2022

Faisal Jahangir
No. 2558
DATE: 27-05-2022

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND

Digitally signed by Faisal Jahangir
Date: 2022.06.01 17:59:47-04'00'

0	DOCUMENT DE SOUMISSION	2022-05-27
révisions		date

project / projet

MODERNISATION DE L'ÉDIFICE DANIEL J MACDONALD

161, RUE GRAFTON
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) C1A 1L1

drawing / dessin

COUPES ET DÉTAILS DE PONT 03

designed	NORR	conçu
date	2021-09-17	
drawn	NORR	dessiné
date	2021-09-17	
approved	FJA	approuvé
date	2022-05-27	
Tender		Soumission
PWGSC Project Manager		Administrateur de projets TPSGC
project number	R.056687.005	n° du projet
drawing no.	S52-03	n° du dessin

PWGSC AD (2004)

E-DRM/GDD-E: 553185 v1