


NOTES

1. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO VERIFY ALL DIMENSIONS, EXISTING PILE LOCATIONS PRIOR TO PLACEMENT OF NEW GANGWAY FLOAT.


1. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS, EMPLACEMENTS DE PIEUX EXISTANTS AVANT LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU QUAI D'ATTERRISSAGE DE PASSERELLE.

2. PILES P1 TO P9 ARE 457mm IN DIAMETER WITH 12.7mm WALL THICKNESS. PILES P10 AND P11 ARE 406mm IN DIAMETER.


2. PIEUX P1 À P9 SONT 457mm DE DIAMÈTRE AVEC UNE ÉPAISSEUR DE 12.7mm. LES PIEUX P10 ET P1 SONT 406mm DE DIAMÈTRE.



PLAN OF NEW WORK
PLAN DES NOUVEAUX TRAVAUX
SCALE/ÉCHELLE : 1:200



CONNECTION DETAIL
DÉTAIL DE CONNEXION
SCALE/ÉCHELLE : 1:25



CONNECTION DETAIL
DÉTAIL DE CONNEXION
SCALE/ÉCHELLE : 1:25

0	FOR TENDER/POUR SOUMISSION	JUNE 24 2022
revisions		date
project	NEW FLOATING WHARVES INSTALLATION	projet
	INSTALLATION DES NOUVEAUX QUAIS FLOTTANTS	
	LORDS COVE, NB	
	COMTÉ DE CHARLOTTE CUNTY	
drawing	PLAN OF NEW WORK & CONNECTION DETAILS	dessin
	PLAN DES NOUVEAUX TRAVAUX ET DÉTAILS DE CONNEXION	
designed	PWGSC/TPSGC	conçu
date	FEBRUARY 2022	
drawn	P. LEBLANC	dessiné
date	JUNE 20, 2022	
approved		approuvé
date		
Tender		Soumission
PWGSC Project Manager	Administrateur de projets TPSGC	
project number	R.119162.001	no. du projet
drawing no.	M2	no. du dessin