

## **Questions & Answers**

**RFP 5Z011-23-0141**

### **Question #1**

Can you please confirm if this is General Stream or PSIB? The English form has been checked off for General Stream but PSIB is highlighted.

### **Answer #1**

This is General Stream; all vendors under category 2 are invited to submit a proposal.

### **Question #2**

Do the units need to be assembled at site or just delivered knocked-down in boxes?

### **Answer #2**

The units just need to be delivered knocked-down in boxes.

### **Question #3**

I noticed there is only a table for Delivery. Is Installation required? If not, could you please confirm if we are able to leave product on skids as they ship or if you would like the skids unpacked and with the skids/packaging disposed of leaving you with just the product in boxes?

### **Answer #3**

We would like the pallets to be unpacked and disposed of, leaving the product in boxes. Delivery personnel will need to store the boxes on a floor (TBD) and may need to use an elevator. The vendor will need to schedule delivery personnel and equipment accordingly.

### **Question #4**

Regarding this bid, is the location able to accept a 53' trailer and will there be someone to offload the product?

### **Answer #4**

It will be the responsibility of the supplier delivery personnel to have the pallets unpacked and disposed of, leaving the product in boxes.

Then, the supplier delivery personnel will bring the boxes to a storage room. This move may include the use of an elevator.

The supplier delivery personnel will be escorted by a LAC employee.

**END OF QUESTIONS AND ANSWERS**

## **Questions & Réponses**

**DDP 5Z011-23-0141**

### **Question n° 1**

Pouvez-vous confirmer s'il s'agit d'un marché général ou de la SAEA? Le formulaire anglais a été coché pour un marché générale mais la SAEA est en surbrillance.

### **Réponse n° 1**

Il s'agit d'un marché général; tous les fournisseurs de la catégorie 2 sont invités à soumettre une proposition.

### **Question n°2**

Les unités doivent-elles être assemblées sur place ou simplement livrées démontées dans des boîtes ?

### **Réponse n° 2**

Les unités doivent simplement être livrées démontées dans des boîtes

### **Question n° 3**

J'ai remarqué qu'il n'y a qu'un tableau pour la livraison. L'installation est-elle requise ? Si non, pourriez-vous nous confirmer si nous pouvons laisser les produits sur les palettes telles qu'elles sont expédiées ou si vous souhaitez que les palettes soient déballées et que les palettes/emballages soient disposées, ce qui vous laisse uniquement le produit dans des boîtes ?

### **Réponse n° 3**

Nous aimerions que les palettes soient déballées et disposées, laissant le produit dans des boîtes. Le personnel de livraison devra stocker les boîtes à un étage (à déterminer) et devra peut-être utiliser un ascenseur. Le fournisseur devra planifier le personnel et l'équipement de livraison en conséquence.

### **Question n° 4**

En ce qui concerne cette appel d'offres, l'emplacement est-il en mesure d'accepter une remorque de 53 pieds et y aura-t-il quelqu'un pour décharger le produit ?

### **Réponse n° 4**

L'emplacement est en mesure d'accepter une remorque de 53 pieds. Il incombera au personnel de livraison du fournisseur de déballer et de disposer des palettes, en laissant le produit dans des boîtes. Ensuite, le personnel de livraison du fournisseur apportera les boîtes dans une salle de stockage. Ce déménagement peut nécessiter l'utilisation d'un ascenseur.

Le personnel de livraison du fournisseur sera escorté par un employé de BAC.

Le fournisseur devra planifier le personnel et l'équipement de livraison en conséquence.

**FIN DES QUESTIONS ET RÉPONSES**