NOTES GÉNÉRALES:

A. TOUS LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET MIS AU REBUT À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.

B. LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS EN MINIMISANT LA TRANSMISSION SONORE AUX AIRES ADJACENTES ET AUX AUTRES BÂTIMENTS. SE RAPPORTER AU DEVIS POUR LES RESTRICTIONS AU NIVEAU DE LA GESTION DU TRAFFIC, POUR LE BRUIT, LES VIBRATIONS ET LA POUSSIÈRE.

C. TOUS LES MURS DE BLOCS DE BÉTON SONT CONSTRUITS À PARTIR DU DESSUS DE LA DALLE JUSQU'À LA SOUS-FACE DE LA STRUCTURE AU-DESSUS.

D. TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES DÉMONTABLES SONT CONSTRUITES À PARTIR DU PLANCHER FINI ET S'ARRÊTE AU PLAFOND FINI.

E. VOIR LA MÉCANIQUE, L'ÉLECTRIQUE ET LE CIVIL POUR TOUS LES TRAVAUX CONNEXES.

NOTES DU DESSIN:

No.

1. TOUTES LES DÉMOLITIONS DES PLAFONDS DU SOUS-SOL SONT DES TUILES INSONORISANTES SUSPENDUES DE CATÉGORIE A À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES.
2. VOIR L'ÉLECTRIQUE. POUR TOUS LES APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES CÂBLES ET L'ÉQUIPEMENT.
3. VOIR LA MÉCANIQUE POUR LE SYSTÈME D'EXTINCTION D'UN INCENDIE.
4. VOIR LA MÉCANIQUE POUR TOUS LES CONDUITS, LES DIFFUSEURS ET LES GRILLES DE PULSION MÉCANIQUES ET L'ÉQUIPEMENT.
5. NON UTILISÉ
6. PLAFOND OUVERT, SANS FINITION.
7. FINITION DE GYPSE AU PLAFOND.
8. EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE L'ALIMENTATION ET DU RETOUR D'EAU RÉFRIGÉRÉE PROVENANT DU TUNNEL DE VIABILISATION. VOIR LA MÉCANIQUE.
9. DESCENTE DE CAVE TYPIQUE. LES MATÉRIAUX DE FINITION VARIENT.
10. LES TUILES EN MÉTAL DE PLAFOND.

GENERAL NOTES:

A. ALL BUILDING MATERIALS ARE TO BE REMOVED AND DISPOSED OF UNLESS OTHERWISE NOTED.

B. DEMOLITION WORK TO BE CONDUCTED AS TO MINIMIZE SOUND TRANSFER TO ADJACENT AREAS AND BUILDINGS. REFER TO SPECIFICATION FOR NOISE, DUST, VIBRATION AND TRAFFIC MANAGEMENT RESTRICTIONS.

C. ALL CONCRETE BLOCK WALLS ARE BUILT FROM TOP OF SLAB TO UNDER SIDE OF STRUCTURE.

D. ALL INTERIOR DE-MOUNTABLE PARTITIONS ARE BUILT FROM FINISHED FLOOR AND TERMINATE AT FINISHED CEILING.

E. SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL FOR ALL RELATED WORK.

DRAWING NOTES:

No.

1. ALL BASEMENT CEILING DEMOLITIONS ARE CLASS A DROPPED ACOUSTICAL TILE UNLESS OTHER WISE NOTED.
2. SEE ELECTRICAL FOR ALL LIGHT FIXTURES, LINES AND EQUIPMENT.
3. SEE MECHANICAL FOR FIRE SUPPRESSION SYSTEM.
4. SEE MECHANICAL FOR ALL MECHANICAL DUCTS, DIFFUSERS AND SUPPLY GRILLS AND EQUIPMENT.
5. NOT USED.
6. OPEN CEILING. NO FINISH.
7. GYPSUM CEILING FINISH.
8. APPROXIMATE LOCATION OF CHILLED WATER SUPPLY AND RETURN INTO BUILDING FROM SERVICE TUNNEL. SEE MECHANICAL.
9. TYPICAL BULK HEAD. FINISH MATERIAL VARIES.
10. METAL CEILING TILES.



1 / A115 WEST BASEMENT CEILING DEMOLITION PLAN
PLAN DE DÉMOLITION DU PLAFOND AU SOUS-SOL DU CÔTÉ OUEST
1:100

(ft-2)

A1 841 x 594 [ARCHITECTURAL]

Public Works and Government Services Canada
Travaux publique et Services gouvernementaux Canada

100_441 maclaren street_ottawa canada K2P 2H3
project no. 19-568 t° 6 1 3 . 2 3 7 . 6 1 6 2
www.schoeler.on.ca f° 6 1 3 . 2 3 7 . 6 1 6 4
since 1958
schoeler & heaton architects inc

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JONATHAN HOLMER
LICENCE 5109

PROJECT NORTH
LE NORD DU PROJET

key plan plan clé



01	ISSUED FOR TENDER EMIS POUR SOUSMISSION	August 4 2022
REV'N		DATE

project / projet

EHC-DEMOLITION AND GREENFIELD PROJECT
50 Columbine Drive, Tunney's Pasture, Ottawa

DÉMOLITION DU CENTRE D'HYGIÈNE DU MILIEU ET PROJET DE LA ZONE VERTE
50, Promenade Colombine, Tunny's Pasture, Ottawa

drawing / dessin
WEST BASEMENT CEILING DEMOLITION PLAN
PLAN DE DÉMOLITION DU PLAFOND DU SOUS-SOL DU CÔTÉ OUEST

designed / conçu	JH
date	
drawn / dessiné	DW
date	
reviewed / examiné	JH/SO
approved / approuvé	JH
date	
Tender / Soumission	Jacob Holmer
PWC Project Manager / Gestionnaire de projets TPC	
project number / No. du projet	R.069710
drawing no. / No. du dessin	A115