



**RETOURNER LES SOUMISSIONS À /
RETURN BIDS TO :**

**Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada, Service national de passation de
marchés**

TÉLÉCOPIEUR : 1-855-983-1808

Courriel de soumission / Bid Email :
soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux appels d'offres. Les offres soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale du fichier de courrier électronique est de 15 mégaoctets. L'APC n'est pas responsable des erreurs de transmission. Les courriers électroniques contenant des liens vers les documents d'appel d'offres ne seront pas acceptés

**DEMANDE DE QUALIFICATION
REQUEST FOR QUALIFICATIONS**

Proposition à : l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Roi du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Opérations des approvisionnements
Cornwall, Ontario, K6H 6S2

Title-Sujet Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P468-22-0175/A		Date: 26 octobre 2022
GETS Reference No. – No de référence de SEAG PW-22-01011601		Client Ref. No. – No. de réf du client. 2395
Solicitation Closes – L'invitation prend fin :		
at – à 14h00	on – le 08 novembre 2022	Time Zone - Fuseau horaire HNE - EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Sheldon Lalonde sheldon.lalonde@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone 343-585-3836		Fax No. – No de FAX: 1-855-983-1808
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction :		
See Herein – Voir aux présentes		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER
À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

INVITATION À SOUMISSIONNER

AVIS IMPORTANT AUX SOUMISSIONNAIRES

PROCESSUS DE SÉLECTION EN DEUX PHASES

Il s'agit de la première phase (phase un) d'un processus en deux phases : la première phase évaluera les qualifications de tous les fournisseurs intéressés ; la deuxième phase (phase deux) invitera les fournisseurs qualifiés à fournir un dossier de soumission comprenant une offre technique, et une offre financière sur le projet en fonction des spécifications et des dessins. La liste de qualification expirera dans les 180 jours ou lors de l'attribution d'un contrat dans la phase deux, selon la première éventualité, et la liste de préqualification ne sera utilisée dans aucune autre sollicitation.

LISTE DE SOUMISSIONNAIRES PRÉQUALIFIÉS:

La liste des soumissionnaires préqualifiés de la phase 1 ne sera pas publiée. Un avis d'adjudication de contrat au soumissionnaire retenu de la phase 2 sera publié sur achatsetventes.gc.ca

LES OFFRES REÇUES PAR FAX ET PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SERONT ACCEPTÉES COMME OFFICIELLES.

LES OFFRES REÇUES EN PERSONNE OU PAR COURRIER NE SERONT PAS ACCEPTÉES.

La seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux appels d'offres est soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca. Les offres soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à une adresse électronique autre que soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca ne seront pas acceptées.

La seule transmission par télécopieur acceptable pour les réponses aux demandes de soumissions est le 1-855-983-1808.

La taille maximale du fichier de courrier électronique que Parcs Canada est en mesure de recevoir est de 15 mégaoctets. Le soumissionnaire est responsable de toute erreur attribuable à la transmission ou à la réception de l'offre envoyée par courriel en raison de la taille du fichier.

Le soumissionnaire doit être conscient de la taille du courriel dans son ensemble, et pas seulement des pièces jointes. Veuillez prendre en considération que certaines pièces jointes, lorsqu'elles sont envoyées, peuvent être redimensionnées pendant le transfert du courriel. Si la taille de l'e-mail est trop importante, le soumissionnaire doit envoyer l'offre dans plusieurs e-mails correctement étiquetés avec le numéro de la demande, le nom du projet, et indiquer combien de courriels sont inclus (ex. 1 de 2).

Les courriels contenant des liens vers les documents d'appel d'offres ne seront pas acceptés. Les documents d'appel d'offres doivent être envoyés sous forme de pièces jointes aux courriels.

DÉPÔT DIRECT

Le gouvernement du Canada a remplacé les chèques par des paiements par dépôt direct, un transfert électronique des fonds déposés directement dans un compte bancaire. Les nouveaux fournisseurs à qui un contrat a été attribué devront enregistrer leurs informations de dépôt direct auprès de Parcs Canada pour recevoir le paiement.

Des informations complémentaires sur cette initiative du gouvernement du Canada sont disponibles à : <http://www.depotdirect.gc.ca>

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES AUX SOUMISSIONNAIRES (IP)

Il s'agit d'un processus de sélection en deux étapes. Les soumissionnaires répondant au présent processus de sélection doivent soumettre leur soumission en deux phases. La soumission à la phase 1 doit porter uniquement sur les compétences et l'expérience du soumissionnaire.

Après l'évaluation des soumissions, les soumissionnaires seront informés de leur classement. Les soumissionnaires retenus pour la phase 2 recevront un appel d'offres pour l'évaluation à fournir un dossier de soumission comprenant une offre technique, et une offre financière sur le projet en fonction des spécifications et des dessins.

Veillez consulter l'exemple d'appel d'offres ci-joint (Appendice 3).

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PENDANT L'APPEL D'OFFRES

1. Toute demande de renseignements sur l'appel d'offres doit être présentée par écrit à l'agent d'approvisionnement dont le nom figure à l'Appel d'offres - Page 1 à l'adresse courriel sheldon.lalonde@pc.gc.ca. Les demandes de renseignements devraient être reçues au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de clôture de l'invitation afin de laisser suffisamment de temps pour y répondre. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après cette date, il est possible qu'on ne puisse y répondre.
2. Pour assurer la cohérence et la qualité de l'information fournie aux soumissionnaires, APC examinera le contenu de la demande de renseignements et décidera s'il convient ou non de publier une modification.
3. Toutes les demandes de renseignements et autres communications envoyées avant la clôture de l'appel d'offres doivent être adressées UNIQUEMENT à l'agent(e) d'approvisionnement dont le nom figure à l'Appel d'offres - Page 1. Le défaut de se conformer à cette exigence pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

PHASE 1

L'annexe 1, Formulaire de qualification de la phase 1, doit être transmise **UNIQUEMENT** au Module de réception des soumissions de la APC au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la Demande de qualification. La APC n'est pas responsable des soumissions envoyées ailleurs.

Les soumissions reçues par télécopieur ou courriel sont acceptées comme officielles et doivent répondre aux exigences suivantes :

- a. elles doivent inclure l'annexe 1, Formulaire de qualification de la phase 1, **et la page couverture de l'appel d'offres, tous deux remplis;**
- b. elles doivent indiquer :
 - le numéro de l'invitation à soumissionner;
 - le nom du soumissionnaire.

La page de couverture de toutes les modifications dûment signées ou paraphées doit être transmise avec la soumission ou plus tard en guise de preuve de réception ou d'accusé réception écrit. Si le soumissionnaire n'accuse pas réception d'une des modifications comme demandé, l'autorité contractante l'informerait du délai qu'elle lui accorde pour transmettre les renseignements. À défaut de fournir les documents dans le délai prévu, le soumissionnaire verra sa soumission déclarée non recevable.

ÉTABLISSEMENT DE LA SOUMISSION

L'entrepreneur doit établir la soumission d'après les documents pertinents énumérés dans les Instructions particulières aux soumissionnaires. Il lui appartient de demander des éclaircissements sur les clauses, les conditions ou les exigences techniques exprimées dans ce document.

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P468-22-0175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
2395

Amd. No. - N° de la modif.
000
File Name - Nom du dossier
Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield

Contracting Authority - Autorité contractante
Sheldon Lalonde

COMPTE RENDU

Après l'attribution du contrat, les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus

ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE QUALIFICATION DE LA PHASE 1

DESCRIPTION

Parcs Canada a besoin de faire effectuer des réparations à l'écluse-ascenseur de Kirkfield pour la saison d'exploitation 2023. Ces travaux comprennent, sans s'y limiter, des réparations aux bacs à embarcations, le remplacement des portes en aluminium des bacs à embarcations, les composantes des systèmes électriques et mécaniques de l'écluse-ascenseur, des réparations structurales aux tours des bacs à embarcations et l'équilibrage et les ajustements de l'écluse-ascenseur de Kirkfield. Ces réparations nécessitent une expertise technique spécialisée.

Il est prévu de commander durant la phase 2 des services supplémentaires. Ces services pourront inclure, sans s'y limiter :

- Coordination des travaux de construction, y compris l'élaboration des plans de montage, la mise en place des grues et d'autres tâches d'ingénierie de la construction à effectuer par un ingénieur professionnel agréé en Ontario.
- Installations mécaniques dirigées par un mécanicien de chantier désigné Sceau rouge.
- Réparations hydrauliques de type industriel qui doivent être effectuées par du personnel certifié par l'International Fluid Power Society (IFPS).
- Réparations de l'acier de construction, y compris la fabrication de divers éléments d'acier de construction et l'installation sur le terrain, y compris le soudage sur le terrain conformément à la norme CWB W59.1.
- Ajustement de la tuyauterie, y compris les réparations et les modifications pour se conformer aux exigences de la TSSA.
- Fabrication de composants usinés, notamment des pièces forgées en acier, des paliers en bronze et des pièces soudées en acier.
- Divers travaux industriels d'électricité et de contrôle, à exécuter par des électriciens autorisés par l'Ordre des métiers de l'Ontario, conformément à toutes les normes CSA applicables.

Instructions aux soumissionnaires : Le soumissionnaire est invité à répondre aux critères d'évaluation de la phase 1 à l'aide des tableaux ci-dessous.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

À l'heure de clôture de demande de soumissions pour la phase 1, le soumissionnaire doit :

- a) se conformer aux exigences obligatoires qui suivent;
- b) fournir les documents nécessaires pour justifier la conformité.

BASE DE SÉLECTION

La soumission doit être conforme aux exigences obligatoires pour être déclarée recevable pour la phase 1.


EXIGENCES OBLIGATOIRES

O1 : Phase 1 - Formulaire de qualification

Toutes les exigences obligatoires doivent être remplies et soumises avant la clôture avec suffisamment de détails pour démontrer la conformité. Si la conformité à toutes les exigences obligatoires n'est pas démontrée dans la soumission initiale, la soumission peut être jugée non recevable. À tout moment au cours de l'étape d'évaluation, si les responsables de l'APC identifient des irrégularités ou des omissions mineures, l'autorité contractante peut informer le soumissionnaire d'un délai dans lequel il doit fournir des précisions ou des informations manquantes. Si le soumissionnaire ne se conforme pas à la demande de l'autorité contractante dans le délai imparti, la soumission sera jugée non recevable.

O2 : VISITE OBLIGATOIRE DES LIEUX

1. Il y aura une visite des lieux **obligatoire le 02 novembre 2022 à 10h00 HAE**. Les soumissionnaires intéressés devront se présenter à stationnement visiteurs :



2. La visite des lieux est **OBLIGATOIRE** pour ce projet. La signature du représentant du soumissionnaire sera requise sur le formulaire de présence à la visite des lieux. **Les soumissions soumises par les soumissionnaires qui n'ont pas signé le formulaire de présence seront rejetées.**
3. Équipement de sécurité — Il est obligatoire pour toute personne visitant le site de porter l'équipement de protection personnel approprié :
Le personnel de l'entrepreneur et toute personne non munis des équipements de sécurité requis se verront refuser l'accès au site.
4. Les soumissionnaires qui ne se présentent pas ou qui n'envoient pas de représentant ne se verront pas attribuer un autre rendez-vous.
5. Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante, au moins 48 heures avant la visite des lieux à la fréquentation confirmer et fournir le nom (s) de la personne (s) qui participera.
6. Toute clarification, modification, questions et/ou réponses de l'appel d'offres résultant de la visite des lieux sera incluse en tant que modification de l'appel d'offres.

O3 : Réalisations du soumissionnaire et des principaux sous-traitants identifiés dans les descriptions de projets

1. EG / Entrepreneur principal

Doit démontrer son expérience dans des projets de construction ou de réhabilitation importants (valeur totale de la construction > 1 million de dollars canadiens) de 3 structures mobiles lourdes (p. ex. écluse, barrage, pont mobile, cale de traversier, etc.) au cours des 10 dernières années. Les projets doivent comprendre des travaux de construction civile lourde, l'installation de systèmes hydrauliques, la fabrication et le montage de structures.

Sélectionner **trois (3)** projets de référence entrepris par le soumissionnaire au cours des 10 dernières années qui démontrent le remplacement de composants électriques et mécaniques et la réparation de l'acier de charpente de ponts ou de structures à treillis en acier et la fourniture de projets d'installation de structures en aluminium en Amérique du Nord de portée et d'échelle similaires au présent projet, identifiés ci-dessous et décrits dans la description de projet ci-jointe, d'une valeur de 1,0 M\$ ou plus.

Une réponse à chaque **exigence obligatoire** est requise. Seuls les trois (3) premiers projets énumérés seront pris en considération et tous les autres ne le seront pas.

LES FORMULAIRES 1, 2 et 3 sont fournis à titre indicatif

Les documents fournis par le soumissionnaire peuvent être vérifiés. L'APC se réserve le droit de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations et de confirmer le degré de satisfaction des références citées quant aux services fournis.

2. Fabricant de produits d'aluminium

Fourniture de structure fabriquées en aluminium. Exemples : portails, panneaux de signalisation routière, ou fourniture de structures en aluminium à grande échelle :

- Doit être certifié selon la norme CWB W47.2 - Certification of Companies for Fusion Welding of Aluminum.
- L'entreprise doit être certifiée conforme à la norme CWB W47.2 Division 1 ou Division 2.
- Doit employer un ingénieur qui supervisera l'élaboration des dessins d'atelier et la fabrication / soudure de l'aluminium.
- Doit démontrer son expérience dans la fabrication de pièces soudées en aluminium de structure de 7 000 lb ou plus.

#	Exigences obligatoires	Conforme (Oui/Non)
---	------------------------	--------------------

<p>O3.1</p>	<p>À la date et à l'heure de clôture de la présente présélection, le soumissionnaire doit avoir réalisé de façon substantielle trois (3) projets de construction au cours des dix dernières années portant sur le remplacement de composants mécaniques et électriques, ainsi que sur la fabrication et l'installation de structures en aluminium en Amérique du Nord, de portée et d'envergure similaires à celles du présent projet, identifiés ci-dessous et décrits dans la description de projet ci-jointe, d'une valeur de 1,0 M\$ ou de plus. Les projets ont de préférence été réalisés dans le secteur public (c.-à-d. des travaux effectués pour un client du gouvernement fédéral, provincial/territorial ou municipal).</p> <p>Sur les trois (3) projets requis, un minimum d'un (1) projet doit démontrer l'expérience suivante :</p> <ul style="list-style-type: none">- Travaux importants, y compris le remplacement de composants mécaniques et la fourniture d'une structure en aluminium fabriquée au cours des cinq dernières années. <p>Les soumissionnaires doivent démontrer qu'ils ont satisfait à tous les critères d'expérience obligatoires ci-dessous. Cela peut être démontré par l'étendue de leur expérience dans les trois (3) projets de référence fournis :</p> <ul style="list-style-type: none">- Remplacement et installation de composants mécaniques.- Fabrication et/ou coordination de la fabrication et de l'installation de composants structurels en aluminium et en acier pour les portails et les éléments en acier.- Travailler dans un espace confiné et avec des contraintes d'accès au site difficiles.- Gestion des chantiers de construction avec des visiteurs et des installations ouvertes au public pendant la construction.- Expérience de travail avec des équipes multidisciplinaires et de coordination de celles-ci, ainsi que de gestion réussie des changements d'approvisionnement. L'identification des fabricants d'acier et d'aluminium est recommandée. <p>Le soumissionnaire doit fournir une référence client (nom du client, nom du représentant du client et son titre, coordonnées) pour chaque projet. Les références des clients ne seront utilisées que pour la vérification des faits.</p> <p>Note : Le soumissionnaire doit justifier les exigences obligatoires ci-dessus en utilisant le projet 1, le projet 2 et le projet 3 ci-dessous (utiliser des pages supplémentaires si nécessaire).</p>	
<p>O3.2</p>	<p>Exigences pour les fabricants d'aluminium :</p> <p>Certifié selon la norme CWB W47.2 Division 1 ou Division 2 : Numéro de certification _____</p> <p>Maintien d'un ingénieur professionnel titulaire d'un permis en Ontario (Oui <input type="checkbox"/> / Non <input type="checkbox"/>)</p> <p>Capacité de fabrication de pièces soudées jusqu'à un poids de 7000 lb (auto-certifier Oui. <input type="checkbox"/> / Non <input type="checkbox"/>)</p>	

FORMULAIRE – PROJET 1

PROJET 1 :		Conforme (Oui/Non)
Titre du projet :		
Lieu du projet :		
Client (propriétaire ou entrepreneur général en cas de sous-traitance) :		
Date de début du projet (AAAA/MM/JJ) :	Date d'achèvement substantiel du projet(AAAA/MM/JJ) :	
Ce projet a-t-il été réalisé en grande partie au cours des 10 dernières années ? __Oui / __Non		
Ce projet comprenait-il les travaux importants suivants ? Installation mécanique d'une nouvelle construction ou d'une réhabilitation majeure (valeur totale de la construction >1M\$ CAD) d'au moins un pont mobile ou d'une structure de navigation majeure (écluse levante, chemin de fer marin, écluse) au cours des cinq (5) dernières années. Réparations/épissures ou remplacement de l'acier de construction : _____Oui / _____ Non Fourniture et installation d'une structure en aluminium : _____ Oui / _____Non Dans l'affirmative, veuillez décrire avec suffisamment de détails pour démontrer la conformité. Ce projet comportait-il un ou plusieurs des éléments suivants ? <ul style="list-style-type: none">- Travailler dans des environnements humides.- Travailler en hiver et avec des contraintes d'accès au site en espace confiné.- Mise à niveau ou remplacement des composants électriques et mécaniques.- Réglage ou équilibrage des systèmes électriques et mécaniques. _____ Oui / _____ Non Dans la description du projet, veuillez à identifier et à décrire avec suffisamment de détails les éléments suivants qui ont été inclus dans l'exemple de projet. <ul style="list-style-type: none">- Remplacement et installation de composants électriques et mécaniques.- Réhabilitation/construction d'écluses-ascenseurs.- Fabrication et installation de composants structurels en aluminium et en acier; barrière de bac et éléments en acier.- Travaux réalisés dans les milieux humides.- Gestion des chantiers de construction avec des visiteurs et des installations ouvertes au public pendant la construction.- Travaux dans des contraintes d'accès au site et dans un espace confiné.- Expérience du travail avec des équipes multidisciplinaires et leur coordination, ainsi que de la gestion réussie des ordres de modification des documents contractuels.- L'identification des fabricants d'acier et d'aluminium est recommandée.		

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P468-22-0175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
2395

Amd. No. - N° de la modif.
000
File Name - Nom du dossier
Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield

Contracting Authority - Autorité contractante
Sheldon Lalonde

<p>Fournir une référence client. Il peut s'agir du nom, de l'adresse électronique et du numéro de téléphone d'un propriétaire ou d'un représentant du propriétaire pour l'authentification et la vérification des informations présentées. Si les travaux ont été effectués en sous-traitance, les coordonnées de l'entrepreneur général (principal) sont acceptables.</p> <p>Nom : Courriel : Téléphone :</p>	
<p>Valeur totale du projet _____ \$ (doit être d'au moins 1 000 000 \$)</p>	
<p>Décrire brièvement le projet (y compris le coût, la portée, la grandeur du projet, les caractéristiques particulières et la pertinence telles que définies par les éléments de portée énumérés ici, etc.)</p>	

FORMULAIRE – PROJET 2

PROJET 2 :		Conforme (Oui/Non)
Titre du projet :		
Lieu du projet :		
Client (propriétaire ou entrepreneur général en cas de sous-traitance) :		
Date de début du projet (AAAA/MM/JJ) :	Date d'achèvement substantiel du projet(AAAA/MM/JJ) :	
Ce projet a-t-il été réalisé en grande partie au cours des 10 dernières années ? __Oui / __Non		
Ce projet comprenait-il les travaux importants suivants ? Installation mécanique d'une nouvelle construction ou d'une réhabilitation majeure (valeur totale de la construction >1M\$ CAD) d'au moins un pont mobile ou d'une structure de navigation majeure (écluse levante, chemin de fer marin, écluse) au cours des cinq (5) dernières années. Réparations/épissures ou remplacement de l'acier de construction : _____Oui / _____ Non Fourniture et installation d'une structure en aluminium : _____ Oui / _____Non Dans l'affirmative, veuillez décrire avec suffisamment de détails pour démontrer la conformité. Ce projet comportait-il un ou plusieurs des éléments suivants ? <ul style="list-style-type: none">- Travailler dans des environnements humides.- Travailler en hiver et avec des contraintes d'accès au site en espace confiné.- Mise à niveau ou remplacement des composants électriques et mécaniques.- Réglage ou équilibrage des systèmes électriques et mécaniques. _____ Oui / _____ Non Dans la description du projet, veuillez à identifier et à décrire avec suffisamment de détails les éléments suivants qui ont été inclus dans l'exemple de projet. <ul style="list-style-type: none">- Remplacement et installation de composants électriques et mécaniques.- Réhabilitation/construction d'écluses-ascenseurs.- Fabrication et installation de composants structurels en aluminium et en acier; barrière de bac et éléments en acier.- Travaux réalisés dans les milieux humides.- Gestion des chantiers de construction avec des visiteurs et des installations ouvertes au public pendant la construction.- Travaux dans des contraintes d'accès au site et dans un espace confiné.- Expérience du travail avec des équipes multidisciplinaires et leur coordination, ainsi que de la gestion réussie des ordres de modification des documents contractuels.- L'identification des fabricants d'acier et d'aluminium est recommandée.		

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P468-22-0175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
2395

Amd. No. - N° de la modif.
000
File Name - Nom du dossier
Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield

Contracting Authority - Autorité contractante
Sheldon Lalonde

<p>Fournir une référence client. Il peut s'agir du nom, de l'adresse électronique et du numéro de téléphone d'un propriétaire ou d'un représentant du propriétaire pour l'authentification et la vérification des informations présentées. Si les travaux ont été effectués en sous-traitance, les coordonnées de l'entrepreneur général (principal) sont acceptables.</p> <p>Nom : Courriel : Téléphone :</p>	
<p>Valeur totale du projet _____ \$ (doit être d'au moins 1 000 000 \$)</p>	
<p>Décrire brièvement le projet (y compris le coût, la portée, la grandeur du projet, les caractéristiques particulières et la pertinence telles que définies par les éléments de portée énumérés ici, etc.)</p>	

FORMULAIRE – PROJET 3

PROJET 3 :		Conforme (Oui/Non)
Titre du projet :		
Lieu du projet :		
Client (propriétaire ou entrepreneur général en cas de sous-traitance) :		
Date de début du projet (AAAA/MM/JJ) :	Date d'achèvement substantiel du projet(AAAA/MM/JJ) :	
Ce projet a-t-il été réalisé en grande partie au cours des 10 dernières années ? __Oui / __Non		
Ce projet comprenait-il les travaux importants suivants ? Installation mécanique d'une nouvelle construction ou d'une réhabilitation majeure (valeur totale de la construction >1M\$ CAD) d'au moins un pont mobile ou d'une structure de navigation majeure (écluse levante, chemin de fer marin, écluse) au cours des cinq (5) dernières années. Réparations/épissures ou remplacement de l'acier de construction : _____Oui / _____ Non Fourniture et installation d'une structure en aluminium : _____ Oui / _____Non Dans l'affirmative, veuillez décrire avec suffisamment de détails pour démontrer la conformité. Ce projet comportait-il un ou plusieurs des éléments suivants ? <ul style="list-style-type: none">- Travailler dans des environnements humides.- Travailler en hiver et avec des contraintes d'accès au site en espace confiné.- Mise à niveau ou remplacement des composants électriques et mécaniques.- Réglage ou équilibrage des systèmes électriques et mécaniques. _____ Oui / _____Non Dans la description du projet, veuillez à identifier et à décrire avec suffisamment de détails les éléments suivants qui ont été inclus dans l'exemple de projet. <ul style="list-style-type: none">- Remplacement et installation de composants électriques et mécaniques.- Réhabilitation/construction d'écluses-ascenseurs.- Fabrication et installation de composants structurels en aluminium et en acier; barrière de bac et éléments en acier.- Travaux réalisés dans les milieux humides.- Gestion des chantiers de construction avec des visiteurs et des installations ouvertes au public pendant la construction.- Travaux dans des contraintes d'accès au site et dans un espace confiné.- Expérience du travail avec des équipes multidisciplinaires et leur coordination, ainsi que de la gestion réussie des ordres de modification des documents contractuels.- L'identification des fabricants d'acier et d'aluminium est recommandée.		

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P468-22-0175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
2395

Amd. No. - N° de la modif.
000
File Name - Nom du dossier
Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield

Contracting Authority - Autorité contractante
Sheldon Lalonde

<p>Fournir une référence client. Il peut s'agir du nom, de l'adresse électronique et du numéro de téléphone d'un propriétaire ou d'un représentant du propriétaire pour l'authentification et la vérification des informations présentées. Si les travaux ont été effectués en sous-traitance, les coordonnées de l'entrepreneur général (principal) sont acceptables.</p> <p>Nom : Courriel : Téléphone :</p>	
<p>Valeur totale du projet _____ \$ (doit être d'au moins 1 000 000 \$)</p>	
<p>Décrire brièvement le projet (y compris le coût, la portée, la grandeur du projet, les caractéristiques particulières et la pertinence telles que définies par les éléments de portée énumérés ici, etc.)</p>	

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P468-22-0175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
2395

Amd. No. - N° de la modif.
000
File Name - Nom du dossier
Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield

Contracting Authority - Autorité contractante
Sheldon Lalonde

APPENDICE 2 - PHOTOS DU SITE

(LE TOUT EST A TITRE INFORMATIF, JOINT SEPAREMENT)

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P468-22-0175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
2395

Amd. No. - N° de la modif.
000
File Name - Nom du dossier
Réparations urgentes à l'écluse-ascenseur de Kirkfield

Contracting Authority - Autorité contractante
Sheldon Lalonde

APPENDICE 3 - EXEMPLE DOCUMENT D'APPELS D'OFFRES

(LE TOUT EST A TITRE INFORMATIF, JOINT SEPAREMENT)