

## DEMANDE D'OFFRE 1000031436

### AMENDEMENT #001

Le but de cette modification est de répondre aux questions soulevées par les soumissionnaires et de remplacer l'annexe A Énoncé des besoins et base de paiement dans son intégralité.

### QUESTIONS ET RÉPONSES DES SOUMISSIONNAIRES

**Question 1.** Accepteriez-vous une livraison partielle avant le 31 mars et le solde du produit après cette date ?

**Réponse 1.** Les livraisons ne seront acceptées qu'à partir du 1er avril 2023.

**Veillez vous référer à l'annexe A ci-jointe Énoncé des besoins et base de paiement pour les dates révisées pour ce qui suit :**

**Catégorie 1,2 & 5, Tableau 2 – Livraison & Tableau 3 – Installation**

**Catégorie 6 & Non-SA, Tableau 2 - Livraison & Tableau 3 - Installation**

**Question 2.** Tableau 1 - Catégorie 1B - Article 1 - Les écopés de fil à l'arrière de la surface sont-elles acceptables à la place des œillets ?

**Réponse 2.** Non.

**Question 3.** Tableau 1 - Catégorie 2 - Item 4 - Quelle est la hauteur de plafond requise pour calculer la hauteur du poteau ?

**Réponse 3.** 106 pouches

**Question 4.** Tableau 1 - Catégorie 6 - Article 7 - Impossible de trouver que GoCUID - la plus petite table carrée dans cette section est de 30" x 30" (pas de 24" x 24")

**Réponse 4.** L'article 7 a été supprimé des produits SA de catégorie 6 et ajouté au tableau des catégories NSA en tant qu'article 23.

**(Se référer à l'annexe A révisée Énoncé des besoins et base de paiement ci-jointe)**

**Question 5.** Tableau 1 - Catégorie 6 - Article 8 - Ce GoCUID est pour les pieds de poteau, mais la base du piédestal est spécifiée dans le document de soumission - veuillez confirmer que les pieds de poteau sont acceptables ?

**Réponse 5.** Non, Justice Canada exige la base du piédestal.

**Question 6.** Tableau 1 - Catégorie 6 - Item 10 - Est-ce que 4 pieds sont acceptables au lieu d'une base luge ?

**Réponse 6.** Non, Justice Canada exige la base luge.

**Question 7.** Tableau 1 - Catégorie 6 - Item 12 - Les jambes sont-elles acceptables à la place d'une base?

**Réponse 7.** Non, Justice Canada exige la base.

**Question 8.** Catégorie 6 - Article 14 - cet article peut-il être retiré et placé dans un tableau séparé?

**Réponse 8.** Non.

**Question 9.** Catégorie 6 - Article 15 - Cet article peut-il être retiré et placé dans un tableau séparé?

**Réponse 9.** Non.

**Question 10.** NSA - Article 22 - Cet article peut-il être placé dans un tableau séparé?

**Réponse 10.** Non.

**END OF AMENDMENT #001**

**ANNEXE A**  
**BESOIN et BASE DE PAIEMENT**

---

1. Sélection de la catégorie

**Règle de combinaison de catégories :**

Pour des raisons de compatibilité, les catégories suivantes seront regroupées à des fins d'évaluation et d'attribution du contrat :  
La règle s'applique uniquement aux catégories cochées. Les catégories non cochées seront évaluées séparément et peuvent être accordées à plusieurs fournisseurs.

**Catégorie 1**

**Catégorie 2**

**Catégorie 5**

**Exception : lorsqu'on utilise la règle des catégories combinées de catégorie 1, 2, 5, les UD peuvent calculer le pourcentage de PNODAMA dans le cadre d'un AMA autorisé (tel que défini dans leur document d'appel d'offres) par rapport à la quantité totale des catégories combinées.**

**Règle relative à la mise à niveau conceptuelle :**

L'utilisateur désigné peut exercer une option de mise à niveau des produits jusqu'à 20 % de chaque total de produit de chaque catégorie (avant les taxes applicables) après l'attribution du contrat.

Le montant pour la mise à niveau conceptuelle est utilisé à la discrétion du chargé de projet, avant la fabrication / la commande des produits, Le chargé de projet fournira à l'entrepreneur un avis écrit des produits à l'annexe A du contrat qui sont sélectionnés pour la mise à niveau conceptuelle. L'entrepreneur fournira le prix relatif aux mises à niveau de produit jusqu'à un maximum de 20 % du coût total du ou des produits indiqués au tableau 8. L'autorité contractante publiera une modification au contrat comprenant les mises à niveau conceptuelles, ainsi que les prix.

Le fournisseur atteste que les produits de mise à niveau conceptuelle offerts seront conformes à toutes les spécifications et respecteront les exigences relatives aux essais détaillées dans les spécifications de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

Mise à niveau conceptuelle : Processus visant à remplacer un produit par une version novatrice ou améliorée de ce même produit.

Les produits Non AMA peuvent être incorporés dans l'IAS et ne doivent pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie. Les éléments de la Non AMA doivent être ajoutés à la catégorie la plus étroitement liée et doivent être génériques

Le besoin comprend la ou les catégories de travaux suivante(s) :

a. Catégorie 1 – Système de cloisons interraccordables et autostables

Catégorie 1a – Cloisons interraccordables (se reporter à l'annexe C)

Catégorie 1b – Éléments d'appui et mobilier autostable

**RÈGLE** : Produit de rangement en métal

Les utilisateurs désignés peuvent se procurer des produits de rangement en métal, faisant partie de la catégorie 1, lorsque les produits de rangement en métal feront partie d'une exigence pour un ou plusieurs postes de travail. Si cette règle ne s'applique pas, la catégorie 3 doit être utilisée pour les produits de rangement en métal faisant partie de cette catégorie.

b.  Catégorie 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable

c.  Catégorie 3 – Classeurs et meubles de rangement en métal

Il est acceptable d'indiquer la hauteur maximale des tours d'entreposage personnelles, des garde-robes et des armoires de rangement, selon 6B. 4.1 de l'AMA (table 1 de plus amples détails relatifs aux produits).

La hauteur maximale du (des) produit(s) \_\_\_\_\_ à l'article 3 de la présente annexe est \_\_\_\_\_.

d.  Catégorie 4 – Produits autostables en placage de bois

e.  Catégorie 5 – Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage

f.  Catégorie 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration

**RÈGLE** : La catégorie 6 peut être divisée davantage par local ou par article semblable afin d'accroître ou de permettre la concurrence. Par « local », on entend un lieu disponible pour une utilisation particulière, comme une salle de réunion ou une aire de collaboration. Par « article semblable », on entend des produits dont la conception et la construction sont similaires. Les produits Non AMA peuvent être ajoutés à n'importe quelle sous-division ou à sa propre sous-division.

L'utilisateur désigné doit indiquer comment la catégorie 6 sera sous-divisée dans le tableau de produits pour la catégorie 6.

g.  Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA – Catégorie(s) : \_CAT-06

## 2. Produits et tableaux d'établissement des prix

Date d'inspection du site : À coordonner avec le chargé de projet après l'attribution du contrat. (Consulter l'article 4 de l'annexe A de l'AMA pour les directives relatives à l'inspection du site et à la documentation.)

INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES : Les soumissionnaires doivent remplir la section B des tableaux désignés par l'utilisateur désigné dans le présent article, ainsi que les tableaux 8 et 9. Les soumissionnaires doivent fournir une offre complète de produits pour chaque catégorie ou sous-division de la CAT 6, s'ils souhaitent soumettre une offre pour être conformes.

\*\*Veuillez vous reporter au point 6A.7. Vous y trouverez des directives relatives à la soumission de produits ne figurant pas dans la liste de produits approuvés.\*\*

Dans tout marché attribué, le mot « soumission » désigne l'engagement pris par le fournisseur, et le mot « soumissionnaire » désigne « l'entrepreneur ».

### Catégorie(s) de produits : 1, 2 & 5

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	** Fournir des Informations Oui Non	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total étendu [Qté x Prix] \$
<b>Catégorie 1b</b>							
1	1bFFHREC30L60WNOLN Y	Systèmes autostables, Surfaces de travail à hauteur fixe(stratifié), Rectangulaire, Piètement en C, 30 X 60 X 29 pouces, avec passe-câble  Remarques : Si disponible, 1X longue surface de 30 pouces par 120 pouces  Sans panneau de fond	2	Oui		\$	\$
2	1bFFHREG24L72WNOLN Y	Systèmes autostables, Surfaces de travail à hauteur fixe(stratifié), Rectangulaire, 2 côtés pleine hauteur, 24 X 72 X 29 pouces, Panneau de fond stratifié, avec passe-câble	6	Non			
<b>Catégorie 2</b>							
3	2WSSREXXL30L60BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable, Position assise ou debout, Rectangulaire, finis stratifié, 30X60, Hauteur réglable de 23 à 48.7 pouces, électrique,  Remarques : Avec passe-câble et rangement de câblage sous la surface inclus	8	Oui		\$	\$
4	2B2LREXXL30L60BELFR	Surface de travail modulaires de type comptoir à hauteur réglable, 2 surfaces de longueur X 2 surfaces de profondeur (4 stations attachés), Rectangulaire, finis : stratifié, 30X60, Hauteur réglable de 23 à 48.7 pouces, Contrôle électrique, Cloison d'intimité (face-à-face) en acrylique/verre givré	1	Oui		\$	\$

		Remarques : Inclure une colonnette électrifié (Power pole) compatible pour plafond pour la connexion électrique du groupe de surface  Ensemble de 4 surfaces groupés (attachés) ajustable en hauteur électrique,  Avec passe-câble et rangement de câblage sous les 4 surfaces inclus					
<b>Catégorie 5</b>							
5	5MOADUARMCLPMTXXX XX	Support d'écran, Deux bras, fixé par une pince  Remarques : Voir la pièce jointe 1 Spécifications du bras de moniteur	14	Oui		\$	\$
6	5PMOWKSMTACUSBXXX XX	Module d'alimentation, Monté sur surface de travail, Alimentation C.A. et USB	14	Non		\$	\$
<b>**Veuillez fournir des informations supplémentaires:</b>							
Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.							
Ajouter des lignes au besoin.					Total des produits	\$	

**Tableau 2 – Livraison**

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (AAAA-MM-JJ)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1 à 6	Sun life Building 50 O'Connor, 5th floor Ottawa ON K1P 6L2	2023-04-01	Heures normales de travail	___ : semaines  <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA				Total des livraisons :	\$
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. .					

**Tableau 3 – Installation**

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (AAAA-MM-JJ)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1 à 6	Sun life Building 50 O'Connor, 5th floor Ottawa ON K1P 6L2	2023-04-01	Heures normales de travail	___ : semaines suivant la fourniture et la livraison  Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.				Prix total de l'installation :	\$
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.					

**Tableau 4 – Produit optionnel**  Ne s'applique pas.  
Le cas échéant, copier/coller/modifier à partir du tableau 1.

**Tableau 5 – Livraison optionnelle**  Ne s'applique pas.  
Le cas échéant, copier/coller/modifier à partir du tableau 2.

**Tableau 6 – Installation optionnelle**  Ne s'applique pas.  
Le cas échéant, copier/coller/modifier à partir du tableau 3.

**Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations**

<b>1.</b>	<b>Éléments de finition standard</b>	
1.1	L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.  Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.  L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.	
<b>2.</b>	<b>Installations du Canada où se fera la livraison</b> <i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés. Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i>	
2.1	Quai de chargement/lieu	
A	Lieu	50 O'Connor, Ottawa
B	Quai de chargement	Oui, longueur maximales de 28 pied pour les camions
C	Rampe de chargement (i.e. hydraulique, électrique, etc.)	Non, directement sur la plate-forme
D	Porte	Taille –Hauteur maximale de 12 pieds 4 pouces pour les camions
E	Monte-charge	Disponible
F	Autre (préciser)	
<b>3.</b>	<b>Continuité des attestations</b>	
	Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.	

	Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs
3.4	Conformité du produit
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).

**Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat**

(le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total <b>ferme</b> des produits (Tableau 1)	\$
2	Total <b>ferme</b> des livraisons (Tableau 2)	\$
3	Total <b>ferme</b> des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits <b>optionnels</b> (Tableau 4) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
5	Total des livraisons <b>optionnelles</b> (Tableau 5) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
6	Total des installations <b>optionnelles</b> (Tableau 6) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA <i>(s'il y a lieu)</i>	\$
8	<b>Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b> <i>[À supprimer au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
9	<b>Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7)</b> : <i>[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
10	<b>Taxes applicables</b> : <i>[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
11	<b>Coût estimatif total (9+10)</b> : <i>[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$

\* Taxes applicables en sus.

**Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire**

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		PBN:



Catégorie(s) de produits : 6

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)	Qté	** Fournir des Informations Oui Non	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total étendu [Qté x Prix] \$
<b>Catégorie 6</b>							
8	6MTRXTHMLL30L54WYY N	Tables pour salles de réunion et de formation, Formation, Dessus fixe, Demi-lune, Base en socle, finis stratifié, 30 pouces profondeur X 54DIA X 29 pouces de Hauteur, sans panneau de fond, sans alimentation électrique  Remarques : Sans panneau de fond, sans alimentation électrique, Base en socle	2	Oui		\$	\$
9	6CLTVAREXLW7<36ONX X	Tables pour zone de collaboration, Tables pour ordinateur portatif, Rectangulaire, pattes colonnes avec roulettes verrouillables , finis stratifié, <18 X <36 X Hauteur 24 à 26 pouces, sans alimentation électrique  Remarques : Stable et facilement amovible	4	Oui		\$	\$
10	6KBSBHxxSY15XXXROYX	Sièges de cuisinette, Tabourets de bar, Hauteur bar, Base traineau, finis polymère, >15 X Hauteur 28 à 32 pouces, sans accoudoirs, avec coussin de siège  Remarques : support pour le dos	6	Oui		\$	\$
11	6KKCSAxxLY16XXXMOYX	Sièges de cuisinette, Chaises de cuisinettes, Hauteur Standard, Quatre pattes, finis polymère, >16 X Hauteur 17 à 20 pouces, sans accoudoirs, avec coussin de siège  Remarques : support pour le dos	6	Oui		\$	\$
12	6SBBTHXXBUW5G19LMN N	Siège Rembourrés, Banquette avec traversin de dossier, Trois place, Finis Rembourré en tissu, Support : Base, Largeur 72 pouces X <19 profondeur, dossier moyen, sans cloison d'intimité, sans accoudoirs  Remarques : Banquette de cuisine compatible avec item 07 et 11	3	Oui		\$	\$
13	6SUCROXXLUX8XXXLXX X	Siège Rembourrés, Tabouret rembourré avec roulettes, Rond, Finis Rembourré en tissu, DIA >18 pouces, Hauteur 16 à 19 pouces	13	Oui		\$	\$

		Remarques : Stable, minimum 5 roulettes					
14	6LMMDMWSXDW8XXXXN NN	Panneaux d'aire de repos, Support pour écran autostable, Pour écran de 48 à 60 pouces (diagonale), Surface écrivable, Tableau blanc, Largeur >48	1	Non		\$	\$
15	6CMUHARERL42108XYX X	Table pour zones de collaboration, Table multimédia, Réglable en hauteur, Rectangulaire, Support d'écran simple, Finis en stratifié, Largeur : 42 pouces X Longueur : 108 pouces, Alimentation électrique, base socle  Remarques : inclus prise électriques, HDMI et data sur la surface, le support d'écran doit pouvoir supporter un écran de 55 pouces (diagonale)	1	Oui		\$	\$
16	6SLCWAXXFUXXXXMXX X	Siège rembourré, Fauteuil d'aire de repos, Avec accoudoirs : largeur minimal de 27 pouces, Rembourré en tissu, Support fixé (pattes)  Remarques : avec cloison d'intimité (Dos haut pour discussion privé) et support Lambert (coussin), sans tablette	2	Oui		\$	\$
17	6STCWRXXLUXXXXXN X	Siège rembourré, Chaises à accoudoirs - tablette, Avec accoudoirs droite, Rembourré en tissu, Support : pattes  Remarques : Tablette amovible et réglable, Chaise de forme carré/rectangulaire, sur roulettes verrouillables	1	Oui		\$	\$
18	6STCWLXXLUXXXXXN X	Siège rembourré, Chaises à accoudoirs - tablette, Avec accoudoirs Gauche, Rembourré en tissu, Support : pattes  Remarques : Tablette amovible et réglable, Chaise de forme carré/rectangulaire, sur roulettes verrouillables	2	Oui		\$	\$

**\*\*Veuillez fournir des informations supplémentaires:**

Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.

Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA (*ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie*)  
 Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
#	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	** Fournir des Informations Oui Non	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
19	Tables mobiles, Dessus fixe, rectangulaire, 4 pattes colonnes avec roulettes verrouillable, finis stratifié, 18 X 36 X 29 Hauteur, sans panneau de fond, sans électricité	2	non		\$	\$
20	Comptoir sur mesure pour installer au-dessus de cabinets de 3 tiroirs, Largeur : 18 pouces X longueur : 108 pouces X épaisseur ¾ pouces, Finis en stratifié, avec autocollant double faces sous la surface pour pouvoir installer sécuritairement sur des cabinets	2	non		\$	\$
21	Comptoir sur mesure pour installer au-dessus de cabinets de 3 tiroirs, Largeur : 18 pouces X longueur : 144 pouces X épaisseur ¾ pouces, Finis en stratifié, avec autocollant double faces sous la surface pour pouvoir installer sécuritairement sur des cabinets	2	non		\$	\$
22	Banquettes modulaires 4 sections, sur pattes, finis rembourré en tissus, avec support lombaire, avec comptoir hauteur bar intégré  Remarques : Voir l'annexe 2 Spécifications des bancs modulaires	1	Oui		\$	\$
23	Tables pour salles de réunion et de formation, Format : petit, carré, support : socle, finis stratifié, 24 X 24 X 29 Hauteur, sans panneau de fond  Remarques : Tables de cuisinettes qui seront utilisés avec banquettes et chaises de cuisine (item 11 et 12)	6	Oui		\$	\$
Ajouter des lignes au besoin.				Total des produits	\$	\$

**Tableau 2 – Livraison**

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (AAAA-MM-JJ)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
7 à 22	Sun life Building 50 O'Connor, 5th floor Ottawa ON K1P 6L2	2023-04-01	Heures normales de travail	___ : semaines  <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA				Total des livraisons :	\$
**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.					

**Tableau 3 – Installation**

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (AAAA-MM-JJ)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
7 à 22	Sun life Building 50 O'Connor, 5th floor Ottawa ON K1P 6L2	2023-04-01	Heures normales de travail	___ : semaines suivant la fourniture et la livraison  Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.  **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

**Tableau 4 – Produit optionnel**  Ne s'applique pas.  
*Le cas échéant, copier/coller/modifier à partir du tableau 1.*

**Tableau 5 – Livraison optionnelle**  Ne s'applique pas.  
*Le cas échéant, copier/coller/modifier à partir du tableau 2.*

**Tableau 6 – Installation optionnelle**  Ne s'applique pas.  
*Le cas échéant, copier/coller/modifier à partir du tableau 3.*

**Tableau 7 – Éléments de finition standard et installations du Canada aux fins de la livraison et des attestations**

<b>1.</b>	<b>Éléments de finition standard</b>	
1.1	L'utilisateur désigné doit consulter le site Web du fournisseur indiqué à la partie 6A de l'AMA pour connaître les éléments de finition offerts.  Dans les dix jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, l'autorité contractante enverra à l'entrepreneur un avis écrit indiquant le choix d'éléments de finition du Canada pour chacun des produits figurant à l'annexe A.  L'entrepreneur livrera les produits correspondant au choix d'éléments de finition du Canada. Aucuns frais supplémentaires ne seront facturés au Canada.	
<b>2.</b>	<b>Installations du Canada où se fera la livraison</b> <i>Les employés et les sous-traitants du fournisseur qui doivent accéder au site sont tenus de se conformer aux plans de santé et sécurité établis pour le site, et à toute loi en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés. Pendant la période du contrat, un représentant du Canada ou un ou des fournisseurs de services sous contrat avec le gouvernement du Canada peuvent demander la liste des employés et des sous-traitants ayant besoin d'accéder au site pour exécuter les travaux, ainsi que leur cote de sécurité. L'information doit être communiquée dans le délai prescrit pour veiller à ce que la fourniture, la livraison et l'installation du mobilier soient en conformité avec le calendrier principal.</i>	
2.1	Quai de chargement/lieu	
A	Lieu	50 O'Connor, Ottawa
B	Quai de chargement	Oui, longueur maximales de 28 pied pour les camions
C	Rampe de chargement (i.e. hydraulique, électrique, etc.)	Non, directement sur la plate-forme
D	Porte	Taille –Hauteur maximale de 12 pieds 4 pouces pour les camions
E	Monte-charge	Disponible
F	Autre (préciser)	
<b>3.</b>	<b>Continuité des attestations</b>	
	Le soumissionnaire atteste qu'en soumettant une soumission en réponse à l'IAS, le soumissionnaire ainsi que tous les membres du soumissionnaire si le soumissionnaire est une coentreprise, continuent de se conformer à toutes les attestations suivantes énumérées aux parties 6A et 6B de l'AMA du soumissionnaire pour les espaces de travail.	

	Le Canada peut exiger des copies des certifications environnementales avant l'attribution du contrat, selon les délais précisés par l'utilisateur désigné.
3.1	Dispositions relatives à l'intégrité
3.2	Le programme fédéral pour l'équité en matière d'emploi visant les entrepreneurs
3.4	Conformité du produit
3.5	L'attestation des prix (conformément à l'AMA, partie 6B).

**Tableau 8 – Évaluation de la soumission et total du contrat**

(le Canada peut remplir ce tableau si le soumissionnaire ne l'a pas fait)

1	Total <b>ferme</b> des produits (Tableau 1)	\$
2	Total <b>ferme</b> des livraisons (Tableau 2)	\$
3	Total <b>ferme</b> des installations (Tableau 3)	\$
4	Total des produits <b>optionnels</b> (Tableau 4) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
5	Total des livraisons <b>optionnelles</b> (Tableau 5) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
6	Total des installations <b>optionnelles</b> (Tableau 6) <i>(Applicable si l'option est exercée)</i>	\$
7	Coût total du matériel, conformément à l'article 1.5 de l'annexe A-1 de l'AMA <i>(s'il y a lieu)</i>	\$
8	<b>Prix évalué (soumission) total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)</b> <i>[À supprimer au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
9	<b>Prix du contrat (1 + 2 + 3 + 7)</b> : <i>[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
10	<b>Taxes applicables</b> : <i>[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$
11	<b>Coût estimatif total (9+10)</b> : <i>[applicable uniquement au moment de l'attribution du contrat]</i>	\$

\* Taxes applicables en sus.

**Tableau 9 – Représentant autorisé du soumissionnaire**

1.	Représentant autorisé du soumissionnaire pour la soumission et le contrat	
	Nom :	Numéro de téléphone :
		Courriel :
		PBN: