



National Defence

Défense nationale

National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

REQUEST FOR PROPOSAL DEMANDE DE PROPOSITION

**AMENDMENT NO.
N° DE LA MODIFICATION**
006

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À :**

DLP53BidsReceiving.DAAT53Receptiondessou
missions@forces.gc.ca

Proposal To: National Defence Canada

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods and services listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefore.

Proposition à : Défense nationale Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens et services énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Title – Titre	Solicitation No. – N° de l'invitation
Spare Parts – Pièces de rechange	W8486-238921/A
Date of Amendment – Date de modification	
2023-01-19	
Address Enquiries to: – Adresser toutes questions à :	
National Defence Headquarters 101 Colonel By Drive Ottawa ON K1A 0K2 Attn: Alexander Reynolds, DLP 5-2-6-2 alexander.reynolds@forces.gc.ca	
Telephone No. – N° de telephone	FAX No. – N° de fax
N/A	N/A
Destination	
Please See Annex A – Destination Veuillez voir l'annexe A - Destination	

Instructions: Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item.

Instructions : Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément.

Solicitation Closes – L'invitation prend fin

At: – à : 14:00

On: – le : 2023-02-02

Delivery Required – Livraison exigée
See herein.
Vendor Name and Address – Raison sociale et adresse du fournisseur
Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'imprimerie)
Name – Nom _____ Title – Titre _____
Signature _____ Date _____

Amendment 006

Please note that the bid closing date has been extended and will close on 2023-02-02.

Question:

Can you please confirm the type of material and finish for items 63 and 64, the bolts?

Answer:

Characteristics

EXTERNAL THREAD TOLERANCE CLASS	6G
FASTENER LENGTH	44.0 MILLIMETERS NOMINAL
HEAD HEIGHT	9.5 MILLIMETERS NOMINAL
NOMINAL THREAD DIAMETER	16.0 MILLIMETERS
SCREW MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION	990.00.31.0049 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE
SCREW MATERIAL	STEEL PROPERTY CLASS 10.9
SCREW SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION	990.00.31.0049 MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE
SCREW SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION	DIN 50960 NATIONAL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE
SCREW SURFACE TREATMENT	ZINC
SPECIAL FEATURES	THREADED END CHAMFERED 45.0 DEGREES NOMINAL BY 1.5 MILLIMETERS NOMINAL LONG.ONE FLAT ONLY WITH REDUCED DISTANCE FROM CENTERLINE TO FLAT
THREAD DIRECTION	RIGHT-HAND
THREAD LENGTH	26.0 MILLIMETERS NOMINAL
THREAD PITCH IN MILLIMETERS	1.5
THREAD SERIES DESIGNATOR	ISO M
WIDTH BETWEEN FLATS	24.0 MILLIMETERS NOMINAL

Modification 006

Veillez noter que la date de clôture des soumissions a été prolongée et se terminera le 2023-02-02.

Question :

Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer le type de matériau et de finition pour les articles 63 et 64, les boulons?

Réponse :

Caractéristique

CARACTERISTIQUES SPECIALES	THREADED END CHAMFERED 45.0 DEGREES NOMINAL BY 1.5 MILLIMETERS NOMINAL LONG.ONE FLAT ONLY WITH REDUCED DISTANCE FROM CENTERLINE TO FLAT
CLASSE DE TOLERANCE DE FILETAGE EXTERIEUR	6G
DESIGNATION DE LA SERIE OU PROFIL DE FILETAGE	ISO M
DIAMETRE NOMINAL DU FILETAGE	16.0 MILLIMETERS
DOCUMENT ET CLASSIFICATION DE LA MATIERE DE LA VIS	990.00.31.0049 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE
DOCUMENT ET CLASSIFICATION DU TRAITEMENT DE SURFACE DE LA VIS	990.00.31.0049 MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE
DOCUMENT ET CLASSIFICATION DU TRAITEMENT DE SURFACE DE LA VIS	DIN 50960 NATIONAL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE
HAUTEUR DE LA TETE	9.5 MILLIMETERS NOMINAL
LONGUEUR DE FIXATION	44.0 MILLIMETERS NOMINAL
LONGUEUR FILETEE	26.0 MILLIMETERS NOMINAL
MATIERE DE LA VIS	STEEL PROPERTY CLASS 10.9
PAS EN MILLIMETRES	1.5
SENS DE FILETAGE	RIGHT-HAND
SURPLATS	24.0 MILLIMETERS NOMINAL
TRAITEMENT DE SURFACE DE LA VIS	ZINC