



Royal Canadian Gendarmerie royale
Mounted Police du Canada

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des soumissions
E-mail bids to:

Sébastien Latulippe
MajEventsProc-AcqEvenementsMaj@rcmp-grc.gc.ca

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN A
SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE PAS
UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Title – Sujet Custom Steel Skids for Fencing		Date 2022-02-23
Solicitation No. – N° de l'invitation 202304393/A		Amendment No. – N° de la modification 2
Client Reference No. - No. De Référence du Client		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At /à :	14 :00	EST (Eastern Standard Time) HNE (heure normale de l'Est)
On / le :	2023-03-03	
F.O.B. – F.A.B	GST – TPS	Duty – Droits
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services		
Instructions		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Sébastien Latulippe sebastien.latulippe@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. – No. de téléphone 438-337-4604		Facsimile No. – No. de télécopieur
Delivery Required – Livraison exigée		Delivery Offered – Livraison proposée
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:		
Telephone No. – No. de téléphone		Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Signature		Date



This amendment is raised to address the following:

- To respond to questions received during the solicitation period
- Solicitation closing date

QUESTIONS AND ANSWERS

Q1: Knowing that an epoxy paint is required, sanding should be required just as much for a good adhesion and durability. Can you confirm if sanding is required?

A1: The contractor must follow the paint application determined by the paint manufacturer. This can include sanding and cleaning of the surfaces.

Q2: Pointed top made of solid or sheet metal?

A2: The pointed top can be made of mild sheet steel (3/16" thick). The pointed top is used to guide the other skid when mounted one on top of another.

Q3: tube size: 2 big tubes at bottom of skid, size 6.8 x 3.3 x 0.125, Please confirm the thickness should be: 7 x 4 x 0.15

A3: The tube size should be 7" X 4" X 0.125". A wall thickness of 0.15" is acceptable.

Q4: The difference is the Legs (Posts) being 2 1/2"x 2 1/2" instead of 3" X 2"

A4: No, we require 3" X 2" legs

Q5: 1/4" Thickness and not 3/16"

A5: 3/16" as specified in the requirements

Q6: no chamfering at top of Post – Flared Cup-Feet will allow for easy stacking. (chamfering may only weaken and likely cause to tilt

A6: Chamfer at top of post in mandatory as per requirements

Q7: we would like to suggest that changes the requested dimension to:

Square tube 3X3 **OR** Square tube 2" X2-1/2"

A7: We will not accept alternative tube sizes to replace the 3X2X3/16 rectangular tubing.



La présente modification vise à :

- Répondre aux questions reçues pendant la période de soumission
- Date de fin de l'invitation

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1: Sachant qu'une peinture époxy est exigée, le sablage devrait l'être tout autant pour une bonne adhérence et durabilité. Pouvez-vous confirmer si le sablage est requis?

R1: Le fabricant doit suivre les instructions d'application de la peinture établie par le fournisseur de peinture. Ceci peut inclure le sablage et le nettoyage des surfaces.

Q2 : 1- Bout pointu fait en métal solide ou en feuille de métal?

R2 : Le bout pointu peut être fait de feuille d'acier moyenne (3/16" d'épaisseur). Le bout pointu est utilisé pour guider les autres palettes quand elles sont montées les unes sur les autres

Q3 : Grandeur des tubes: 2 gros tubes a la base de la palette, grandeur 6.8x3.3x0.125, S.v.p. confirmer que l'épaisseur devrait être de : 7"X4"X0.125"

R3 : La grandeur des tubes devrait être 7" X 4" X 0.125". Une épaisseur du mur de 0.15" est acceptable

Q4: La différence des pattes(poteaux) étant 2 ½"x 2 ½" au lieu de 3" X 2"

R4 : Non, nous voulons des pattes de 3" X 2"

Q5 : ¼" d'épaisseur et non 3/16"

R5 : 3/16" tel que spécifié dans le besoin

Q6 : Également, pas de chanfreinage sur le haut du poteau – pieds de cuvette évasés faciliterons l'empilage (le chanfreinage pourrait affaiblir et probablement causer de pencher).

R6 : Chanfreinage dans le haut du poteau est obligatoire tel que spécifié dans le besoin.

Q7 : Nous aimerions suggérer de changer les dimensions à :

Tube carré 3 X 3 OU tube carré 2" X 2-1/2"

R7 : Nous n'accepterons pas les dimensions alternatives de tubes pour remplacer celle des tubes rectangulaires de 3 X 2X 3/16