

Havre Noir

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5078.3000	KA3	45-2-20.27	66-49-11.94	Mink Island KA3	A longueur d'année	Vert	1.5m SB 98 Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	41	3	2022
5078.4000	KA4	45-2-56.27	66-48-17.94	Blacks Harbour Outer KA4	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Béton ancre	26 mm	18	3	2022
5078.5000	KA5	45-3-1.5	66-48-24	Blacks Harbour Middle KA5	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Béton ancre	26 mm	10	3	2022
5078.7000	KA7	45-3-7	66-48-7	Blacks Harbour Inner KA7	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1820 kg Béton ancre	26 mm	18	3	2022
5079.2000	KD2	45-2-12.5	66-47-25	Deadman Head KD2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	55	3	2022
5080.2000	KE2	45-3-52.5	66-43-47	Beaver Harbour KE2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	41	3	2022
5080.3000	KE3	45-4-6	66-44-3	Wright Bluff KE3	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2022
5080.5000	KE5	45-3-59	66-43-28	Calder Ledge KE5	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2022
5080.6000	KE6	45-4-7.5	66-43-24	Pollock Rock KE6	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2022
5087.2000	KJA	45-7-12	66-30-18	Stay Point KJA	A longueur d'année	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2022

Grandique

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
6114.1000	XQ2	0-0-0	0-0-0	Grandique red conical buoy XQ2	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	6	3	2021
6114.2500	XQ3	--	--	Grandique Green can buoy XQ3	Saisonnier	Vert	0.8m SB 75 Plate Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	8	3	2021
6114.3400	STK16	46-17-0	64-33-0	Grandique - 16 (Green) STK16	Saisonnier		Pieux					
6114.3300	STK13	46-17-0	64-33-0	Grandique - 13 (Red) STK13	Saisonnier		Pieux					
6114.2800	XQ8	46-17-11.4	64-32-6	Grandique Red Conical buoy XQ8	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	5	3	2021
6114.2600	XQ4	46-17-22.2	64-31-4.86	Grandique Red Conical buoy XQ4	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	0	3	2021
6114.2700	XQ6	46-17-17.4	64-31-54	Grandique Red Conical buoy XQ6	Saisonnier	Rouge	0.4m SB 40 Conique Plastique	90 kg Béton ancre	14 mm	5	3	2021

Letete (FR)

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
73.2500	SJ1	45-2-10.7	66-54-54.36	Parker Island Light Buoy SJ1	A longueur d'année	Vert	1.5m SB 98 Plastique	900 kg Béton ancre	26 mm	18	3	2022
73.5000	SJA	45-2-9.9	66-55-7.32	Parker Island Isolated Danger Light Buoy SJA	À longueur d'année	Noir-Rouge-Noir	1.25m Plastique Plate	1000 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2022
73.7500	SJB	45-2-10.02	66-55-18.48	Jameson Island Isolated Danger Light Buoy SJB	À longueur d'année	Noir-Rouge-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	14	3	2022
74.2000	SJ2	45-2-11.82	66-55-24.24	Macks Ledge Light Buoy SJ2	A longueur d'année	Rouge	1.5m SB 98 Plastique	1000 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2022
75.3200	SQ4	45-2-57.77	66-53-53.24	Little Letete Passage Light Buoy SQ4	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Béton ancre	26 mm	13	3	2022
75.4300	SJ4	45-2-3.24	66-56-.72	New Ireland Ledge Light Buoy SJ4	A longueur d'année	Rouge	1.5m SB 98 Plastique	1150 kg Béton ancre	26 mm	18	3	2022
5056.8000	S8	45-2-58.27	66-54-19.94	Thumcap S8	A longueur d'année	Rouge	GDI 1.22m Conique	1820 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2020
70.1500	SQ2	45-2-48.27	66-54-.44	Letete Outer Light Buoy SQ2	A longueur d'année	Rouge	SB-138 Plastique (Tideland)	1820 kg Béton ancre	26 mm	8	3	2022
5052.1000	UA	44-57-19	66-56-37.5	Halibut Rock North UA	A longueur d'année	Noir-Jaune	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2022
5056.2000	S4	45-2-37.77	66-53-47.94	Chambers Rock S4	A longueur d'année	Rouge	0.75m SB 105 Conique	600 kg Fonte ancre	20 mm	36	3	2022
5070.1000	SD2	45-1-30.27	66-52-13.94	Eagle Island SD2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	55	3	2022
5070.7000	SA3	45-1-40	66-50-52	Man of War West SA3	A longueur d'année	Vert	GDI 1.22m Plate	1820 kg Béton ancre	20 mm	46	3	2022
5070.9000	SA5	45-1-49.9	66-50-41.1	Man of War East SA5	A longueur d'année	Vert	GDI 1.22m Plate	1820 kg Béton ancre	26 mm	55	3	2022
5072.1200	SHA	45-1-0	66-54-56.8	Hardwood Island SHA	À longueur d'année	Noir-Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	42	3	2022
5072.1400	SHB	45-0-49.8	66-55-4.5	Mackerel Rock SHB	À longueur d'année	Noir-Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	54	3	2022
5072.1600	SHC	45-0-38.27	66-56-4.94	Lambertville North SHC	À longueur d'année	Noir-Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
5072.1800	SH8	45-0-26.27	66-56-10.94	Lambertville South SH8	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Béton ancre	20 mm	27	3	2022

5072.6000	SE4	45-2-8.27	66-52-15.94	Back Bay SE4	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
5072.7000	SE5	45-3-8.27	66-51-39.94	Back Bay Ledge SE5	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2022
5075.2000	SK2	45-1-40.4	66-54-25	New Lid Ledge SK2	A longueur d'année	Rouge	1.2m Cotière Conique	800 kg Fonte ancre	26 mm	27	3	2022
5076.0000	SA2	45-1-2.9	66-51-13.4	Bliss Island Spar SA2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	27	3	2022
55.0000	SH10	45-0-6.8	66-56-22	Simpson Head Light Buoy SH10	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	18	3	2022
70.2500	SQ3	45-3-0	66-53-57.4	Letete Inner Lighted Spar SQ3	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	13	3	2022
72.1000	SE8	45-3-18.27	66-51-43.94	Leavitts Light Buoy SE8	A longueur d'année	Rouge	2pi 11in Tideland/NPL (WB-390)	900 kg Beton ancre	14 mm	18	3	2022
72.5000	SE2	45-1-52.74	66-52-21.936	Califf Rock light buoy SE2	A longueur d'année	Rouge	1.25m Plastique Conique	400 kg Fonte ancre	26 mm	40	3	2022
70.0000	SQ	45-2-52.97	66-54-7.14	Letete Light Buoy SQ	A longueur d'année	Rouge-Blanc	1.4m Bouée	1000 kg Fonte ancre	32 mm	40	3	2022
5074.9000	S1	45-0-52.2	66-53-20.1	Adam Island Spar BuoyS1	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	41	3	2021

Rivière Magaguadavic

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5075.1000	SM4	45-6-28.998	66-53-45.3	Dicks Wharf SM4	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1100	SM5	45-6-36.84	66-53-44.76	Dewars Point SM5	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1200	SM6	45-6-32.4	66-53-20.94	Dicks Ledge SM6	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1300	SM7	45-6-40.311	66-53-17.797	Middle Shoal SM7	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2020
5075.1400	SM8	45-6-49.152	66-53-5.55	Mckenzie Bar SM8	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1500	SM9	45-6-51.627	66-53-1.862	Middle Ground SM9	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1600	SM10	45-7-13.86	66-52-18.48	Grearsons Ledge SM10	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1800	SM12	45-7-21.54	66-52-18	Grearsons Ledge SM12	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1820	SM12/2	45-7-23.16	66-52-12.12	Magaguadavic Red Spar SM12/2	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1900	SM13	45-7-18.566	66-51-49.182	Manns Bay SM13	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1940	SM14	45-7-15.6	66-51-1.8	Seeley Head SM14	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.1950	SM15	45-7-18	66-50-2	Shipyards Point SM15	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.2100	SM17	45-7-34.92	66-49-30.3	New Channel Entrance SM17	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020
5075.8000	SM2	45-6-59.67	66-54-23.927	Midjik Bluff SM2	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	450 kg Béton ancre	14 mm	18	3	2020
5075.1970	SM15/5	45-7-24.24	66-49-49.62	Durham's Ledge Spar SM15/5	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2020

Rivière Musquash au Havre Dipper

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5090.2	KN2	45-5-31	66-24-34.4	Campbell's Point KN2	À longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2022.07.30
5090.4	KN4	45-5-47.3	66-25-.9	Dry Rock KN4	À longueur d'année	Rouge	GDI 0.9m Conique	900 kg Béton ancre	32 mm	15	3	2022.07.30
5091.1	KP1	45-6-13.3	66-21-19.9	Alice Rogers KP1	À longueur d'année	Vert	GDI 1.22m Tour	1000 kg Fonte ancre	32 mm	55	3	2022.07.30
5092.1	KS1	45-7-7.3	66-20-36.9	Chance Harbour KS1	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	1000 kg Fonte ancre	32 mm	41	3	2022.07.30
5092.5	KS3	45-7-28.26	66-20-42	Mawhinney Rock KS3	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Béton ancre	32 mm	18	3	2022.07.30
5096.1	KT10	45-10-24.8	66-14-25.4	Musquash River KT10	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.11	KT11	45-10-35.3	66-14-31.4	Musquash River KT11	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.12	KT12	45-10-46.3	66-14-33.9	Musquash River KT12	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.14	KT14	45-10-58.3	66-14-45.2	Musquash River KT14	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	900 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.15	KT15	45-11-.3	66-15-3	Musquash River KT15	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2023.07.31
5096.16	KT16	45-11-2.8	66-15-7	Musquash River KT16	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.4	KT4	45-9-42.3	66-14-38.7	Musquash Ledges KT4	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.5	KT5	45-9-56.3	66-14-34.5	Musquash River Entrance KT5	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.30
5096.6	KT6	45-9-55.3	66-14-31.9	Musquash River Entrance KT6	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.31
5096.7	KT7	45-10-9	66-14-30	Musquash River KT7	À longueur d'année	Vert	0.3m Espar Plate-Plastiq(ORT)	180 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.31
5096.8	KT8	45-10-14.5	66-14-26	Musquash River KT8	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.07.31
5097.3	JA3	45-11-36.8	66-8-41	Reids Rock JA3	À longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Béton ancre	14 mm	13	3	2022.04.24

Rivière Quoddy

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
5039.8000	UA2	44-49-48.5	66-57-16	Gooseberry Ledge UA2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
5051.1000	UP6	44-59-15.5	66-56-45	Northwest Harbour East Entrance UP6	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	18	3	2022
5051.2000	UP2/2	44-59-11.64	66-56-7.86	St. Helena Ledge Buoy UP2/2	A longueur d'année	Rouge	GDI 1.22m Conique	1000 kg Fonte ancre	26 mm	41	3	2022
5052.2000	US2	44-58-50	66-56-39.5	Net Ledge US2	A longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	450 kg Beton ancre	14 mm	18	3	2022
5051.7000	UPA	44-58-57	66-56-14.7	Dinner Island Ledge East UPA	A longueur d'année	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	27	3	2022
5051.8000	UP4	44-59-10	66-56-42	Northwest Harbour Ledge UP4	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	27	3	2022
5052.1100	UX1	44-54-56	66-55-39	Harbour Delute UX1	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	18	3	2022
5052.3000	UB	44-57-6.1002	66-56-45	Halibut Rock South UB	A longueur d'année	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	27	3	2022
5052.5000	UVA	44-59-38.8	66-55-29.8	Bean Ledge South UVA	A longueur d'année	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
5052.7000	UVB	44-59-45.27	66-55-23.94	Bean Ledge East UVB	À longueur d'année	Noir-Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
5052.9000	UVC	44-59-57.27	66-55-18.94	Bean Ledge North UVC	À longueur d'année	Noir-Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	800 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2022
52.2500	UP7	44-59-43	66-56-35	Richardson Wharf Light Buoy UP7	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
52.5500	SA	44-59-55.98	66-52-43.98	North Rock Isolated Danger Light Buoy SA	A longueur d'année	Rouge-Noir	SB 60	1000 kg Fonte ancre	26 mm	28	3	2022
5040.0100	UE1	44-56-40	66-54-2	Mill Cove Road UE1	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	18	3	2022
5040.1000	UD	44-56-12.29	66-53-54	Mill Cove UD	A longueur d'année	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	37	3	2022
5040.2000	UE	44-56-59.1	66-54-28.8	Birch Island West UE	À longueur d'année	Jaune-Noir-Jaune	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2022
5040.3000	UE3	44-56-52.5	66-54-27.5	Fancy Rock UE3	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	27	3	2022
51.5000	UP2	44-58-53	66-54-57.3	Hospital Island Ledge Light Buoy UP2	A longueur d'année	Rouge	1.5M GDI HDPE skirt	1820 kg Béton ancre	26 mm	55	3	2020

45.0000	UT2	44-58-6	66-57-10	Leonardville Harbour Entrance Light Buoy UT2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2022
---------	-----	---------	----------	---	-----------------------	-------	---------------------------------	------------------------	----------	----	---	------

St. Andrews et la Manche Chamcook

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
63.0000	SY4	45-4-13.774	67-4-23.961	Niger Reef Light Spar SY4	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	1000 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2022
5065.1000	SX1	45-3-8.08	67-2-20.954	St. Andrews Island SX1	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	13	3	2022
5065.2000	SX2	45-3-39.281	67-0-33.457	Tongue Shoal SX2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	27	3	2022
5066.1000	SX10	45-4-.278	67-2-46.459	St. Andrews East Middle SX10	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	13	3	2022
5066.1100	SX11	45-4-2.708	67-2-54.835	St. Andrews East Middle SX11	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2020
5066.4000	SX4	45-3-47.345	67-1-44.447	Short Bay SX4	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	800 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2022
5066.5000	SX5	45-3-43.972	67-2-10.167	St. Andrews East Entrance SX5	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	27	3	2022
5066.7000	SX7	45-3-51.419	67-2-35.532	St. Andrews East Outer SX7	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	13	3	2022
5066.8000	SX8	45-3-53.044	67-2-34.57	St. Andrews East Outer SX8	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	13	3	2022
5075.3900	SU3	45-7-12.168	67-2-45.955	Chamcook SU3	A longueur d'année	Vert	0.75m SB 105 Plate	900 kg Beton ancre	20 mm	13	3	2021
5067.2000	SY2	45-3-56.574	67-4-34.204	Niger Reef SY2	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	27	3	2022
5067.6000	SY6	45-4-13.794	67-3-51.279	St. Andrews West Middle SY6	A longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2022
5067.8000	SY8	45-4-13.799	67-3-35.509	St. Andrews West Inner SY8	A longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2022
5075.4000	SU4	45-7-15.178	67-2-46.953	Chamcook Channel SU4	A longueur d'année	Rouge	0.75m SB 105 Conique	900 kg Beton ancre	20 mm	13	3	2022
5075.4200	SV	45-4-11.279	67-1-13.458	Pagan Point East SV	A longueur d'année	Jaune-Noir	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	13	3	2022

St. Croix River (FR)

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
58.7000	S18	45-10-0	67-11-30	Spruce Point Light Spar S18	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	900 kg Beton ancre	26 mm	18	3	2020
5058.1400	S24	45-9-49.5	67-13-25	Hills Point East S24	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
58.6000	S16	45-9-51	67-9-38	Oak Point Light Buoy S16	Saisonnier (en place à longueur d'année)	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	26 mm	13	3	2020
5058.1000	S20	45-10-9.733	67-12-32.88	Marks Point S20	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.1200	S22	45-10-2.454	67-12-56.829	Yellow Rock S22	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.1600	S26	45-9-53.268	67-13-41.984	Hills Point West S26	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.1800	S28	45-10-21	67-14-27	Hannah Point S28	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.2000	S30	45-10-58.264	67-15-11.992	Williams Point S30	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.2200	S32	45-11-13	67-15-39	Crockers Island S32	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.2400	S34	45-11-27.814	67-16-9.11	Hospital Ledge S34	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020
5058.8000	S18/2	45-10-14	67-11-58	Brays Point S18/2	À longueur d'année	Rouge	0.3m Espar-Conique Plastique (ORT)	225 kg Beton ancre	14 mm	13	3	2020

Havre Saint John

LDF	Code de l'aide	Latitude	Longitude	Nom de l'aide	Service	Couleur	Type d'aide	Poids ancre	Orin Taille	Orin Longueur	Cycle orin	Date orin
100.2000	JD	45-15-43.4	66-3-26.6	Lower Cove Cautionary Light Buoy JD	A longueur d'année	Jaune	1.25m Plastique Plate	1000 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
102.1800	J18	45-16-13.3	66-4-17.9	Hilyards Reef Light Buoy J18	A longueur d'année	Rouge	GDI 1.22m Conique	1820 kg Beton ancre	26 mm	27	3	2021
102.1900	J19	45-16-8.8	66-4-23	Navy Island Light Buoy J19	A longueur d'année	Vert	1.5m SB 98 Plastique	1000 kg Fonte ancre	20 mm	27	3	2020
106.1000	JC10	45-15-33.4	66-2-43.8	Courtenay Bay Light Buoy JC10	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021
108.1600	JC16	45-15-52.6	66-2-32.6	Courtenay Bay Light Buoy JC16	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
110.0000	JC20	45-16-11.15	66-2-23.51	Courtenay Basin Light Buoy JC20	A longueur d'année	Rouge	2m Plas. Ele. Balmoral	1000 kg Fonte ancre	32 mm	15	3	2021
5101.3500	J5	45-14-28.4	66-2-51.9	Partridge Island J5	A longueur d'année	Vert	GDI 1.22m Plate	1000 kg Fonte ancre	26 mm	41	3	2020
5102.1000	JC1	45-15-.5	66-3-1.9	Courtenay Bay Channel JC1	A longueur d'année	Vert	GDI 1.22m Plate	800 kg Fonte ancre	32 mm	18	3	2020
5102.1600	J16	45-15-27.8	66-3-18.9	Round Reef J16	A longueur d'année	Rouge	1.6m Cotière Conique	1000 kg Fonte ancre	32 mm	27	3	2021
5103.3000	JC3	45-15-6.5	66-3-1.1	Courtenay Bay JC3	A longueur d'année	Vert	1.25m Plastique Plate	600 kg Fonte ancre	26 mm	18	3	2021
5105.7000	JC7	45-15-23.6	66-2-57.5	Courtenay Bay JC7	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	600 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
5106.1100	JC11	45-15-34.7	66-2-50.8	Courtenay Bay JC11	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	18	3	2021
5106.1300	JC13	45-15-42.7	66-2-46	Courtenay Bay JC13	A longueur d'année	Vert	0.6m SB 60 Plate Plastique	900 kg Beton ancre	20 mm	13	3	2021
5108.1800	JC18	45-16-1.8	66-2-27.96	Courtenay Bay JC18	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	26 mm	13	3	2020
5110.5000	JC21	45-16-21.8	66-2-39.6	Courtenay Basin Green Spar JC21	A longueur d'année	Vert	0.7m Hiver Conique	600 kg Fonte ancre	20 mm	18	3	2021
105.8000	JC8	45-15-23.6	66-2-47.1	Courtenay Bay Turn Light Buoy JC8	A longueur d'année	Rouge	0.6m SB 60 Conique Plastique	600 kg Fonte ancre	26 mm	41	3	2021