



MODÈLE DE PUBLICATION D'UN AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM)

Titre : Installation de jumelage numérique, Conception architecturale et technique
Numéro de sollicitation : 24-58019
Date de publication : 15 mai 2024
Date de clôture et heure : 11 juin 2024 à 14 :00 PM HAE
Accords commerciaux :

- Accord de libre-échange canadien (ALEC)
- Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC)
- Accord de libre-échange Canada-Colombie
- Accord de libre-échange Canada-Honduras
- Accord de libre-échange Canada-Corée
- Accord de libre-échange Canada-Panama
- Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP)

Région de l'avis d'appel d'offres :

- *Canada (ou certaines provinces, certains territoires)*

Région de livraison :

- *Canada (ou certaines provinces, certains territoires)*

NIBS : 81101508

Type d'avis :

- *Demande de propositions*

Procédure de passation des marchés :

- *Ouvert*

Description :

La Conseil national de recherches Canada (CNRC) a besoin d'un service de conception architecturale et technique pour l'installation de jumelage numérique.

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 octobre, 2025.

Méthode de sélection:

La combinaison la plus élevée de note technique (40 %) et de prix (60 %) comprenant une note consensuelle minimale de 60 % pour chacun des critères d'évaluation notés sur une échelle de points. Pour être déclarée recevable, une offre doit :

- (a) se conformer à toutes les exigences de l'appel d'offres;
- (b) contenir une section d'introduction comprenant les renseignements relatifs au permis d'exercice;
- (c) obtenir la note de consensus minimale requise de 60 % pour chacun des critères d'évaluation



notés numériquement.

Les offres qui ne satisfont pas aux points a), b) ou c) seront déclarées irrecevables. Ni l'offre recevable ayant obtenu le plus grand nombre de points ni celle dont le prix évalué est le plus bas ne seront nécessairement retenues.

Un contrat pour les services d'ingénierie décrits dans le présent cahier des charges devrait être attribué au soumissionnaire ayant obtenu la note technique combinée la plus élevée, conformément aux documents contractuels.

Les soumissions doivent être envoyées au Groupe de la réception des soumissions du CNRC à l'adresse : NRC.BidReceiving-ReceptiondesSoumissions.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca

Voir les documents d'appels d'offres ci-joints pour de plus amples renseignements.

Le Canada se réserve le droit de négocier tout achat avec les fournisseurs.

Les documents peuvent être soumis dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

Bureau des acquisitions :

Conseil national de recherches Canada

1 Arctic Avenue, PO Box 12093
St John's, Terre-Neuve
A1B 3T5

La méthode d'approvisionnement employée par le CNRC est assujettie au Régime d'intégrité, administré par Services publics et Approvisionnement Canada. En conséquence, les dispositions relatives à l'intégrité sont appliquées aux activités de passation de marchés du CNRC, comme il est précisé dans la présente sollicitation.

Le Canada diffusera les avis de projet de marché (APM), les demandes de soumissions et les documents connexes, aux fins de téléchargement, par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) à l'adresse [Occasions de marché | AchatsCanada](#) . Le Canada n'est pas responsable de l'information figurant sur les sites Web de tiers, et n'assumera aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à cet égard. Le Canada n'enverra aucun avis si un APM, une demande de soumissions ou des documents connexes sont modifiés. Le Canada affichera toutes les modifications, incluant les demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les réponses, au moyen du SEAOG. Il appartient entièrement au soumissionnaire de consulter de façon régulière le SEAOG pour obtenir l'information la plus à jour. Le Canada ne sera pas responsable et n'assumera aucune responsabilité quant au manquement de la part du soumissionnaire à consulter les mises-à-jour sur le SEAOG, ni de l'utilisation des services d'avis offerts par un tiers.