



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

See Section 1.
Voir Section 1.

STANDARD REQUEST FOR BID

INVITATION À SOUMISSIONNER - STANDARD

The Bidder offers to provide to Canada the goods, services or both listed in the bid solicitation in accordance with the conditions set out in the bid solicitation and the prices set out in the bid.

This bid solicitation is issued in accordance with the conditions of the Supply Arrangement E60PQ-140003/PQ.

Le soumissionnaire offre de fournir au Canada les biens, services ou les deux énumérés dans la demande de soumissions aux conditions prévues dans la demande de soumissions et aux prix indiqués dans la soumission.

Cette demande de soumissions est émise conformément aux conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PQ-140003/PQ.

Solicitation No. - N° de la demande 9K001-S24-0117	Amendment No. 001 - N° de modification 001
Supplier SA No. - N° de l'AMA de fournisseur : E60PQ-140003/___	

Solicitation closes – La demande prend fin : at – à See Section 1 Voir Section 1 on – le See Section 1 Voir Section 1	File No. - N° de dossier
---	--------------------------

Date of Solicitation – Date de la demande 2023-09-05
Address inquiries to – Adresser toute demande de renseignement à : See Section 2, Article 4.1. Voir Section 2, Article 4.1
Destination See Section 2, Annex A. Voir Section 2, Annexe A.

Instructions:

Municipal taxes are not applicable.

Unless otherwise specified in the bid solicitation, all prices quoted must be net prices in Canadian funds including Canadian customs duties, excise taxes, must be FOB, including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount for Applicable Taxes is to be shown as a separate item.

Instructions:

Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

Sauf indication contraire dans la demande de soumissions, tous les prix indiqués doivent être des prix nets, en dollars canadiens, comprenant les droits de douane canadiens, la taxe d'accise et doivent être FAB, y compris tous frais de livraison à la (aux) destination(s) indiqué(s). Le montant des taxes applicables doit apparaître séparément.

Supplier Name and Address – Nom et adresse du fournisseur
Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of supplier (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur (caractère d'impression)
Signature : _____ Date : _____

MODIFICATION 001

Le but de cette modification est de répondre aux questions des fournisseurs, à ajouter un article dans la catégorie 5 et à mettre à jour les articles de la catégorie 6 (AMA et Non-AMA).

Question 1 : Re. Étiquette B1. L'AMA ne précise pas que ces banquettes doivent être disponibles avec des écrans d'intimité intermédiaires qui se fixent l'un à l'autre. Il s'agit d'une option spécifique au fabricant qui ne permet pas à un autre fournisseur de soumissionner sur la base des exigences de l'AMA pour lesquelles il s'est déjà qualifié. Veuillez supprimer cette exigence de l'appel d'offres.

Réponse 1 : Modifiée, voir ci-dessous.

Question 2 : Re. Tag T11. La hauteur la plus basse sur l'AMA pour ce GoCIUD est de 23", si une hauteur plus basse est nécessaire, elle devrait être Non-SA, merci de me conseiller.

Réponse 2 : La hauteur de 23" est correct.

Question 3 : Re. Point 28 Étiquette K2, l'AC accepterez-vous également une base à 4 pieds ?

Réponse 3 : Oui, nous acceptons une base à 4 pieds.

Question 4 : Non-AMA item 1 Panneaux acoustiques. Il s'agit d'un produit spécialisé et spécifique à la fabrication qui ne sera pas disponible pour la plupart des fournisseurs. Il n'y a rien dans l'AMA actuel qui puisse être interprété comme un produit similaire sur la base de son application et de son objectif. Veuillez le retirer de l'appel d'offres.

Réponse 4 : Cet item a été supprimé, voir ci-dessous.

Question 5 : Item 2 Power Hub, il est disponible sur l'AMA sous GoCUID 5PMOFSTFMACUSBXXXXX et, en tant que produit CAT5, il devrait avoir ses propres tableaux d'attribution.

Réponse 5 : Modifié, voir ci-dessous.

Question 6 : Le point 3, identifié comme Teknion, est spécifique à un fabricant et enfreint les règles de spécification générale de l'AMA. Comme il s'agit d'un produit spécifique à un fabricant, il est possible de stipuler que la nature du produit ne sera pas disponible pour d'autres soumissionnaires et qu'il est destiné au fabricant identifié. Nous demandons respectueusement qu'elle soit retirée de l'appel d'offres.

Réponse 6 : Modifiée, voir ci-dessous.

Question 7 : Le fait que l'article 4 soit identifié comme Teknion est spécifique à un fabricant et enfreint les règles de spécification générale de l'AMA. Il n'existe pas de spécifications générales auxquelles un fabricant puisse avoir accès. Comme il s'agit de spécifications propres à un fabricant, il est possible de stipuler que la nature du produit ne sera pas accessible à d'autres soumissionnaires et qu'elle est destinée au fabricant identifié. Nous demandons respectueusement qu'elle soit retirée de l'appel d'offres.

Réponse 7 : Modifiée, voir ci-dessous.

Question 8 : Le fait que l'article 5 soit identifié comme Haworth est spécifique à un fabricant et viole les règles de spécification générale de l'AMA. Il n'existe pas de spécifications générales auxquelles un fabricant puisse avoir accès. Comme il s'agit de spécifications propres à un fabricant, il est possible de stipuler que la nature du produit ne sera pas disponible pour d'autres soumissionnaires et qu'il est destiné au fabricant identifié. Nous demandons respectueusement qu'elle soit retirée de l'appel d'offres.

Réponse 8 : Modifiée, voir ci-dessous.

Question 9 : Le fait que l'article 6 soit identifié comme Haworth est spécifique à un fabricant et viole les règles de spécification générale de l'AMA. Il n'existe pas de spécifications générales auxquelles un fabricant puisse avoir accès. Comme il s'agit de spécifications propres à un fabricant, il est possible de stipuler que la nature du produit ne sera pas disponible pour d'autres soumissionnaires et qu'il est destiné au fabricant identifié. Nous demandons respectueusement qu'elle soit retirée de l'appel d'offres.

Réponse 9 : Modifiée, voir ci-dessous.

Question 10 : Pour le numéro 3 des produits Non-AMA (Teknion - Kiosk & Mobile Cart - plants), est-il possible de recevoir une description plus détaillée, car ce qui est demandé n'est pas clair.

Réponse 10 : La description a été modifiée avec plus de détails, voir ci-dessous.

Question 11 : ITEM n° 6 - d'un point de vue rectiligne, une table d'angle en stratifié serait-elle acceptée ?

Réponse 11 : Oui, elle est acceptée.

Question 12 : ITEM #13 - Pour ce type de chaise, une base pivotante serait-elle acceptée ?

Réponse 12 : Oui, elle est acceptée.

Question 13 : ITEM n° 20 - Le code GOCUID correspond à une surface solide. Accepteriez-vous une surface stratifiée 6CCTVARELL20L48JNXX ?

Réponse 13 : Oui, c'est accepté.

Question 14 : ITEM #22 - Le code spécifie une surface MDF peinte - accepteriez-vous le code de surface stratifiée GOCUID 6CSTVAROLL18XXXJNXX ?

Réponse 14 : Oui, il est accepté.

Question 15 : ITEM #23 - Le code spécifie une surface MDF peinte - accepteriez-vous le code de surface stratifiée GOCUID 6CSTVAROLL24XXXJNXX ?

Réponse 15 : Oui, il est accepté.

Question 16 : ITEM # 24 - Accepteriez-vous les dimensions 36"L x 51" de hauteur ?

Réponse 16 : Non, la hauteur doit être celle d'une table basse.

Question 17 : Afin de disposer de suffisamment de temps et de ressources pour présenter une offre complète et précise, nous demandons respectueusement une prolongation de la date de clôture actuelle du 26 septembre.

Réponse 17 : La nouvelle date de clôture est désormais le vendredi 6 octobre 2023 à 14h00, heure de l'Est (HE).

L'INVITATION À SOUMISSIONNER (IAS) EST, PAR LA PRÉSENTE, MODIFIÉ COMME SUIT :

(1) À la page 4 de 26 – Clôture de l'invitation à soumissionner — Présentation d'une soumission :

SUPPRIMER

Au plus tard à la date et à l'heure limites :	Mardi 26 septembre 2023 14 :00 Heure de l'est (HE)
---	---

INSÉRER

Au plus tard à la date et à l'heure limites :	Vendredi 6 octobre 2023 14 :00 Heure de l'est (HE)
---	---

(2) À la page 7 de 26 – Sélection de la catégorie :

SUPPRIMER

Le besoin comprend la ou les catégories de travaux suivante(s)

a. Catégorie 1 – Système de cloisons interraccordables et autostables

Catégorie 1a – Cloisons interraccordables (se reporter à l'annexe C)

Catégorie 1b – Éléments d'appui et mobilier autostable

RÈGLE : Produit de rangement en métal

Les utilisateurs désignés peuvent se procurer des produits de rangement en métal, faisant partie de la catégorie 1, lorsque les produits de rangement en métal feront partie d'une exigence pour un ou plusieurs postes de travail. Si cette règle ne s'applique pas, la catégorie 3 doit être utilisée pour les produits de rangement en métal faisant partie de cette catégorie.

b. Catégorie 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable

c. Catégorie 3 – Classeurs et meubles de rangement en métal

Il est acceptable d'indiquer la hauteur maximale des tours d'entreposage personnelles, des garde-robes et des armoires de rangement, selon 6B. 4.1 de l'AMA (table 1 de plus amples détails relatifs aux produits).

d. Catégorie 4 – Produits autostables en placage de bois

e. Catégorie 5 – Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage

f. Catégorie 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration

RÈGLE : La catégorie 6 peut être divisée davantage par local ou par article semblable afin d'accroître ou de permettre la concurrence. Par « local », on entend un lieu disponible pour une utilisation particulière, comme une salle de réunion ou une aire de collaboration. Par « article

semblable », on entend des produits dont la conception et la construction sont similaires. Les produits Non AMA peuvent être ajoutés à n'importe quelle sous-division ou à sa propre sous-division.

L'utilisateur désigné doit indiquer comment la catégorie 6 sera sous-divisée dans le tableau de produits pour la catégorie 6.

g. Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA – Catégorie(s) : 6

INSÉRER

Le besoin comprend la ou les catégories de travaux suivante(s)

a. Catégorie 1 – Système de cloisons interraccordables et autostables

Catégorie 1a – Cloisons interraccordables (se reporter à l'annexe C)

Catégorie 1b – Éléments d'appui et mobilier autostable

RÈGLE : Produit de rangement en métal

Les utilisateurs désignés peuvent se procurer des produits de rangement en métal, faisant partie de la catégorie 1, lorsque les produits de rangement en métal feront partie d'une exigence pour un ou plusieurs postes de travail. Si cette règle ne s'applique pas, la catégorie 3 doit être utilisée pour les produits de rangement en métal faisant partie de cette catégorie.

b. Catégorie 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable

c. Catégorie 3 – Classeurs et meubles de rangement en métal

Il est acceptable d'indiquer la hauteur maximale des tours d'entreposage personnelles, des garde-robes et des armoires de rangement, selon 6B. 4.1 de l'AMA (table 1 de plus amples détails relatifs aux produits).

d. Catégorie 4 – Produits autostables en placage de bois

e. Catégorie 5 – Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage

f. Catégorie 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration

RÈGLE : La catégorie 6 peut être divisée davantage par local ou par article semblable afin d'accroître ou de permettre la concurrence. Par « local », on entend un lieu disponible pour une utilisation particulière, comme une salle de réunion ou une aire de collaboration. Par « article semblable », on entend des produits dont la conception et la construction sont similaires. Les produits Non AMA peuvent être ajoutés à n'importe quelle sous-division ou à sa propre sous-division.

L'utilisateur désigné doit indiquer comment la catégorie 6 sera sous-divisée dans le tableau de produits pour la catégorie 6.


g. Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA – Catégorie(s) : 6


(3) À la page 8 de 26 – Tableau des produits :



SUPPRIMER



Catégorie(s) de produits : 6


Tableau 1 — Tableau des produits


Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	** Veuillez fournir des informations supplémentaires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	6SBBTHXXLUW5G19 LMYN (Item #70)	<p>Banquette avec dossier à traversin, 3 places</p> <p>Doit inclure de grands écrans d'intimité à l'arrière de chaque banquette. Doit également inclure un minimum d'une (1) prise électrique double facilement accessible à l'utilisateur à la base de chaque banquette. Deux (2) banquettes (B1) doit être assembler ensemble à l'aide d'un grand écran d'intimité assorti (provenant du même fournisseur, de la même ligne de produit, avec les mêmes finis) afin de créer une cabine auto-portante. Il en va de même pour les deux autres items B1.</p> <p>Étiquette: B1</p> 	4	À installer au 5e étage, Section B – Zone 3			
		<p>Grand écran d'intimité</p> <p>Doit être installé avec les banquettes B1 afin de créer une cabine auto-portante. Doit provenir du même fournisseur,</p>	2	À installer au 5e étage, Section B – Zone 3			

		de la même ligne de produit, avec les mêmes finis que les banquettes B1.					
2	6SBATHXLUW5G19 LMYN (Item #70)	<p>Banquette avec dossier à traversin, 3 places</p> <p>Pour créer un design varié dans notre espace, un fournisseur et/ou une ligne différente peut être utilisée pour cet item.</p> <p>Doit inclure un grand écran d'intimité à l'arrière de la banquette. Doit également inclure un minimum d'une (1) prise électrique double facilement accessible à l'utilisateur à la base de la banquette. Cette banquette (B2) doit être assemblée avec les items B7 et B10 et doivent être assorties ensemble (fournisseur, ligne de produit et finis identiques) afin de former une zone de sièges sectionnels en forme de "L".</p> <p>Étiquette: B2</p> 	1	À installer au 6e étage, Section A – Zone 2			
3	6SBATHXLUW5G19 LMYN (Item #86)	<p>Banquette sans dossier à traversin, 3 places</p> <p>Les écrans d'intimité à l'arrière doivent avoir une hauteur maximale de 50 pouces à partir du sol car deux tables à hauteur de bar (44 pouces) seront installées derrière les écrans pour permettre aux utilisateurs d'y travailler. Il faut également prévoir un minimum de 2 prises doubles montées à la base de chaque item et facilement accessibles par l'utilisateur. Les</p>	2	À installer au 5e étage, Section B – Zone 2			

		<p>deux items B3 seront assemblées pour former un grand canapé.</p> <p>Étiquette: B3</p> 				
4	6SLCWAXXWUXXXXX MXXX (Item #98)	<p>Fauteuils collaboratifs</p> <p>Étiquette: B4</p>	2	À installer au 6e étage, Section A – Zone 3		
5	6SBATWXXLUW3G1 9LMNN (Item #56)	<p>Banquette sans dossier à traversin, 2 places</p> <p>Similaire au GoCUID # 6SBATWXXLUW3G19MNN, mais doit mesurer 60 pouces de largeur pour répondre aux exigences d'espace. Il faut également prévoir au moins une prise double montée à la base de chaque item et facilement accessible par l'utilisateur. Toutes les items B5 et les items B6 assorties (fournisseur, ligne et finition) doivent s'emboîter pour créer une zone de sièges sectionnels en forme de "L".</p> <p>Étiquette: B5</p> 	3	À installer au 5e étage, Section B – Zone 1		
6	6SMPRBXXLU25G19 LYNN (Item #125)	<p>Banc modulaire avec table d'appoint Courant/Data</p> <p>Similaire au GoCUID # SMPRBXXLU25G19LYNN, ce banc carré en coin doit être placé entre deux (x2) items B5 sur un côté et une (x1) item B5 sur un des côtés adjacents pour</p>	1	À installer au 5e étage, Section B – Zone 1		


		<p>créer une zone de sièges sectionnelle en forme de "L". Les items B6 doivent correspondre au fournisseur, à la ligne et à la finition des items B5.</p> <p>Étiquette: B6</p> 				
7	6SMPRBXXLU25G19 LYNN (Item #125)	<p>Banc modulaire avec table d'appoint Courant/Data</p> <p>Pour créer un design varié dans notre espace, un fournisseur et/ou une ligne différente peut être utilisée pour cet item.</p> <p>Similaire au GoCUID # SMPRBXXLU25G19LYNN, ce banc carré de coin doit être placé entre B2 et B10 sur deux de ses côtés adjacents pour créer une section de sièges en forme de "L". B2 et B10 doivent correspondre au fournisseur, à la ligne et à la finition de l'item B7.</p> <p>Étiquette: B7</p> 	1	À installer au 6e étage, Section A – Zone 2		
8	6SUOPRXXLUXXXXXL NNN (Item #112)	<p>Ottoman rembourré</p> <p>Étiquette: B8</p>	2	À installer au 6e étage, Section A – Zone 3		
9	6SLCWAXXFUXXXXX MXXX (Item #97)	<p>Fauteuils collaboratifs</p> <p>Étiquette: B9</p>	2	À installer au 5e étage, Section B		




				- Zone 2			
10	6SBBTWXLUW3G1 9LMYN (Item #38)	<p>Banquette avec dossier à traversin, 2 places</p> <p>L'arrière du siège doit être équipé d'un écran d'intimité. Il doit également y avoir au moins une prise double montée à la base du siège et facilement accessible par l'utilisateur. Cette item (B10) doit être associée aux items B7 et B2 assorties (fournisseur, ligne et finitions) pour former une zone de sièges sectionnels en forme de "L".</p> <p>Étiquette: B10</p> 	1	À installer au 6e étage, Section A - Zone 2			
11	6SBATHXXLUW5G19 LMYY (Item #85)	<p>Banquette sans dossier à traversin, 3 places</p> <p>Doit inclure des écrans d'intimité à l'arrière. L'accoudoir doit être installé du côté gauche uniquement. Doit également comporter un minimum d'une prise double montée à la base de l'item et facilement accessible par l'utilisateur. Cet item (B11) doit être associé à l'item B12 assorti (fournisseur, ligne et finition) pour créer un siège sectionnel en coin.</p> <p>Étiquette: B11</p>	1	À installer au 6e étage, Section A - Zone 3			
12	6SBATHXXLUW5G19 LMYY (Item #85)	<p>Banquette sans dossier à traversin, 3 places</p> <p>Doit inclure des écrans d'intimité à l'arrière. L'accoudoir doit être installé du côté droit uniquement. Doit également comporter un minimum d'une prise double montée à la base de l'item et facilement accessible par l'utilisateur. Cet</p>	1	À installer au 6e étage, Section A - Zone 3			


		<p>item (B12) doit être associé à l'item B11 assorti (fournisseur, ligne et finition) pour créer un siège sectionnel en coin.</p> <p>Étiquette: B12</p>					
13	6SLCOAXXFUXXXX MXXX (Item #99)	<p>Fauteuils collaboratifs</p> <p>Étiquette: B13</p>	1	À installer au 5e étage, Section B – Zone 1			
14	6MMTMDREOL30L7 2WYNX (Item #35)	<p>Tables de réunion</p> <p>Similaire à 6MMTMDREOL30L72WYNX, mais nécessite des supports de type piédestal car cette table est utilisée entre les items B1 et B2 en tant que cabines.</p> <p>L'utilisateur doit pouvoir entrer et sortir facilement de la cabine sans que les supports de la table ne le gênent.</p> <p>L'une de ces tables nécessite le type de supports permettant à un utilisateur à mobilité réduite d'utiliser le bord le plus court de la table.</p> <p>Étiquette: T1</p> 	2	À installer au 5e étage, Section B – Zone 3			
15	6CNTCHREGLW8606 UYXX (Item # 493)	<p>Tables d'appoint étroites</p> <p>Similaire à 6CNTCHREGLW8606UYXX, mais doit être d'une profondeur de 20 pouces, d'une longueur de 60-66 pouces et d'une hauteur de 42 pouces pour permettre à deux utilisateurs d'utiliser facilement leurs ordinateurs portables et autres équipements informatiques en même temps. La table doit également pouvoir accueillir deux tabourets/chaises à hauteur de</p>	2	À installer au 6e étage, Section A – Zone 2			

		bar, avec ou sans accoudoirs. La table doit également comporter au moins un module électrique monté en surface ou encastré avec une prise double. Étiquette: T2				
16	6CNTCHRTGLW8606 UYXX (Item # 496)	Tables d'appoint étroites Similaire à 6CNTCHRTGLW8606UYXX, mais avec une profondeur de 18 pouces, une longueur de 72 pouces (pour correspondre à la taille des deux banquettes - B3) et une hauteur de 42 pouces. La table doit également pouvoir accueillir deux tabourets/chaises à hauteur de bar, avec ou sans accoudoirs. Ces tables ne nécessitent pas d'alimentation électrique ni de data. Étiquette: T3	2	À installer au 5e étage, Section B – Zone 2		
17	6CLTVAREXLW7<36 ONXX (Item # 482)	Tables pour ordinateurs portables Similaire à 6CLTVAREXLW7<36ONXX, mais le support de la table ne doit pas être centré sous la surface. L'utilisateur doit pouvoir facilement utiliser un ordinateur portable en position assise à partir de n'importe quel type de siège souple. Étiquette: T4	4	À installer au 5e étage, Section B – Zone 2		
18	6CLTVARZXLW7<36 ONXX (Item # 484)	Tables pour ordinateurs portables Similaire à 6CLTVARZXLW7<36ONXX, mais le support de la table ne doit pas être centré sous la surface. L'utilisateur doit pouvoir facilement utiliser un ordinateur portable en position assise à partir de n'importe quel type de siège souple. Étiquette: T5	6	À installer au 5e étage, Section B – Zone 1 et au 6e étage, Section A – Zone 2 et 3		
19	6MTRXTRECL30L60 WYYY (Item # 1229)	Tables de formation Chaque table doit également	6	À installer au 5e		

		être équipée d'un module électrique en surface ou encastré avec 2 prises doubles et 4 prises de données. Étiquette: T6		<i>étage, Section E</i>			
20	6CCTVARELS20L48JNXX (Item # 42)	Table basse Étiquette: T7	2	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 2 et 3</i>			
21	6CCMVAROPL30XXX TNXX (Item # 337)	Table de réunion collaborative Description: table de travail ronde Étiquette: T8	1	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 2</i>			
22	6CSTVAROLA18XXXJ NXX (Item # 300)	Table d'appoint Description: petite table d'appoint ronde Étiquette: T9	3	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 2 et au 6e étage, Section A – Zone 3</i>			
23	6CSTVAROLA24XXXJ NXX (Item # 302)	Table d'appoint Description: table d'appoint ronde de taille moyenne Étiquette: T10	2	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 2 et au 6e étage, Section A – Zone 3</i>			
24	6CNTLHRTLLW8606 NYXX (Item # 489)	Table d'appoint étroite Ces tables doivent être de la hauteur d'une table basse et les plus longues possibles pour s'adapter à l'espace. Étiquette: T11	2	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 1 et 2</i>			
23	6MMTMDRTOW30L72WYNX (Item # 431)	Tables de réunion Étiquette: T12	1	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 4</i>			
24	6LWBFPWSXXXXXXXXX XNNN (Item #132)	Tableaux blancs mobiles autoportants Étiquette: W1	2	<i>À installer au 6e étage,</i>			


				Section A - Zone 1 et 4			
25	6KBSBHxxSY15XXXR ONX (Item #36)	Sièges de cuisinette Doit faire sous les tables de 42" de hauteur (T2). Étiquette: K1	4	À installer au 6e étage, Section A - Zone 2			
26	6KBSBHxxSP15XXXR ONX (Item #28)	Sièges de cuisinette Doit faire sous les tables de 42" de hauteur (T3). Étiquette: K2	4	À installer au 5e étage, Section B - Zone 2			
**Veuillez fournir des informations supplémentaires:							
Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.							
Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA (<i>ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie</i>) Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.							
Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR			
#	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	** Veuillez fournir des informatio ns supplémen taires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme \$	Total calculé [Qté x Prix] \$	
1	Panneaux acoustiques Dimensions : Approximativement 72"-84" x 30"-42" Couleur/fini : couleur pâle Motif : cercles Type d'installation : pendant au plafond suspendu 	9	Oui/non		\$	\$	
2	Modules de courant électrique	5					


					
3	<p>Teknion – Kiosque</p> <p>Chariot mobile - plantes</p>  <p>Chariot mobile - galerie</p> 	<p>2 plantes</p> <p>ET</p> <p>1 Galerie</p>			
4	<p>6e étage – zone 1 table de réunion et chaises</p> <p>Première option : belle table ronde avec élément en bois et nouvelles chaises</p> <p>Teknion - Table Bevy et chaises Clip</p>	<p>1 Table</p> <p>6 Chaises</p> <p>OU</p> <p>1 Table</p> <p>4 Bancs</p>			



Deuxième option : Grande table de travail carrée avec bancs
Teknion - Table et bancs Zones



5	<p>6e étage – zone 4 table de réunion et chaises Haworth – Immerse – Racetrack pour 6</p> 	<p>1 Table 6 Chaises</p>				
6	<p>5e étage – zone 2 Table haute Étiquette 3: Table Immerse Haworth</p>	2				

					
	Ajouter des lignes au besoin.			Total des produits	\$

INSÉRER

Catégorie(s) de produits : 5, 6

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	** Veuillez fournir des informations supplémentaires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
Cat 5							

1	5PMOFSTFMACUSBX XXXX (Item #22)	Modules de courant électrique	5				
Cat 6							
2	6SBBTHXXLUW5G19 LMYN (Item #70)	<p>Banquette avec dossier à traversin, 3 places</p> <p>Doit inclure de grands écrans d'intimité à l'arrière de chaque banquette. Doit également inclure un minimum d'une (1) prise électrique double facilement accessible à l'utilisateur à la base de chaque banquette. Deux (2) banquettes (B1) doit être assembler ensemble à l'aide d'un grand écran d'intimité assorti (provenant du même fournisseur, de la même ligne de produit, avec les mêmes finis) afin de créer une cabine auto-portante. Il en va de même pour les deux autres items B1.</p> <p>Étiquette: B1</p>	4	À installer au 5e étage, Section B – Zone 3			
3	6LFSUPXXXXW8XXX XXX (Item #144)	<p>Grand écran d'intimité</p> <p>Doit être installé avec les banquettes B1 afin de créer une cabine auto-portante. Doit provenir du même fournisseur, de la même ligne de produit, avec les mêmes finis que les banquettes B1. La base/pattes ne doivent pas excéder la largeur de l'écran, car celui-ci doit être installé contre le mur sans espace.</p>	2	À installer au 5e étage, Section B – Zone 3			
4	6SBBTHXXLUW5G19 LMYN (Item #70)	<p>Banquette avec dossier à traversin, 3 places</p> <p>Pour créer un design varié dans notre espace, un fournisseur et/ou une ligne différente peut être utilisée pour cet item.</p> <p>Doit inclure un grand écran d'intimité à l'arrière de la banquette. Doit également inclure un minimum d'une (1) prise électrique double facilement accessible à l'utilisateur à la base de la banquette. Cette banquette (B2)</p>	1	À installer au 6e étage, Section A – Zone 2			

		<p>doit être assemblée avec les items B7 et B10 et doivent être assorties ensemble (fournisseur, ligne de produit et finis identiques) afin de former une zone de sièges sectionnels en forme de "L".</p> <p>Étiquette: B2</p>				
5	6SBATHXXLUW5G19 LMYN (Item #86)	<p>Banquette sans dossier à traversin, 3 places</p> <p>Les écrans d'intimité à l'arrière doivent avoir une hauteur maximale de 50 pouces à partir du sol car deux tables à hauteur de bar (44 pouces) seront installées derrière les écrans pour permettre aux utilisateurs d'y travailler. Il faut également prévoir un minimum de 2 prises doubles montées à la base de chaque item et facilement accessibles par l'utilisateur. Les deux items B3 seront assemblées pour former un grand canapé.</p> <p>Étiquette: B3</p>	2	À installer au 5e étage, Section B – Zone 2		
6	6SLCWAXXWUXXXXX MXXX (Item #98)	<p>Fauteuils collaboratifs</p> <p>Étiquette: B4</p>	2	À installer au 6e étage, Section A – Zone 3		
7	6SBATWXXLUW3G1 9LMNN (Item #56)	<p>Banquette sans dossier à traversin, 2 places</p> <p>Similaire au GoCUID # 6SBATWXXLUW3G19MNN, mais doit mesurer 60 pouces de largeur pour répondre aux exigences d'espace. Il faut également prévoir au moins une prise double montée à la base de chaque item et facilement accessible par l'utilisateur. Toutes les items B5 et les items B6 assorties (fournisseur, ligne et finition) doivent s'emboîter pour créer une zone de sièges</p>	3	À installer au 5e étage, Section B – Zone 1		

		sectionnels en forme de "L". Étiquette: B5					
8	6SMPRBXXLU25G19 LYNN (Item #125)	Banc modulaire avec table d'appoint Courant/Data Similaire au GoCUID # SMPRBXXLU25G19LYNN, ce banc carré en coin doit être placé entre deux (x2) items B5 sur un côté et une (x1) item B5 sur un des côtés adjacents pour créer une zone de sièges sectionnelle en forme de "L". Les items B6 doivent correspondre au fournisseur, à la ligne et à la finition des items B5. Étiquette: B6	1	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 1</i>			
9	6SMPRBXXLU25G19 LYNN (Item #125)	Banc modulaire avec table d'appoint Courant/Data Pour créer un design varié dans notre espace, un fournisseur et/ou une ligne différente peut être utilisée pour cet item. Similaire au GoCUID # SMPRBXXLU25G19LYNN, ce banc carré de coin doit être placé entre B2 et B10 sur deux de ses côtés adjacents pour créer une section de sièges en forme de "L". B2 et B10 doivent correspondre au fournisseur, à la ligne et à la finition de l'item B7. Étiquette: B7	1	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 2</i>			
10	6SUOPRXXLUXXXXXL NNN (Item #112)	Ottoman rembourré Étiquette: B8	2	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 3</i>			
11	6SLCWAXXFUXXXXX MXXX (Item #97)	Fauteuils collaboratifs Étiquette: B9	2	<i>À installer au 5e étage, Section B</i>			

				- Zone 2			
12	6SBBTWXXLUW3G1 9LMYN (Item #38)	Banquette avec dossier à traversin, 2 places L'arrière du siège doit être équipé d'un écran d'intimité. Il doit également y avoir au moins une prise double montée à la base du siège et facilement accessible par l'utilisateur. Cette item (B10) doit être associée aux items B7 et B2 assorties (fournisseur, ligne et finitions) pour former une zone de sièges sectionnels en forme de "L". Étiquette: B10	1	À installer au 6e étage, Section A - Zone 2			
13	6SBATHXXLUW5G19 LMYY (Item #85)	Banquette sans dossier à traversin, 3 places Doit inclure des écrans d'intimité à l'arrière. L'accoudoir doit être installé du côté gauche uniquement. Doit également comporter un minimum d'une prise double montée à la base de l'item et facilement accessible par l'utilisateur. Cet item (B11) doit être associé à l'item B12 assorti (fournisseur, ligne et finition) pour créer un siège sectionnel en coin. Étiquette: B11	1	À installer au 6e étage, Section A - Zone 3			
14	6SBATHXXLUW5G19 LMYY (Item #85)	Banquette sans dossier à traversin, 3 places Doit inclure des écrans d'intimité à l'arrière. L'accoudoir doit être installé du côté droit uniquement. Doit également comporter un minimum d'une prise double montée à la base de l'item et facilement accessible par l'utilisateur. Cet item (B12) doit être associé à l'item B11 assorti (fournisseur, ligne et finition) pour créer un siège sectionnel en coin. Étiquette: B12	1	À installer au 6e étage, Section A - Zone 3			
15	6SLCOAXXFUXXXX MXXX (Item #99)	Fauteuils collaboratifs	1	À installer			

		Étiquette: B13		<i>au 5e étage, Section B – Zone 1</i>			
16	6MMTMDREOL30L72WYNX (Item #35)	<p>Tables de réunion</p> <p>Similaire à 6MMTMDREOL30L72WYNX, mais nécessite des supports de type piédestal car cette table est utilisée entre les items B1 et B2 en tant que cabines. L'utilisateur doit pouvoir entrer et sortir facilement de la cabine sans que les supports de la table ne le gênent.</p> <p>L'une de ces tables nécessite le type de supports permettant à un utilisateur à mobilité réduite d'utiliser le bord le plus court de la table.</p> <p>Étiquette: T1</p>	2	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 3</i>			
17	6CNTCHREGLW8606UYXX (Item # 493)	<p>Tables d'appoint étroites</p> <p>Similaire à 6CNTCHREGLW8606UYXX, mais doit être d'une profondeur de 20 pouces, d'une longueur de 60-66 pouces et d'une hauteur de 42 pouces pour permettre à deux utilisateurs d'utiliser facilement leurs ordinateurs portables et autres équipements informatiques en même temps. La table doit également pouvoir accueillir deux tabourets/chaises à hauteur de bar, avec ou sans accoudoirs. La table doit également comporter au moins un module électrique monté en surface ou encastré avec une prise double.</p> <p>Étiquette: T2</p>	2	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 2</i>			
18	6CNTCHRTGLW8606UYXX (Item # 496)	<p>Tables d'appoint étroites</p> <p>Similaire à 6CNTCHRTGLW8606UYXX, mais avec une profondeur de 18 pouces, une longueur de 72 pouces (pour correspondre à la taille des deux banquettes - B3) et une hauteur de 42 pouces. La</p>	2	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 2</i>			


		table doit également pouvoir accueillir deux tabourets/chaises à hauteur de bar, avec ou sans accoudoirs. Ces tables ne nécessitent pas d'alimentation électrique ni de data. Étiquette: T3					
19	6CLTVAREXLW7<36ONXX (Item # 482)	Tables pour ordinateurs portables Similaire à 6CLTVAREXLW7<36ONXX, mais le support de la table ne doit pas être centré sous la surface. L'utilisateur doit pouvoir facilement utiliser un ordinateur portable en position assise à partir de n'importe quel type de siège souple. Étiquette: T4	4	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 2</i>			
20	6CLTVARZXLW7<36ONXX (Item # 484)	Tables pour ordinateurs portables Similaire à 6CLTVARZXLW7<36ONXX, mais le support de la table ne doit pas être centré sous la surface. L'utilisateur doit pouvoir facilement utiliser un ordinateur portable en position assise à partir de n'importe quel type de siège souple. Étiquette: T5	6	<i>À installer au 5e étage, Section B – Zone 1 et au 6e étage, Section A – Zone 2 et 3</i>			
21	6MTRXTRECL30L60WYYY (Item # 1229)	Tables de formation Chaque table doit également être équipée d'un module électrique en surface ou encastré avec 2 prises doubles et 4 prises de données. Étiquette: T6	6	<i>À installer au 5e étage, Section E</i>			
22	6CCTVARELS20L48JNXX (Item # 42)	Table basse Étiquette: T7	2	<i>À installer au 6e étage, Section A – Zone 2 et 3</i>			
23	6CCMVAROPL30XXXTNXX (Item # 337)	Table de réunion collaborative Description: table de travail ronde	1	<i>À installer au 6e</i>			

		Étiquette: T8		<i>étage, Section A - Zone 2</i>			
24	6CSTVAROLA18XXXJ NXX (Item # 300)	Table d'appoint Description: petite table d'appoint ronde Étiquette: T9	3	<i>À installer au 5e étage, Section B - Zone 2 et au 6e étage, Section A - Zone 3</i>			
25	6CSTVAROLA24XXXJ NXX (Item # 302)	Table d'appoint Description: table d'appoint ronde de taille moyenne Étiquette: T10	2	<i>À installer au 5e étage, Section B - Zone 2 et au 6e étage, Section A - Zone 3</i>			
26	6CNTLHRTLLW8606 NYXX (Item # 489)	Table d'appoint étroite Ces tables doivent être de la hauteur d'une table basse et les plus longues possibles pour s'adapter à l'espace. Étiquette: T11	2	<i>À installer au 5e étage, Section B - Zone 1 et 2</i>			
27	6MMTMDRTOW30L 72WYNX (Item # 431)	Tables de réunion Étiquette: T12	1	<i>À installer au 6e étage, Section A - Zone 4</i>			
28	6LWBFPWSXXXXXX XNNN (Item #132)	Tableaux blancs mobiles autoportants Étiquette: W1	3	<i>À installer au 6e étage, Section A - Zone 1 et 4</i>			
29	6KBSBHxxSY15XXXR ONX (Item #36)	Sièges de cuisinette Doit faire sous les tables de 42" de hauteur (T2). Étiquette: K1	4	<i>À installer au 6e étage, Section A - Zone 2</i>			
30	6KBSBHxxSP15XXXR ONX (Item #28)	Sièges de cuisinette Doit faire sous les tables de 42" de hauteur (T3). Étiquette: K2	4	<i>À installer au 5e étage, Section B - Zone 2</i>			

****Veuillez fournir des informations supplémentaires:**

Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.

Les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA (*ne doit pas dépasser 30% de la quantité ferme par catégorie*)
 Le fournisseur signe et certifie que tous les produits non disponibles dans le cadre d'un AMA proposés seront conformes à toutes les spécifications et répondront aux exigences d'essai détaillées à l'annexe D.

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
#	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	Qté	** Veuillez fournir des informatio ns supplém entaires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	<p>6e étage – zone 1 table de réunion et chaises</p> <p>Première option : table ronde avec élément en bois et nouvelles chaises</p>  <p>Deuxième option : Grande table de travail carrée avec bancs (même dimension)</p>	<p>1 Table</p> <p>6 Chaises</p> <p>OU</p> <p>1 Table</p> <p>4 Bancs</p>				
2	6e étage – zone 4 table de réunion et chaises – Racetrack pour 6	<p>1 Table</p> <p>6 Chaises</p>				
3	<p>5e étage – zone 2 Table haute</p> <p>Étiquette 3</p>	2				
	Ajouter des lignes au besoin.			Total des produits	\$	

Tous les autres termes et conditions restent inchangés